

MÁSTER EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

TRABAJO FIN DE MÁSTER

RELANZAMIENTO DE UNA GRANJA RURAL EN MALLORCA

Autor: Javier Santa Úrsula Huerta

Director: Íñigo Sanz Fernández



Declaro, bajo mi responsabilidad, que el Proyecto presentado con el título

Relanzamiento de una granja rural en Mallorca

en la ETS de Ingeniería - ICAI de la Universidad Pontificia Comillas en el curso académico 2023/24 es de mi autoría, original e inédito y no ha sido presentado con anterioridad a otros efectos.

El Proyecto no es plagio de otro, ni total ni parcialmente y la información que ha sido tomada de otros documentos está debidamente referenciada.

Fdo.: Javier Santa Úrsula Huerta

Fecha: 26/06/2025

Autorizada la entrega del proyecto

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Íñigo Sanz Fernández Fecha: 26/06/2025

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN RED DE PROYECTOS FIN DE GRADO, FIN DE MÁSTER, TESINAS O MEMORIAS DE BACHILLERATO

1º. Declaración de la autoría y acreditación de la misma.

El autor D. Javier Santa Úrsula Huerta

DECLARA ser el titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra: "RELANZAMIENTO DE UNA GRANJA RURAL EN MALLORCA",

que ésta es una obra original, y que ostenta la condición de autor en el sentido que otorga la Ley de Propiedad Intelectual.

2°. Objeto y fines de la cesión.

Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repositorio institucional de la Universidad, el autor **CEDE** a la Universidad Pontificia Comillas, de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y con ámbito universal, los derechos de digitalización, de archivo, de reproducción, de distribución y de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y como se describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se cede a los únicos efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente.

3º. Condiciones de la cesión y acceso

Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la cesión de derechos contemplada en esta licencia habilita para:

- a) Transformarla con el fin de adaptarla a cualquier tecnología que permita incorporarla a internet y hacerla accesible; incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar "marcas de agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protección.
- b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato.
- c) Comunicarla, por defecto, a través de un archivo institucional abierto, accesible de modo libre y gratuito a través de internet.
- d) Cualquier otra forma de acceso (restringido, embargado, cerrado) deberá solicitarse expresamente y obedecer a causas justificadas.
- e) Asignar por defecto a estos trabajos una licencia Creative Commons.
- f) Asignar por defecto a estos trabajos un HANDLE (URL persistente).

4°. Derechos del autor.

El autor, en tanto que titular de una obra tiene derecho a:

- a) Que la Universidad identifique claramente su nombre como autor de la misma
- b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través de cualquier medio.
- c) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada.
- d) Recibir notificación fehaciente de cualquier reclamación que puedan formular terceras personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual sobre ella.

5°. Deberes del autor.

El autor se compromete a:

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún

derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro.

- b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de terceros.
- c) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e intereses a causa de la cesión.
- d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión.

6°. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional.

La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y con fines de estudio, investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha finalidad, la Universidad asume los siguientes deberes y se reserva las siguientes facultades:

- La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, que no se obtenga beneficio comercial, y que no se realicen obras derivadas.
- La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá bajo la responsabilidad exclusive del autor y no estará obligada a ejercitar acciones legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. El autor renuncia a cualquier reclamación frente a la Universidad por las formas no ajustadas a la legislación vigente en que los usuarios hagan uso de las obras.
- ➤ La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra en un futuro.
- La Universidad se reserva la facultad de retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, o en caso de reclamaciones de terceros.

Madrid, a 26 de marzo de 2025

N	Motivos para solicitar el acceso restringido, cerrado o embargado del trabajo en el Repositorio Institucional:



MÁSTER EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

TRABAJO FIN DE MÁSTER

RELANZAMIENTO DE UNA GRANJA RURAL EN MALLORCA

Autor: Javier Santa Úrsula Huerta

Director: Íñigo Sanz Fernández

Agradecimientos

A mi familia y amigos por acompañarme en esta etapa de mi vida.

RELANZAMIENTO DE UNA GRANJA RURAL EN MALLORCA

Autor: Santa Úrsula Huerta, Javier.

Director: Íñigo Sanz Fernández.

Entidad Colaboradora: ICAI – Universidad Pontificia Comillas

RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto de relanzamiento de una granja rural consta de tres partes fundamentales que

permiten entender el sector primario en España para plantear una solución para relanzar una

granja rural que permita su viabilidad económica futura. Estas tres partes fundamentales son:

diagnóstico, planteamiento y plan de acción. En la fase de diagnóstico se estudian las

tendencias del sector, como el turismo rural, y la relevancia del tema en cuestión. En la fase

de planteamiento se proponen las ideas para el relanzamiento de la granja rural,

determinando la viabilidad y conveniencia de llevar a cabo este proyecto. La última fase se

trata de un plan de acción con los detalles para su implementación, especificando que

variedades de cultivos y ganado se darán en la granja, así como un presupuesto y plan

económico para el cumplimiento de las metas propuestas.

1. Introducción

Las sociedades modernas se caracterizan por ser más urbanas que rurales. Según las

Naciones Unidas, el 55 por ciento de las personas de todo el mundo vive en ciudades, y

para el año 2050 se prevé que este número ascienda hasta un 68 por ciento. En España

apenas un 16 por ciento de la población vive en municipios rurales y cada vez se escucha

con más fuerza el fenómeno de la despoblación rural, un fenómeno motivado por la falta

de oportunidades en el campo. Es precisamente el objetivo de este proyecto el tratar de

ofrecer una nueva oportunidad a una granja rural para que sea rentable y viable en el

futuro, permitiendo evitar la despoblación del campo.

2. Definición del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un plan de viabilidad para una granja rural en la

isla de Mallorca. Esta finca actualmente se encuentra mayoritariamente en desuso, pues

cuenta con una casa en ruinas, y la producción residual que se da en la misma es

únicamente trigo, que no aporta a sus propietarios un rendimiento significativo. Este

proyecto pretende transformar esta finca en un espacio renovado, con un

aprovechamiento más eficiente del espacio y proponiendo la incorporación de nuevos

cultivos, más rentables, así como ganado, ahora inexistente en la granja. Se valorará a su vez la conveniencia de incorporar turismo rural para complementar la oferta de la granja rural y se estudiará la idoneidad de implantar una instalación fotovoltaica en la vivienda de la finca.

3. Resultados

- Los resultados esperados del proyecto nos permitirían garantizar la viabilidad del relanzamiento de la granja rural.
- Se propone reemplazar el trigo por el cultivo de la almendra, más rentable y con requerimientos adicionales mínimos por su perfecta aclimatación a las condiciones de la zona. Se contará a su vez con ganado ovino, cría de faisán, y producción de miel con colmenas propias.
- La inversión requerida es de 437.475€ para el acondicionamiento de la casa para su uso como turismo rural y la incorporación de los cultivos y ganado propuestos, y de unos 4.311€ para la instalación de los paneles solares, resultando en un total de 441.786€.
- Se espera una TIR para la granja a 20 años del 25.92%%, y un flujo de caja saneado que permite garantizar la sostenibilidad del proyecto en el corto y largo plazo.

4. Conclusiones

El desarrollo de un plan de viabilidad para la granja rural en Mallorca demuestra que, mediante una estrategia de diversificación de cultivos y actividades complementarias, es posible revitalizar zonas rurales en desuso y convertirlas en espacios económicamente viables. La propuesta de reemplazar el cultivo de trigo por almendras, junto con la incorporación de ganado ovino, cría de faisanes y producción de miel, no solo responde a las condiciones óptimas del entorno, sino que también aumenta significativamente la rentabilidad de la finca. La inversión necesaria, estimada en 441.786€, incluye la rehabilitación de la casa rural para el turismo, lo que añade una fuente adicional de ingresos y promueve el desarrollo del agroturismo, así como la instalación de paneles solares en la propia vivienda para cubrir una gran parte de la demanda energética del agroturismo y de las necesidades hídricas de la granja.

Con un retorno de la inversión atractivo y un flujo de caja positivo, el proyecto no solo es sostenible a largo plazo, sino que también contribuye a frenar la despoblación rural,

proporcionando nuevas oportunidades y mejorando la calidad de vida en la región. Este modelo puede servir como referencia para otras iniciativas similares en áreas rurales, demostrando que con una planificación adecuada y un aprovechamiento eficiente de los recursos, es posible reactivar el campo y asegurar su futuro.

RELAUNCHING A RURAL FARM IN MALLORCA

Author: Santa Úrsula Huerta, Javier.

Supervisor: Íñigo Sanz Fernández.

Collaborating Entity: ICAI – Universidad Pontificia Comillas

ABSTRACT

This project of relaunching a rural farm consists of three fundamental parts that allow us to

understand the primary sector in Spain in order to propose a solution to revitalize a rural

farm to guarantee its future economic viability. These three fundamental parts are: diagnosis,

approach and action plan. In the diagnostic phase, the trends in the sector, such as rural

tourism, and the relevance of the project are studied. In the approach phase, ideas for the

relaunching of the rural farm are proposed, determining the feasibility and desirability of

carrying out this project. The last phase is an action plan with the details for its

implementation, specifying which varieties of crops and livestock will be grown on the farm,

as well as a budget and economic plan for the fulfillment of the proposed goals.

1. Introduction

Modern societies are characterized by being more urban than rural. According to the United

Nations, 55 percent of the world's population live in cities, and by 2050 this number is

expected to rise to 68 percent. In Spain, barely 16 percent of the population lives in rural

municipalities and the phenomenon of rural depopulation, a phenomenon caused by the lack

of opportunities in the countryside, is increasingly present in Spanish politics.

It is precisely the objective of this project to try to offer a new opportunity to a rural farm to

make it profitable and viable in the future, allowing to avoid the depopulation of the

countryside.

2. Definition of the project

The project consists of the development of a viability plan for a rural farm on the island of

Mallorca. This farm is currently mostly in disuse, as it has a house in ruins, and the residual

production that occurs on it is only wheat, which does not provide its owners with a

significant return. This project aims to transform this farm into a renovated space, with a

more efficient use of the land and proposing the incorporation of new crops, more profitable,

as well as livestock, now nonexistent on the farm. We will also evaluate the convenience of incorporating rural tourism to complement the offer of the rural farm.

3. Results

- The expected results of the project would allow us to guarantee the viability of the relaunching of the rural farm.
- It is proposed to replace wheat with almonds, a more profitable crop with minimal
 additional requirements due to its perfect acclimatization to the conditions of the
 area. The farm will also have sheep, pheasant breeding, and honey production with
 its own beehives.
- The required investment amounts to 441.786€ for the conditioning of the house for its use as rural tourism and the incorporation of the proposed crops and livestock.
- The expected internal rate of return (IRR) for the farm over 20 years is 25.92%, with a healthy cash flow that ensures the project's sustainability in both the short and long term.

4. Conclusions

The development of a viability plan for the rural farm in Mallorca demonstrates that, through a strategy of crop diversification and complementary activities, it is possible to revitalize disused rural areas and turn them into economically viable spaces. The proposal to replace the wheat crop with almonds, together with the incorporation of sheep, pheasant breeding and honey production, not only responds to the optimal conditions of the environment, but also significantly increases the profitability of the farm. The required investment, estimated at 437.475€, includes the rehabilitation of the farmhouse for tourism, which adds an additional source of income and promotes the development of agrotourism. Additionally, installing solar panels in the farmhouse will cover a substantial part of the agritourism's energy demand and water supply of the farm.

With an attractive return on investment and a positive cash flow, the project is not only sustainable in the long term, but also contributes to curbing rural depopulation, providing new opportunities and improving the quality of life in the region. This model can serve as a reference for other similar initiatives in rural areas, demonstrating that with proper planning and efficient use of resources, it is possible to reactivate the countryside and ensure its future.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAI ICADE CIHS

ÍNDICE DE LA MEMORIA

Índice de la memoria

Capítu	ılo 1.	Introducción	8
1.1	Motiv	ración del proyecto	0
1.2	Meto	dología	l 1
Capitu	ılo 2.	Contexto del Sector Primario	13
2.1	Histo	ria del sector primario	13
2.2	Datos	actuales del sector	16
2.3	Tende	encias del sector agrícola	21
2.4	Estud	io de mercado	24
Capitu	ılo 3.	Estado de la Cuestión	?7
3.1	Estad	o de la cuestión	27
3.2	Aline	amiento con los objetivos de desarrollo sostenible	34
Capitu	ılo 4.	Análisis de Alternativas de Cultivo y Ganadería	37
4.1	Situa	ción, geografía y clima	37
4.2	Cultiv	os considerados	12
4.3	Gana	dería considerada	51
4.4	Análi	sis de productos	56
4.5	Decis	ión final	58
Capitu	ılo 5.	Modelo Desarrollado	70
5.1	Análi	sis de la finca	70
5.2	Distri	bución de los cultivos y el ganado	72
5.3	Cálcu	los de Producción y Estimación de Ingresos	31
5.	.3.1 Ali	nendro	31
5.	.3.2 Mi	el	32
5.	.3.3 Pr	oductos ovinos	32
5.	.3.4 Fa	isanes	34
5.4	Cálcu	los de costes de producción	35
5.5	Agrot	urismo	37
5.6	Instal	ación fotovoltaica para abastecimiento del agroturismo) 4
5.7	Instal	ación de sistema de bombeo fotovoltaico	16



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

TONE CHIE	ÎNDICE DE LA MEMORIA
5.8 Rendimiento económico de la granja rural	
5.9 Plan de implementación	
Capítulo 6. Análisis de Resultados	
Capítulo 7. Conclusiones y Trabajos Futuros	
Capítulo 8. Anexos	
Capítulo 9. Bibliografía	



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAI ICADE CIHS

ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de figuras

Figura 1: Evolucion de la ocupación poblacional por sectores en Espana. Fuente: INI
Error! Bookmark not defined
Figura 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU
Figura 3: Imagen satelital de la isla de Mallorca. El marcador rojo indica la ubicación de l
finca
Figura 4: Localidad de Campos, ubicación de la granja rural
Figura 5: Paisaje de la zona del municipio de Campos
Figura 6: Climatología de la zona de la granja rural (I). Fuente: Climate-Data.org 4
Figura 7: Climatología de la zona de la granja rural (II). Fuente: Climate-Data.org 4
Figura 8: Horas de sol promedio diarias en Campos. Fuente: Climate-Data.org
Figura 9: Imagen del trigo. Fuente: The Food Tech
Figura 10:Imagen de la cebada. Fuente: Agraria San Antón
Figura 11: Imagen de almendros en floración. Fuente: Regaber
Figura 12: Imagen del algarrobo. Fuente: Agbar Agriculture
Figura 13: Imagen de plantación de olivos. Fuente: adeoliva
Figura 14: Imagen de plantación de naranjos. Fuente: Viveros Shangai
Figura 15: Plantación de alcaparras. Fuente: Radio Mitre
Figura 16: Imagen de un huerto con diversas variedades. Fuente: Matabi
Figura 17: Imagen de un viñedo. Fuente: Research Gate
Figura 18: Imagen de un apicultor extrayendo la miel de la colmena. Fuente: Artesanament
6
Figura 19: Ovejas de raza mallorquina, autóctonas de la isla. Fuente: Ecotur
Figura 20: Cerdo negro mallorquín, raza propia de la isla de Mallorca. Fuente:RFEAGA
6
Figura 21: Imagen de satélite de la ubicación de la finca (marcador rojo), en la localidad d
Campos
Figura 22: Imagen de satélite de la finca con sus dimensiones principales



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAI ICADE CIHS

ÍNDICE <u>DE FIGURAS</u>

Figura 23: Imagen de satélite con la propuesta de distribución de espacios de la finca tras su
renovación
Figura 24: Faisán común en un corral. Fuente: El Sitio Avícola
Figura 25: Fotografía de la playa de Es Trenc, reclamo turístico de Campos. Fuente: Turismo
Mallorca90
Figura 26: Fachada principal de la casa de la finca, actualmente abandonada90
Figura 27: Imagen aérea de la granja con la casa en ruinas
Figura 28: Acceso a la finca desde la vía pública
Figura 29: Vista aérea de la casa, vista lateral
Figura 30: Aspecto general de la granja
Figura 31: Vista de la finca con la casa abandonada al fondo
Figura 32: Toma aérea de la extensión de cultivo de la granja
Figura 33: Radiación media diaria en España. Fuente: GSE Eficiencia Energética 95
Figura 34: Imagen de satélite de la finca
Figura 35: Gráfica de Horas Solar Pico. Fuente: Fusión Energía Solar
Figura 36: Datos técnicos inversor Fronius Primo 4.0-1. Fuente: SolarPlak
Figura 37: Recomendaciones de caída de tensión. Fuente: IDAE
Figura 38: Grupos de conductores según especificaciones. Fuente: InfootecError!
Bookmark not defined.
Figura 39: Intensidad máxima admitida por tipología y sección. Fuente: Infootec 104
Figura 40: Soporte coplanar SUNFER 02V1-FV. Fuente: Leroy Merlin
Figura 41: Gráfica de consumo, autogeneración y excedentes
Figura 42: Comparativa precio de compra PVPC y excedentes en €/kWh. Fuente: ESIOS
Error! Bookmark not defined.
Figura 43: Ingresos y gastos de la instalación fotovoltaica. Fuente: elaboración propia
Error! Bookmark not defined.
Figura 44: Flujo de caja desglosado por años. Fuente: elaboración propia
Figura 45: Flujo de caja acumulado. Fuente: elaboración propia
Figura 46: Esquema de un sistema de bombeo fotovoltaico: Fuente: Solarix
Figura 47: Radiación mensual. Fuente: Comisión Europea



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

INDIC	E DE FIGURAS
Figura 48: Parámetros de operación de la bomba. Fuente: Grundfos	124
Figura 49: Esquema de la bomba. Fuente: Grundfos	125
Figura 50: Datos técnicos inversor Fronius Primo 4.0-1. Fuente: SolarPlak	127
Figura 51: Recomendaciones de caída de tensión. Fuente: IDAE	128
Figura 52: Grupos de conductores según especificaciones. Fuente: Infootec	130
Figura 53: Intensidad máxima admitida por tipología y sección. Fuente: Infoot	ec 131
Figura 54: Tabla de tuberías de PVC. Fuente: Tuyper	132
Figura 55: Tabla de coeficientes de resistencia según singularidad	136

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de tablas

Tabla 1: Superficie y producción agrícola en España (I). Fuente: INE		
Tabla 2: Superficie y producción agrícola en España (II). Fuente: INE		
Tabla 3: Datos de productividad y beneficio de distintos cultivos		
Tabla 4: Datos de precios y beneficio resultante de distintos productos ganaderos 68		
Tabla 5: Estimación de consumo energético del agroturismo. Fuente: Elaboración propia 97		
Tabla 6: Consumo mensual energético del agroturismo		
Tabla 7: Horas de sol pico. Fuente: Fusión Energía Solar		
Tabla 8: Energía generada por la instalación fotovoltaica		
Tabla 9: Excedentes desglosados por mes		
Tabla 7: Horas de sol pico. Fuente: Fusión Energía Solar		
Tabla 10: Tabla resumen de ingresos y gastos previstos en la granja a precios actuales 138		
Tabla 11: Plan de implementación Error! Bookmark not defined.		

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAI ICADE

CIHS

ÍNDICE DE FIGURAS



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que las sociedades modernas, fundamentalmente urbanas, parecen estar inmersas en un proceso de distanciamiento del entorno rural, no se debe olvidar la importancia de este. Todos dependemos en mayor o menor medida del campo y de los productos alimenticios que proceden de este. Este abandono paulatino del campo en favor de las urbes ha derivado en un contexto de decadencia del medio rural español, con el consecuente éxodo de las personas que lo habitan, y que tradicionalmente han cuidado y explotado económicamente el campo. A lo largo de este proyecto se expondrán las diversas razones que han favorecido esta situación que se vive en la actualidad en España, así como una propuesta de relanzamiento de una granja rural que permita, de cierta manera, paliar este fenómeno, ofreciendo nuevas oportunidades dentro del medio rural.

El abandono del medio rural no es solo un fenómeno que afecte a nuestro país. El éxodo rural ocurre, en magnitudes variables, en todas las economías desarrolladas del planeta. En el año 1900, un 68% de la población española vivía en un entorno rural. En la actualidad, el porcentaje de población que reside en el mismo es inferior al 16%. Los datos reflejan la realidad del campo en España. Ante esta realidad, se están sucediendo una serie de iniciativas para paliar la sangría del campo y la despoblación del medio rural.

Las instituciones públicas se han hecho eco de las necesidades de la España rural. Tanto es así que a principios del año 2020 se creó la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, con el objetivo de "luchar contra la despoblación y ofrecer oportunidades de desarrollo en el medio rural". Esta comisión ha presentado un plan de medidas valorado en 10.000 millones de euros orientados a crear oportunidades en el medio rural, centrándose en los siguientes ejes de acción:

- Impulso a la transición ecológica
- Digitalización y conectividad



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE

- Investigación y desarrollo

- Impulso del turismo sostenible

Es en torno a estos ejes principales que se construye a su vez este proyecto de relanzamiento de una granja rural. Desde el primer momento en que se planteó este trabajo académico se tuvo en mente la idea de dar una perspectiva renovada a una granja rural con futuro incierto, y diseñar un plan de acción para garantizar la viabilidad futura de dicha granja. Para ello, se quiere aprovechar la tendencia en auge hacia un estilo de vida respetuoso con el medioambiente, y centrado en una alimentación más sana y natural. Ante el aumento en la demanda por productos de proximidad, ecológicos o mejor calidad, es lógico un giro posicional y estratégico hacia estos mercados.

Este proyecto se estructura, además de esta introducción, que compone el *capítulo I*, en cinco capítulos adicionales, que se describen a continuación.

El *capítulo II* es un diagnóstico completo y exhaustivo del sector primario español. En este epígrafe se analiza el pasado y el estado actual del sector, así como las tendencias futuras, tanto del campo como de los consumidores. También se estudian los diferentes productos del sector primario y su posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

El *capítulo III* se centra en el estado de la cuestión, donde se revisarán también varios casos de éxito similares al proyecto planteado, así como la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y este proyecto, y en cómo estos se alinean con los objetivos de este estudio.

El *capítulo IV* trata del planteamiento específico que se analiza para la granja en cuestión. En este epígrafe se van a evaluar las condiciones que se dan en la zona para y se plantean distintos cultivos y especies ganaderas. Para ello se analizan los aspectos técnicos de la granja y las actividades que se llevan a cabo en la misma, desde las dimensiones de la parcela e instalaciones, hasta el mix óptimo de cultivos y/o ganado.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

El *capítulo V* es el modelo desarrollado. En él se definen como se van a disponer los cultivos, la producción que se espera alcanzar de cada uno de los distintos productos, y una estimación de los ingresos y costes previstos. A su vez, se establecen en este capítulo los detalles del agroturismo, detallando los recursos que se van a necesitar para la consecución del plan. Se puede encontrar también al final de este capítulo un modelo del rendimiento económico esperado de la granja.

Por último, los *capítulos VI y VII* son un análisis de los resultados del proyecto y las conclusiones, donde se repasa aquellos aspectos y aprendizajes claves, así como un resumen global del proyecto exponiendo los puntos fundamentales. También se describen en este epígrafe los trabajos futuros que podrían complementar este proyecto de relanzamiento de una granja rural en la isla de Mallorca.

Este proyecto pretende ser un punto más de apoyo para una iniciativa que pretende generar oportunidades en el medio rural, fomentando la producción sostenible de alimentos, reduciendo a su vez la huella de carbono frente a otras alternativas de cultivo y ganadería. Este trabajo también busca generar una oportunidad de negocio rentable y sostenible, que traiga consigo beneficios para todas las partes interesadas, tanto inversores y clientes, como trabajadores y comunidades rurales.

1.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto surge del interés de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mis estudios para dar una solución a un problema real. En un mundo en el que cada vez somos más, y demandamos más y mejores productos, la sostenibilidad se vuelve un elemento crucial. Hace ya tiempo que las sociedades modernas se dieron cuenta de una realidad, que los recursos son limitados, y que se deben cuidar los recursos naturales para que no se produzca un colapso del equilibrio natural.

Desde muy pequeño he tenido siempre un fuerte interés por el desarrollo sostenible y la conservación de los espacios naturales. He querido centrar este proyecto de relanzamiento



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

de una granja rural en base a la firme creencia de que un mundo más sostenible es posible. A menudo se contrapone el ser sostenible con el ser económicamente viable como si fueran del todo incompatibles, cuando esto no es necesariamente así. El objetivo último de este proyecto es generar un plan para que una granja rural sea tanto sostenible como económicamente viable, dando una segunda oportunidad a una granja, contribuyendo así a construir un mundo más sostenible.

1.2 METODOLOGÍA

El proyecto se ha dividido en tres fases fundamentales, como muestra el esquema a continuación. La primera fase es un diagnóstico para entender el problema que se quiere solucionar. La fase segunda se trata del planteamiento, es decir, de un estudio ajustado a la granja en particular. Por último, la fase tercera es el plan de acción, que contempla las acciones específicas a tomar para la consecución del proyecto de relanzamiento de la granja rural.

Diagnóstico Análisis Plan de acción

Contexto del sector primario español

Tendencias del sector agroalimentario y posicionamiento de productos en los mercados

Benchmarking de proyectos similares

Análisis de los aspectos técnicos de la granja en cuestión

Estudio del mix óptimo de cultivos/ganado para la granja

Determinar la idoneidad de incorporar turismo rural Desarrollo del plan específico para relanzar la granja rural

Análisis de recursos necesarios y modelo de negocio

Modelo económico para determinar la viabilidad del proyecto



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Siguiendo estas tres fases se consigue entender el contexto y la problemática a la que se está tratando de ofrecer una solución, se obtiene un planteamiento adaptado a la granja en particular y un plan de acción para alcanzar la finalización del proyecto.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Capítulo 2. CONTEXTO DEL SECTOR PRIMARIO

Dentro de este capítulo se analizarán múltiples factores, basándose en datos históricos y estudios para tener una imagen clara de la situación contextual del sector primario en nuestro país. Para ello, se aporta información histórica, datos actualizados, tendencias actuales e innovaciones en el sector, así como estudios de preferencia de los consumidores y los productos desarrollados.

2.1 HISTORIA DEL SECTOR PRIMARIO

Históricamente, el sector primario en España se ha caracterizado por la agricultura y la ganadería. En tiempos de la Edad Media, la agricultura, principalmente en explotaciones pequeñas, usaba métodos tradicionales. Fue a partir del siglo XVII que la agricultura comenzó a modernizarse con la introducción de técnicas agrícolas innovadoras, apoyándose además en un aumento considerable de la demanda de alimentos debido al crecimiento de la población.

Durante el siglo XIX, las principales exportaciones agrícolas españolas consistían mayoritariamente en productos como el vino, el aceite de oliva y el algodón. También se dio un fuerte desarrollo en la industria del cáñamo, cultivado por su resistente fibra utilizada en textiles, así como la lana. En el siglo XX, la agricultura española experimentó un gran cambio con la mecanización de los procesos y la introducción de nuevas tecnologías, pero se vio severamente afectado el conjunto del sector por la Guerra Civil Española. Durante la guerra el sector primario en España se vio fuertemente impactado en ambos bandos. Con todo, la agricultura y la ganadería fueron consideradas imprescindibles y gozaron de una atención primordial por parte de las autoridades, por ser una fuente importante de alimentos y recursos para el ejército y la población civil.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

En el bando republicano, la producción agrícola sufrió debido a la falta de mano de obra y a la escasez de insumos y maquinaria. Además, las zonas agrícolas estaban expuestas a los bombardeos y a la confiscación de los productos para su uso militar. A pesar de esto, la producción agrícola y ganadera se mantuvieron en un nivel razonable, gracias a la ayuda de la Unión Soviética y de los comités de agricultores organizados por el gobierno republicano.

El bando sublevado, por su parte, contó con una organización más estructurada y logró mantener una mayor estabilidad en su producción agrícola y ganadera. Este bando controlaba la mayor parte de la producción de cereales, frutas y carne, y en general, la producción agrícola y ganadera se mantuvo a un nivel alto. Sin embargo, la producción agrícola y ganadera también sufrieron debido a la escasez de mano de obra y a los requisamientos militares.

En general, durante la guerra, la seguridad alimentaria de la población se vio muy comprometida y aumentaron la escasez y el hambre durante el conflicto y los años de postguerra. Las hambrunas que ocurrieron en este periodo tuvieron un impacto duradero en la sociedad española y la recuperación completa llevó muchos años, con las primeras mejoras significativas entrada la década de 1950.

Más adelante, en la década de 1960 y 1970, el sector primario sufrió un gran cambio debido a la incorporación de las tecnologías modernas en la agricultura, lo que llevó a un aumento en la producción y la eficiencia. Sin embargo, también llevó a la concentración de la tierra en manos de un menor número de propietarios, lo que provocó la pérdida de pequeñas explotaciones agrícolas.

En la actualidad, el sector primario en España se ha modernizado y se ha vuelto más competitivo a nivel internacional, hasta el punto de haberse convertido en el principal país productor de la Unión Europea de frutas y hortalizas. No obstante, el sector se enfrenta a desafíos como el cambio climático, sequías recurrentes, escasez de mano de obra y la necesidad de una mayor implantación de prácticas sostenibles.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

En las últimas décadas, el sector primario en España ha experimentado un gran cambio debido a la introducción de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas, así como a la liberalización de los mercados y la globalización. Esto ha llevado a una mayor eficiencia en la producción y una mayor competitividad a nivel internacional.

La agricultura española se caracteriza por la producción de una gran variedad de productos, desde cereales y hortalizas hasta frutas y todos los productos derivados de los mismos. Entre los productos más destacados se encuentran:

- Los cítricos: España es el mayor productor de cítricos de la Unión Europea, concentrándose la producción principalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
- Aceitunas y aceite de oliva: España es el principal productor de aceitunas y de aceite de oliva del mundo. La mayor parte de la producción proviene de Andalucía.
- Tomates: Siendo el segundo mayor productor de Europa y el sexto del mundo.
- Vino: Uno de los mayores productores del mundo, con una gran variedad de vinos de alta calidad y denominaciones de origen protegidas.
- Patatas: La producción de la patata se concentra mayoritariamente en Castilla y León y Galicia, y España es el mayor productor de la Unión Europea.
- Almendras: Se da principalmente en Murcia y España es uno de los mayores productores del mundo.
- Pimientos: España es líder en producción dentro de la Unión Europea.
- Melones y sandías: Uno de los principales productores, concentrándose gran parte de la producción en Murcia y la Comunidad Valenciana.
- Fresas: La mayoría de la producción proviene de Huelva, y España es el segundo productor de Europa.

En la actualidad, la agricultura española se enfoca en la producción de alimentos de alta calidad y la diversificación de los productos.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

La ganadería es otra actividad importante dentro del sector primario en España, con una amplia variedad de especies de animales, como vacuno, porcino, ovino y caprino, así como un gran desarrollo en la producción de carne, lácteos y otros productos cárnicos.

Como conclusión, el sector primario español ha evolucionado y se ha modernizado a lo largo de los años, y aunque ha logrado una mayor eficiencia y competitividad a nivel internacional, todavía hay desafíos que enfrentar para asegurar un futuro sostenible.

2.2 DATOS ACTUALES DEL SECTOR

Gracias a la diversidad tanto geográfica como climatológica que existe en nuestro país, así como un conjunto de condiciones favorables para la producción agrícola y ganadera, se producen en España una amplia variedad de productos. Estos productos agrícolas incluyen cultivos que se han dado tradicionalmente en nuestra región climática y que se vienen cultivando desde hace décadas, así como cultivos de invernadero y hasta la introducción más reciente de frutas de origen tropical como el aguacate o el mango.

En la tabla adjunta a continuación se pueden ver los datos de superficie y producción agrícola para cada tipo de cultivo. Estos datos los recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de forma recurrente para monitorear la producción y corresponden a enero de 2022. En ella se desglosan los distintos cultivos dentro de sus categorías: Cereales, leguminosas grano, tubérculos, cultivos industriales, cultivos forrajeros, hortalizas, cítricos, frutales, viñedo y olivar. Para todos estos cultivos se tienen las superficies definitivas del año 2020, las superficies provisionales (pendientes de verificación) del año 2021, así como el avance de superficie para el año 2022. Asimismo, se tiene la producción, en miles de toneladas, de los cultivos mencionados anteriormente. Al igual que pasaba con las superficies, se tiene el dato definitivo del año 2020, el provisional del año 2021, y el avance para algunos de ellos para el año 2022.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

	SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS						TOTALES NACIONALES			
SUPERFICIES (Miles de Hectáreas) DEF. PROVIS. AVANCE 2022						PRODUCC DEF.	PROVIS.	es de Toneladas) AVANCE 2022		
IES (1)	2020	2021	2022	2021=100	MES (1)	2020	2021	2022	2021=100	
	COMP.					-3003		0		
1	1.661,7	1.814,1	1.805,3	99,5	9	7.029,6	7.559,8			
1	250,9	298.3	254.4	85,3	9	787.5	743.8			
-										
1						17000 00000 0000				
1					9					
1	257,1	266.8	262,1	98.2	9	756,2	783.5			
	5.562,5	5.542,2	5.486.6	99.0		21.244.5	19.554,9			
100					2.21					
12					12					
11	9.1	9.4			11	17.7	18.4			
11			21.3	96.9	8		28.6			
8	36.7	35.4		10000	8	42,8	31.7			
8	38,4	41.5		1792	8	46.5	39.2			
	117,0	118,9				222,5	176,4			
5165	45,0	40.2	40,8	101.0		0,00	40,3			
14	0.00		0.202	7929	020	-	199	-	1222	
								78,4	104,1	
9			13.6	98.9						
12	17,8	18.0			12	675.0	723,5			
12	65,4	66.0			12	2.051,8	2.141,3			
1	7,8	8,9	6,9	77.1	9	576.1	607.8			
12										
11					11					
11	71.5	83,1	99,3	119,5	. 7	195,0	216,5			
	0,2	7,0			***	24,0	20.0			
44	445.4	110.2			**	4 250 0	4.074.0			
11	148,9	159,3			11	2.155,0	2.197,1			
11	4,6	5,4			11	152,4	185,2			
7	14.2	13,9			7	65,1	62,8			
			9.6	98.4				804.6	101,4	
9			5.0	30.4	9			001,0	101,1	
12	4.3	4,1			12	357,3	385,3			
12	55.5	56,2			12	4.312.9	4.775.4			
11	7,3	7,2	7,2	99,7	8	272,5	101.6 360,8			
1	15.4	15.2	1,2	33,1	1	205,1	219,9			
1	8,7	8.8			1	215,8	207,5			
1	27,9	29.7	28,5	96,1	8	269,1	309,4			
1	4.7	5,2	4,6	87,0	8	200,4	266.9			
		13,2	11,9	89,7	10	755,4 343,9	794,3 359,2			
1	12.6				1.1					
11	7,3	7.5 26.0			11					
1		7.5 26,0 8.2 16,7	18,6	111,1	11 11 6	1.299,7 148.0 120,2	1.420,5 150,6 123,2			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 308.4 1 2.440,6 1 2.749,0 1 506.2 1 137.6 1 257.1 5.562.5 1 343.8 12 5.2 11 102.1 11 9.1 11 21.1 8 36.7 8 38.4 11 117.0 11 82.6 11 2.4 11 43.6 1 3.4 1 117.0 11 2.4 11 43.6 1 3.4 1 117.0 1 2.4 1 15.6 1 650.1 1 7.8 1 650.1 1 15.1 1 15.5 1 1 25.9 1 1 44.9 1 44.9 1 44.9 1 45.6 7 14.2 2 4.3 1 2 2 6.5 6 33.3 1 1 2 1.6 6 7 2.3 1 2 2.3	1 308.4 264.5 1 2.440.6 2.263.0 1 2.749.0 2.537.6 1 506.2 507.0 1 137.6 117.8 257.1 266.8 5.562.5 5.542.2 1 343.8 359.3 12 5.2 5.0 11 102.1 85.9 11 9.1 9.4 11 21.1 21.9 8 36.7 35.4 8 38.4 41.5 11 117.0 118.9 11 82.6 79.8 11 117.0 118.9 11 2.4 2.5 11 43.6 43.2 1 3.4 3.2 1 13.4 13.7 9 30.7 31.0 12 17.8 18.0 12 65.4 66.0 1 7.8 8.9 12 19.8 20.6 27.6 29.6 1 61.6 57.2 11 650.1 626.4 11 1.5 1.6 11 71.5 83.1 10 8.2 7.9 11 115.1 110.2 11 255.9 233.9 11 148.9 159.3 11 48.9 159.3 11 48.9 159.3 11 148.9 159.3 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 21.6 23.2 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 18.5 19.1 1 9.7 9.8 11 21.6 23.2 2.3 33.3 35.0 11 21.6 23.8 2.2	1 308.4 264.5 265.2 1 2.440.6 2.63.0 2.287.2 1 2.749.0 2.537.6 2.552.4 1 506.2 507.0 492.6 1 137.6 117.8 119.8 257.1 266.8 262.1 5.562.5 5.542.2 5.486.6 343.8 359.3 12 5.2 5.0 11 102.1 85.9 11 9.1 9.4 11 21.1 21.9 21.3 8 36.7 35.4 8 38.4 41.5 11 117.0 118.9 121.2 11 82.6 79.8 80.1 11 12.4 2.5 1.8 11 43.6 43.2 43.9 11 3.4 13.7 13.6 11 2.4 2.5 1.8 12 65.4 66.0 1 7.8 8.9 6.9 12 19.8 20.6 27.6 29.6 1 61.6 57.2 11 650.1 626.4 11 1.5 1.6 11 71.5 83.1 99.3 11 15.1 110.2 11 255.9 233.9 11 148.9 159.3 11 4.6 5.4 7 14.2 13.9 11 34.0 33.7 11 21.6 23.2 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6 11 18.5 19.1 19.7 9.8 9.6	1 308.4 264.5 265.2 100.2 1 2.440.6 2.263.0 2.287.2 101.1 1 2.749.0 2.537.6 2.552.4 100.6 1 506.2 507.0 492.6 97.2 1 137.6 117.8 119.8 101.7 267.1 266.8 262.1 98.2 5.562.5 5.542.2 5.486.6 99.0 1 343.8 359.3 12 5.2 5.0 11 102.1 85.9 11 9.1 9.4 11 21.1 21.9 21.3 96.9 8 36.7 35.4 8 38.4 41.5 11 117.0 118.9 121.2 101.9 11 82.6 79.8 80.1 100.3 11 2.4 2.5 1.8 71.9 11 43.6 43.2 43.9 101.6 1 3.4 3.2 3.2 98.1 1 13.4 13.7 13.6 98.9 1 17.8 18.0 1 65.4 66.0 1 7.8 8.9 6.9 77.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 1 7.5 13.6 16.6 57.2 1 19.8 20.6 27.6 29.6 1 61.6 57.2 1 19.8 20.6 27.6 29.6 1 61.6 57.2 1 1 580.1 626.4 1 1 1.5 1.6 1 71.5 83.1 99.3 119.5 1 118.5 19.1 99.3 119.5 1 118.5 19.1 99.3 9.6 98.4 1 1 148.9 159.3	1 308.4 264.5 265.2 100.2 9 1 2.440.6 2.263,0 2.287.2 101,1 9 1 2.749.0 2.537.6 2.552.4 100.6 9 1 506.2 507.0 492.6 97.2 9 1 137.6 117.8 119.8 101,7 9 1 257.1 266.8 262.1 98.2 9 5.562.5 5.542.2 5.486.6 99.0 1 343.8 359.3 12 5 5 5 5.42.2 5.486.6 99.0 11 102.1 85.9 111 11 9.1 9.4 111 21.1 21.9 21.3 96.9 8 8 36.7 35.4 8 8 38.4 41.5 8 11 117.0 118.9 121.2 101,9 8 11 82.6 79.8 80.1 100.3 8 11 2.4 2.5 1.8 71,9 8 11 43.6 43.2 43.9 101.6 8 1 3,4 3,2 3,2 98.1 1 1 13.4 13.7 13.6 98.9 6 9 30.7 31.0 9 12 17.8 18.0 12 14 65.4 66.0 12 1 7.8 8,9 6.9 77.1 9 12 19.8 20.6 21 16 61.6 57.2 1 17 650.1 626.4 11 11 71.5 83.1 99.3 119.5 7 11 15.5 1.6 11 11 71.5 83.1 99.3 119.5 7 11 148.9 159.3 111 11 46. 5.4 11 11 21.6 23.2 11 11 18.5 19.1 11 12 16.6 23.2 11 11 18.5 19.1 11 12 16.6 23.2 11 11 18.5 19.1 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 12 16.6 23.8 11 11 21.6 23.8 11	1 308.4 264.5 265.2 100.2 9 1.074.2 1 2.440.6 2.263.0 2.287.2 101.1 9 9.881.6 1 2.749.0 2.537.6 2.552.4 100.6 9 10.955.8 1 506.2 507.0 492.6 97.2 9 1.323.8 1 137.6 117.8 119.8 101.7 9 391.7 1 257.1 266.8 262.1 98.2 9 756.2 5.562.5 5.542.2 5.486.6 99.0 2.1244.5 1 343.8 359.3 1 4.214.1 11 02.1 85.9 11 747.8 11 9.1 9.4 11 17.7 11 21.1 21.9 21.3 96.9 8 29.1 11 82.6 79.8 80.1 100.3 8 112.4 11 117.0 118.9 121.2 101.9 8 222.5 11 2.4 2.5 1.8 71.9 8 2.4 11 43.6 43.2 43.9 101.6 8 59.6 1 3.4 3.2 3.2 98.1 1 81.2 1 13.4 13.7 13.6 98.9 6 411.0 9 30.7 31.0 9 884.7 12 17.8 18.0 12 27.6 29.6 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 1 1 15.1 10.2 11 883.1 1 11.5 1.6 11 1.5 1.6 1 7.5 83.1 99.3 119.5 7 195.0 1 1 44.5 14.9 14.9 14.9 14.9 11 14.5 1 1 15.1 110.2 11 42.5 1 1 14.9 159.3 119.5 7 195.0 1 1 18.5 19.1 9.3 119.5 7 195.0 1 1 18.5 19.1 9.3 119.5 7 661.9 1 1 18.5 19.1 9.7 9.8 9.6 98.4 1 18.3 1 1 15.5 1.6 23.2 11 12.4 1 1 14.9 159.3 119.5 7 195.0 1 1 18.5 19.1 1	1 308.4 264.5 265.2 100.2 9 1.074.2 789.0 1 2.440.6 2.263.0 2.287.2 101.1 9 9.881.6 8.179.0 1 2.749.0 2.537.6 2.552.4 100.6 9 10.955.8 8.988.0 1 506.2 507.0 492.6 97.2 9 1.323.8 1.198.4 1 137.6 117.8 119.8 101.7 9 391.7 301.5 1 257.1 266.8 262.1 98.2 9 756.2 783.5 5.562.5 5.542.2 5.486.6 99.0 21.244.5 19.554.9 1 343.8 359.3 1 4.214.1 4.415.4 12 5.2 5.0 12 21.1 18.9 11 102.1 85.9 11 774.8 632.5 11 9.1 9.4 11 17.7 18.4 11 21.1 21.9 21.3 96.9 8 29.1 28.6 8 36.7 35.4 8 42.8 31.7 8 38.4 41.5 8 46.5 39.2 11 117.0 118.9 121.2 101.9 8 22.5 176.4 11 82.6 79.8 80.1 100.3 8 112.4 84.1 11 2.4 2.5 1.8 71.9 8 2.2 5.7.1 11 43.6 43.2 43.9 101.6 8 59.6 48.9 1 3.4 3.2 3.2 98.1 1 81.2 75.4 1 13.4 13.7 13.6 98.9 6 411.0 445.6 9 30.7 31.0 9 884.7 909.8 1 1 3.4 13.7 13.6 98.9 6 411.0 445.6 9 30.7 31.0 19 884.7 909.8 1 1 7.8 8.9 6.9 77.1 9 576.1 607.8 1 1 17.5 83.1 99.3 119.5 7 195.0 216.5 1 1 15.1 10.2 1 19.5 19.5 11 4.5 24.9 2.5 3 1 1 15.1 110.2 1 1 4.5 4.5 25.3 1 1 15.1 110.2 1 1 4.5 4.5 25.3 1 1 15.1 110.2 1 1 4.5 4.5 25.3 1 1 15.1 110.2 1 1 4.5 4.5 25.3 1 1 15.1 110.2 1 1 4.5 4.6 1 1 883.1 767.1 1 1 1.5 1.6 1.6 1 1 4.5 4.5 25.3 1 1 15.5 1.6 23.2 1 1 9.5 4.9 93.6 1 1 2.155.0 2.197.1 1 1 14.9 15.9 33.9 1 1 9.5 7 195.0 2.16.5 1 1 18.5 19.1	1 308,4 264,5 265,2 100,2 9 1,074,2 789,0 1 2,440,6 2,283,0 2,287,2 101,1 9 9,881,6 8,179,0 1 2,749,0 2,537,6 2,552,4 100,6 9 10,955,8 8,968,0 1 506,2 507,0 492,6 97,2 9 1,323,8 1,198,4 1 317,6 117,8 119,8 101,7 9 391,7 301,5 1 257,1 266,8 262,1 98,2 9 756,2 783,5 556,2 554,2 5486,6 99,0 21,244,5 19,554,9 1 4,214,1 4,415,4 1 1 52,1 1 52,1 85,9 11 1 747,8 632,5 11 102,1 85,9 11 747,8 632,5 11 102,1 85,9 11 747,8 632,5 11 102,1 85,9 11 17,7 18,4 11 21,1 21,9 21,3 96,9 8 29,1 28,6 8 38,4 41,5 8 38,4 41,5 9 21,2 101,9 8 46,5 39,2 11 17,0 118,9 121,2 101,9 8 46,5 39,2 11 11,0 118,9 121,2 101,9 8 22,5 176,4 11 2,4 2,5 1,8 71,9 8 2,4 2,1 14 3,6 43,2 43,9 101,6 8 59,6 4 11,0 445,6 9 30,7 31,0 14,3 43,2 3,2 98,1 1 81,2 75,4 78,4 11 13,4 13,7 13,6 98,9 6 411,0 445,6 9 30,7 31,0 9 844,7 90,8 12 20,51,8 21,41,3 11 15,1 16,5 12,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 15,5 1,6 11 148,9 159,3 11 2,55,9 233,9 11 9,624,2 9,061,1 11 15,1 110,2 11 148,9 159,3 11 2,55,9 233,9 11 9,624,2 9,061,1 11 15,5 1,6 11 148,9 159,3 11 2,155,0 2,197,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 18,5 19,1 11 12,49,1 3,38,1 3,35,0 11 2,49,1 3,304,0 1,57,1 2,35,2 11 1,470,0 1,571,2 11 2,45,5 2,3 11 1,470,0 1,571,2 11 77,1 101,6	



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Tabla 1: Superficie y producción agrícola en España (I). Fuente: INE

CULTIVOS		SUPERFICIES (Miles de Hectáreas)						PRODUCCIONES (Miles de Toneladas)						
		DEF.	PROVIS.	AVANCE	2022	1500000000000	DEF.	PROVIS.	AVANCE	2022				
	MES (1)	2020	2021	2022	2021=100	MES (1)	2020	2021	2022	2021=100				
HORTALIZAS														
nabas verdes (8) endivias (9) (17)	1 8	6,2 35,3	6.1 33.3	6,0	98,9	1 12	54,1 6,1	54.5 5.8	51,7	94,9				
escarolas espinacas	10 11	2,8 4,9	3.0 4.8	2,8	93,4	1	85,7 82,9	95.4 87.8	78,8	82,6				
champiñón (9)	11	44,992	43,1	43,3	100.5	12	148,5	148.8	150.0	100,8				
tras setas (9)	1	10,221	9,9	9,878	99,8	12	17,5	17,0	17,6	103,8				
prócoli	10	32,0	35,9	107470000	100000	1	590,9	561,5	333450	5.55.00.00				
apio	9	2,0	1,9	1,9	100,3	12	101,0	111,1	119,3	107,4				
pepino	12	7.7	7.9	7,6	95,6	6	794,9	753,2						
pepinillo (9)	6	0,1	0.3			11	0,0	0,0						
perenjena	1	3,7	3,6	3.8	105,1	1	282,2	266,7	282,7	106.0				
alabaza	5	4,5	4.7	119/201901	72/20/20/1	11	143,9	146,3						
calabacín	12	11.1	11.3	11.0	97.7	10	631.2	665.2						
ranahoria	11	6,9	7,2	4.8	100.8	1 12	392,8 69,5	417.0	23,8	107.7				
nabo (10) ábano (9)	10	5,8 26	4.8 30,9	31.5	100,8	12	4,3	22.1 3.4	5,9	173,8				
ouerro	11	2,9	2.7	2,9	105,7	12	81.2	77.6	82.4	106,2				
CÍTRICOS														
naranja dulce						11	3.496,1	3.496,1						
món						11	1.141,6	999,7						
oomelo						12	81,6	83.8						
atsumas						12	157,2	149,1						
dementinas						1	1.369,7	1.080,7						
nibridos (mandarina) nandarina total (11)						1	821,0 2.347,9	894,6 2.124,4						
RUTALES														
nanzana sidra						11	77.1	92.8						
nanzana de mesa						11	445,5	490,9						
nanzana total							522,6	583,7						
pera total						11	324.0	308.1						
albaricoque						11	133,3	112,3						
ereza y guinda						11	83,1	113,6						
nelocotón (12)						9	826,0	701,4						
ciruela olátano						11	155,8 420,1	181,4 417,6						
nigo						10	59.9	52.2						
úwi						12	27.6	27.3						
iguacate						1	99,1	106,8						
nectarina						10	483,6	441,3						
nuez (13)						11	17,1	17,1						
castaña						12	188,7	116.6						
rambuesa						6	49,6	48,7						
simendra (13) svellana (13)						11 11	421,6 5.6	313,3 5.0						
/IÑEDO														
ıva de mesa						11	297,8	304.6						
va vinificación (16)						11	6.196,6	5.410.1						
rino + mosto (14)						11	46.492,8	40.147,6						
va pasa (15)						11	1,0	8,0						
DLIVAR														
aceituna de aderezo						11	628,6	626,7						
ceituna de almazara						1	7.576,1	6.867,7						
oceite						1	1.370,2	1.347,5						

Tabla 2: Superficie y producción agrícola en España (II). Fuente: INE

Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), realiza un seguimiento del número de trabajadores activos en

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

el sector. El número de activos en el sector primario en el segundo trimestre de 2022 es de 934.100 trabajadores, de los cuales tienen ocupación 789.300, mientras que el número de parados es de 144.800 personas. Por otro lado, la industria agroalimentaria, estrechamente ligada al sector primario, emplea a 534.900 personas a fecha del segundo trimestre de 2022. Resulta interesante examinar lo que el Ministerio denomina *sector agroalimentario*, que engloba tanto el sector primario como la industria de alimentos, bebidas y tabaco, por la estrecha relación que guardan.

No obstante, se da un descenso acusado en el porcentaje de población ocupada en el sector primario. El sector primario emplea hoy en día a apenas un 4% de los trabajadores, frente al 65% que ocupaba a comienzos del siglo XX. Este descenso contrasta con el aumento de la población ocupada en el sector terciario.



Figura 1: Evolución de la ocupación poblacional por sectores en España. Fuente: INE



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

En cuanto a empleo, uno de los desafíos persistentes que enfrenta este sector es la alta temporalidad en el empleo, vinculada a la naturaleza cíclica de la producción agrícola y ganadera.

Las principales causas de la temporalidad son:

- 1. Estacionalidad de la producción: Muchos cultivos y actividades agrícolas y ganaderas están estrechamente relacionados con las estaciones del año. Por ejemplo, la cosecha de frutas y hortalizas, la vendimia o la recolección de aceitunas suelen requerir mano de obra temporal en momentos específicos del año.
- Ciclos de producción y reproducción animal: La cría y el cuidado de animales, como el ganado, también siguen ciclos naturales que pueden generar necesidades de empleo temporales.
- 3. Dependencia del clima y condiciones meteorológicas: Las condiciones climáticas influyen significativamente en la producción agrícola y ganadera, lo que puede dar lugar a temporadas de trabajo más cortas o impredecibles.
- 4. Carácter estacional del turismo rural: En las zonas rurales, el turismo puede ser una fuente importante de ingresos, pero suele ser estacional y afecta la demanda de empleo en el sector primario.

La temporalidad del empleo en el sector primario español impacta directamente en diversos aspectos fundamentales en la gestión de cualquier granja, como la inseguridad laboral de los trabajadores del sector, la necesidad constante de buscar trabajadores, así como su formación, o las limitaciones en el desarrollo de las explotaciones agrícolas como resultado de la alta rotación que supone un obstáculo para el crecimiento.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

2.3 TENDENCIAS DEL SECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola constituye un sector estratégico, aportando un alto valor social, económico, territorial y medioambiental, y se encuentra en constante cambio. Los productos, métodos de cultivo, maquinaría, sistemas de explotación, cadenas logísticas... evolucionan imparablemente. Las tendencias más destacables en la actualidad tienen que ver con la sostenibilidad del sector, centrándose en tres vertientes: la sostenibilidad económica, la social y la ambiental; así como la implementación de nuevas tecnologías, como los sistemas eficientes de irrigación o los drones.

Las principales tendencias a destacar son:

- Cambios demográficos
- Avance de la urbanización y éxodo rural
- Revolución tecnológica
- Cambio climático y escasez de recursos

Estas tendencias, que tienen un impacto tanto global como local, conforman los principales retos para el sector agrícola en el futuro, y son a su vez fuente de nuevas oportunidades. Ante estos cambios, la capacidad de adaptación de productores, empresas e instituciones se hace fundamental para asegurar el futuro y la viabilidad del sector.

Los cambios demográficos impactan al sector primario español de diversa manera. Los principales factores a tener en cuenta son el cambio en la demanda de alimentos y el envejecimiento de la población rural. El primero radica en que el crecimiento de la población va de la mano de un incremento en la demanda de alimentos. Un aumento poblacional puede impulsar cambios en la producción y en la diversificación de cultivos y ganado para así satisfacer la demanda. Sin embargo, al mismo tiempo, se observa un fenómeno de envejecimiento en la población rural, con una disminución de la mano de obra joven dispuesta a trabajar en el sector agrícola. Esto plantea un desafío en términos de relevo generacional y la necesidad de atraer y retener a nuevos agricultores, así como de modernizar



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

las prácticas agrícolas para hacerlas más eficientes y atractivas para las generaciones más jóvenes. Además, la migración de jóvenes desde las áreas rurales hacia zonas urbanas también contribuye a la disminución de la población rural y a la necesidad de adaptar la agricultura a esta nueva realidad demográfica. Estos retos demográficos requieren una planificación estratégica en el sector primario para garantizar su sostenibilidad y competitividad en el futuro.

Por su parte, el avance de la urbanización y el éxodo rural son tendencias que se dan en todo el planeta y que tienen un impacto significativo en el sector agrícola. El éxodo rural ha resultado en una disminución de la población en las zonas rurales, lo que a menudo se traduce en una disminución de la mano de obra disponible en la agricultura. Los jóvenes suelen ser los que migran hacia las ciudades en busca de oportunidades de empleo en otros sectores, lo que plantea desafíos para el relevo generacional en la agricultura.

La migración a las ciudades ha llevado a una escasez de trabajadores agrícolas en las zonas rurales, lo que puede afectar la producción y la eficiencia agrícola. Los agricultores a menudo se enfrentan a dificultades para encontrar mano de obra para actividades estacionales como la cosecha. Para compensar la falta de mano de obra, algunos agricultores han recurrido a la mecanización y la intensificación de la agricultura. Esto ha llevado a la adopción de prácticas agrícolas más modernas, hecho muy ligado a su vez a la revolución tecnológica.

El declive de la población rural ha llevado a la necesidad de políticas que apoyen la agricultura y el desarrollo rural. Los gobiernos suelen implementar programas para promover la permanencia de la población en las zonas rurales y apoyar a los agricultores. Además, algunas zonas rurales han buscado diversificar sus actividades económicas más allá de la agricultura, incluyendo el turismo rural y la producción de alimentos procesados o de alto valor añadido, para mantener la viabilidad de sus comunidades.

La revolución tecnológica también ha afecta al sector agrícola. El avance de la tecnología ha permitido a los agricultores adoptar prácticas más eficientes y sostenibles, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental. Algunos de los aspectos clave de la revolución



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

tecnológica en la agricultura incluyen la introducción de maquinaria agrícola avanzada, como tractores autónomos y equipos de precisión, que ha permitido una mayor eficiencia en la siembra, el cultivo y la cosecha.

Los sistemas de información geográfica permiten a los agricultores analizar datos geoespaciales para tomar decisiones informadas sobre la gestión de la tierra y los cultivos. La agricultura de precisión implica la aplicación precisa de insumos como fertilizantes y pesticidas, reduciendo el desperdicio y mejorando la sostenibilidad. Además, la biotecnología agrícola ha llevado al desarrollo de cultivos modificados genéticamente (OMG) que son resistentes a enfermedades, plagas y condiciones climáticas adversas.

El uso de sensores y tecnología de monitorización permite a los agricultores realizar un seguimiento en tiempo real de las condiciones del suelo, el clima y el crecimiento de los cultivos. Las plataformas en línea y las aplicaciones móviles proporcionan acceso a información agrícola, pronósticos meteorológicos y herramientas de gestión.

La red de sensores IoT (Internet de las cosas) se utiliza para conectar dispositivos y recopilar datos en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones más rápida y precisa. La revolución tecnológica ha llevado a una mayor productividad y sostenibilidad en la agricultura, pero también plantea desafíos, como el acceso a la tecnología y la capacitación de los agricultores. La adopción efectiva de estas tecnologías puede mejorar la competitividad y la resiliencia del sector agrícola.

Por último, el cambio climático y la escasez de recursos son dos desafíos cruciales que afectan de lleno a las explotaciones agrícolas. El cambio climático ha llevado a un aumento en las temperaturas, eventos climáticos extremos y alteraciones en los patrones de lluvia, lo que puede afectar la disponibilidad de agua y la calidad del suelo para la agricultura. Además, la escasez de recursos, como el agua y la tierra cultivable, se ha convertido en un problema crítico para la producción de alimentos.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

El cambio climático tiene efectos diversos en las distintas partes del planeta, pero en nuestro país los estudios y proyecciones indican que puede resultar en sequías más frecuentes y prolongadas, así como inundaciones repentinas. Estos eventos climáticos extremos pueden dañar los cultivos y reducir los rendimientos, lo que afecta la seguridad alimentaria. La variabilidad del clima también hace que sea difícil predecir las condiciones ideales de cultivo, lo que difículta la planificación agrícola.

La escasez de recursos, como la tierra fértil y el agua, se ha convertido en un problema grave en muchas regiones. La expansión urbana, la degradación del suelo y la contaminación del agua han reducido la disponibilidad de tierra agrícola y recursos hídricos de calidad. Esto pone en peligro la capacidad de producir alimentos de manera sostenible.

La agricultura también enfrenta el desafío de adaptarse a la necesidad de producir más alimentos para una población mundial en crecimiento, al tiempo que se minimiza el impacto ambiental. Los agricultores están adoptando prácticas agrículas más sostenibles, como la agricultura de conservación y la gestión eficiente del agua, para hacer frente a estos desafíos.

La investigación y la innovación en la agricultura desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de soluciones para abordar el cambio climático y la escasez de recursos. La adopción de cultivos resistentes al clima y la implementación de tecnologías de gestión de recursos pueden ayudar a mitigar estos problemas y garantizar la seguridad alimentaria en un entorno cambiante y desafiante.

2.4 ESTUDIO DE MERCADO

Los estudios de preferencia de los consumidores sobre productos agrícolas son fundamentales para comprender las elecciones y expectativas de los consumidores y a su vez proporcionan una valiosa información para todos los jugadores de la cadena alimentaria. Este tipo de estudios suelen tratar ciertos aspectos clave como: calidad y frescura, origen, certificaciones y producción sostenible, precio y valor adquirido, variedades e innovación, canal de compra, tendencias alimentarias y dietéticas, y publicidad y comunicación.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Son múltiples los estudios que se han realizado para entender más a detalle las preferencias de los consumidores, y la amplia mayoría de ellos coinciden en que los consumidores están dispuestos a pagar primas por productos locales, frescos y orgánicos, en ese orden de preferencia. Gracias a estos estudios los agricultores pueden ajustar sus cultivos a lo que el mercado espera, así como los precios y decisiones relacionadas con etiquetado y certificación, de la mano de los distribuidores.

Un estudio de la Universidad Estatal de Utah estudió a detalle precisamente esto, destacando las siguientes medidas como los principales impulsores:

- 1. Diferenciación de productos: especialmente a través de etiquetas que indican prácticas de producción y origen, se destaca como una estrategia eficaz para aumentar la cuota de mercado y obtener precios altos.
- 2. Preferencias de los consumidores: investigaciones anteriores sugieren que los consumidores tienen una alta disposición a pagar primas por alimentos producidos localmente. Las etiquetas que indican prácticas de producción como orgánicas, locales y otros atributos específicos influyen significativamente en las decisiones de compra.
- Factores de influencia: atributos como el cultivo orgánico, local, alimentado con pasto, natural, sin hormonas o pesticidas son destacados como factores que los consumidores consideran al tomar decisiones de compra.
- 4. Importancia de etiquetas de origen: las etiquetas que indican el origen geográfico específico de producción, ya sea la región, estado o país, son relevantes en las preferencias de los consumidores.
- 5. Importancia de la calidad percibida: la alta calidad percibida de los alimentos es esencial para que los productos puedan exigir una prima.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

6. Mercados de agricultores: los encuestados valoran positivamente los productos que pueden comprar en mercados tradicionales, asignándoles mayor puntuación en cuanto a productos naturales, orgánicos y de origen local o próximo, y permitiendo a los vendedores subir los precios.

La mayoría de los encuestados muestra preferencia por productos locales y orgánicos, aunque la disposición a pagar por productos locales convencionales es más alta que por productos orgánicos de origen desconocido. Además, en cuanto a las etiquetas de los productos agrícolas, el 60% de los encuestados en el estudio consideraban la etiqueta de "Producto Local" como la más importante, seguida de "Producto Nacional", mientras que solo un 2% consideraba los productos importados como los más importantes. Es importante mencionar que no todos los cultivos pueden darse en todas las geografías y zonas climáticas, y que por tanto existen ciertos alimentos en los que esto no aplica. No obstante, nos sirve para darnos buena cuenta de la importancia y el valor que supone para los consumidores el producto de proximidad, al que se asocia una mayor calidad, frescura y ausencia de agentes conservantes. Asimismo, se observó que los consumidores con mayor nivel adquisitivo eran más propensos a escoger este tipo de productos que aquellos con menores ingresos.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Capítulo 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El papel de las granjas y espacios agrícolas está experimentando una transformación en años recientes, expandiéndose más allá de sus funciones tradicionales de trabajo y producción. Las granjas rurales se han convertido en centros influyentes para el cambio social tanto en áreas rurales como urbanas, como demuestran el auge de actividades como el agroturismo, la agricultura como actividad en el hogar, el surgimiento de mercados de agricultores en zonas tanto rurales como urbanas, y la adopción de la agricultura apoyada por la comunidad. Además, estos espacios agrícolas son cada vez más reconocidos como entornos familiares que cumplen propósitos que van desde la recreación y educación hasta la producción a pequeña escala y el crecimiento personal. Además, ha habido en los últimos años un debate considerable sobre la importancia de la agricultura y los alimentos locales como movimientos sociales y su relevancia para unir comunidades, así como para combatir el cambio climático.

Por ello se va a evaluar a continuación el estado de la cuestión, así como el alineamiento de este proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

3.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Existen estudios previos acerca de cómo reimaginar una granja agrícola, optimizándola y revitalizándola. Estos estudios se centran mayoritariamente en las siguientes áreas:

- Prácticas de agricultura sostenible
- Agricultura de precisión e integración tecnológica
- Diversificación y cultivos especiales (nicho)
- Agroturismo y actividades o eventos
- Agricultura local y apoyo de la comunidad
- Regeneración de la tierra y prácticas de conservación



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

- Modelos de financiación innovadores
- Educación y desarrollo

A continuación, se van a analizar distintos estudios, soluciones existentes y casos de éxito que sirven como base para la propuesta de este proyecto.

Dentro del marco general del siglo XXI surge la necesidad de plantear un modelo de desarrollo sostenible para la granja rural. Es por ello por lo que el primer tema que se presenta trata directamente de las prácticas sostenibles para espacios agrícolas. El camino hacia la sostenibilidad puede resultar complejo dadas las circunstancias y características únicas de cada granja, por lo que no existe un modelo plenamente replicable. No obstante, existen una serie de principios que son comunes a todos estos tipos de proyectos y que sirven de guía para alcanzar el objetivo de una mayor sostenibilidad. Estos principios son:

- Usar el agua y los nutrientes eficientemente
- Mantener la calidad del suelo
- Diversidad de productos
- Desarrollar programas ecológicos contra plagas
- Mejorar la eficiencia energética
- Integrar producción de cultivos y ganado
- Mantener rentabilidad

Un caso de éxito que se llevó a cabo en los Estados Unidos, más concretamente en el estado de Montana, fue la transformación de una granja multifamiliar que funcionaba de forma tradicional. Esta granja contaba tanto con cultivos (trigo, cebada y heno) como ganado (cerdos y aves de corral). Algunas de las iniciativas clave que se llevaron a cabo fueron:

- Diversificación de productos con la introducción de huertos, invernaderos y horticultura ornamental
- Rotación entre cultivos de trigo y cebada para evitar la degradación de la tierra
- Separación del estiércol producido por el ganado porcino en líquidos y sólidos para un uso más beneficioso



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

- Los sólidos se compostan y almacenan para su uso en los huertos e invernaderos
- Los líquidos se almacenan en una laguna anaeróbica y se mezclan con agua para regar y aportar nutrientes a los campos de trigo, heno y cebada
- Incluir leguminosas en las rotaciones anuales en los campos de cultivo. Las leguminosas fijan el nitrógeno en la tierra y reducen la necesidad de fertilizantes en los años posteriores

Con estas iniciativas, esta explotación agrícola logró reinventarse para crear un negocio más sostenible. Diversificar los productos permite mejorar la fertilidad del suelo, aumentar la resiliencia frente a pestes y condiciones climáticas, promueven la biodiversidad; que a su vez contribuye a la reducción de plagas, y permiten diversificar los ingresos de la granja rural. Asimismo, la implementación del sistema de rotación de cultivos es algo muy estudiado y que trae amplios beneficios para la fertilidad del suelo ya que permite equilibrar la demanda de nutrientes de este, y ayuda también a interrumpir los ciclos de vida de las plagas, logrando así controlar las enfermedades. Además, el aprovechamiento del estiércol permite ahorrar en abono reutilizando los deshechos del ganado y revitalizar el terreno, y consigue una mejor integración del ganado y los cultivos.

Otro caso de éxito más cercano se da en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. La granja recibe actualmente el nombre de Agroturismo La Gayría y se trata de una finca rural que ha logrado destacarse como un modelo de éxito en la integración de agroturismo, autosuficiencia energética y sostenibilidad. Con una extensión de aproximadamente 55,000 metros cuadrados, esta finca combina la riqueza histórica de una casa señorial del siglo XVIII con prácticas agrícolas modernas y sostenibles. La finca no solo preserva su patrimonio cultural y arquitectónico, sino que también ofrece una experiencia única a los turistas al conectarles con la vida rural y la producción artesanal.

Autosuficiencia energética:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Uno de los pilares del éxito de Agroturismo La Gayría es su compromiso con la autosuficiencia energética. La finca cuenta con instalaciones de energía renovable que garantizan una operación eficiente y sostenible:

- Instalación fotovoltaica: La finca dispone de dos sistemas de energía solar fotovoltaica. La casa rural Tamasite está equipada con una instalación fotovoltaica de 5 kW, mientras que La Gayría tiene un sistema de 5.5 kW. Estos sistemas permiten la generación de electricidad limpia, reduciendo la dependencia de fuentes de energía no renovables y promoviendo la sostenibilidad.
- Molino eólico: Además de la energía solar, La Gayría utiliza un molino eólico para bombear agua del pozo, lo que es esencial para el riego de la finca. Esta combinación de tecnologías renovables contribuye a la autosuficiencia energética y a la reducción de la huella de carbono.

Respeto al entorno:

El Agroturismo La Gayría se destaca por su enfoque en el respeto al entorno natural y la preservación del paisaje de la isla de Fuerteventura:

- Preservación del patrimonio: La finca ha mantenido la arquitectura tradicional en piedra y el diseño del patio central, protegiendo el carácter histórico del lugar mientras se adapta a las necesidades modernas. Esta preservación no solo respeta la historia, sino que también contribuye a la autenticidad de la experiencia turística.
- Cultivos y ganadería sostenibles: La finca alberga 650 olivos y 300 parras, utilizando
 prácticas agrícolas sostenibles. La producción de aceite de oliva virgen extra y el
 cultivo de frutas de temporada se realizan respetando el medio ambiente, lo que
 minimiza el impacto ecológico y asegura productos de alta calidad.

Producción Propia de Productos:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

La producción propia de alimentos y bebidas es una parte fundamental del atractivo del Agroturismo La Gayría:

- Aceite de oliva virgen extra: La finca produce su propio aceite de oliva virgen extra, que ha sido galardonado con varios premios. La calidad del aceite refleja la dedicación a las prácticas de cultivo y producción sostenibles.
- Vino: La finca también se dedica a la producción de vino, utilizando las uvas cultivadas en sus viñedos. Este vino, junto con el aceite, se ofrece a los visitantes como parte de la experiencia de agroturismo.
- Frutas de temporada: La producción de frutas frescas permite a los huéspedes disfrutar de productos locales y de temporada, contribuyendo a una experiencia auténtica y fresca.

Oferta de Experiencias para los Turistas:

La finca ofrece una variedad de experiencias que permiten a los turistas conectar directamente con la vida agrícola y ganadera:

- Interacción con la agricultura y ganadería: Los visitantes tienen la oportunidad de participar en actividades agrícolas, como la recolección de frutas y la ordeña de cabras. También pueden recoger huevos frescos de las gallinas y degustar leche con gofio majorero, un producto típico de la región.
- Visitas al museo al aire libre: La finca funciona como un museo al aire libre que exhibe aperos y utensilios tradicionales utilizados en la agricultura y la ganadería, proporcionando una visión educativa sobre las prácticas históricas.
- Alojamiento rural: Las casas rurales de Tamasite y La Gayría ofrecen un entorno cómodo y sostenible para los huéspedes. Ambas casas están equipadas con modernas instalaciones de energía renovable y cuentan con vistas panorámicas impresionantes, creando un ambiente acogedor y relajante.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Este caso de éxito ejemplifica cómo la combinación de autosuficiencia energética, respeto al entorno, producción propia de productos y oferta de experiencias auténticas puede llevar al éxito en el sector del agroturismo. La finca no solo ofrece una experiencia inmersiva en la vida rural, sino que también actúa como un modelo de sostenibilidad y respeto por el patrimonio. La integración de tecnologías renovables y prácticas agrícolas responsables refuerza su compromiso con la sostenibilidad, mientras que la producción de alimentos y bebidas de alta calidad y las experiencias ofrecidas a los turistas garantizan una visita memorable y educativa. Además, este proyecto exitoso se ha convertido en un ejemplo a seguir para otros proyectos con fines similares.

Por otro lado, la Agricultura de Precisión se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar los desafíos modernos en la agricultura al permitir una gestión más inteligente y adaptativa de los recursos, mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental. Se trata de un enfoque agrícola que utiliza tecnologías avanzadas para optimizar la gestión de recursos y aumentar la eficiencia en la producción agrícola. Se basa en la recopilación, análisis y aplicación de datos específicos del lugar para tomar decisiones más informadas y precisas en la gestión de los cultivos. Las tecnologías clave en la Agricultura de Precisión incluyen el uso de sistemas de posicionamiento global (GPS), sensores remotos, teledetección y drones, sistemas de información geográfica (SIG), maquinaria agrícola automatizada y software de gestión agrícola.

Un tipo de tecnología que se ha implementado en múltiples explotaciones agrícolas y con éxito demostrado son los sensores de campo. Estos sensores se instalan en el suelo o en las plantas y recopilan datos de manera constante sobre la humedad del suelo, la temperatura, la calidad del suelo, etc. Estos sensores, unidos a plataformas de software de gestión agrícola ayudan a analizar y utilizar los datos recopilados por los sensores para optimizar la planificación, la siembra, la gestión de riegos y la cosecha. También muy relevante es la automatización de la maquinaria agrícola, como tractores y cosechadoras, así como las operaciones y procesos, para lograr una mayor precisión y eficiencia. Estas tecnologías no solo mejoran la eficiencia en el uso de recursos, sino que también puede resultar en ahorros



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE

significativos y una producción agrícola más sostenible. No obstante, el reto de este concepto es que no ofrece una garantía de incremento en beneficios ya que la agricultura siempre depende últimamente de factores externos, pero supone una manera de eficientizar las granjas para obtener mejores rendimientos con los mismos insumos.

Una de las tendencias más significativas a las que se han sumado en las últimas décadas granjas de todos los tamaños y características es la incorporación del agroturismo. La incorporación del agroturismo a una granja rural puede ofrecer beneficios tanto para los agricultores como para la comunidad local. En primer lugar, el agroturismo proporciona una fuente adicional de ingresos para los agricultores al diversificar sus actividades y aprovechar los recursos naturales de la granja para atraer a visitantes. Los turistas interesados en la vida rural, la agricultura y los productos locales pueden no solo hospedarse en las instalaciones de la granja, sino participar en diversas actividades, desde la cosecha de cultivos hasta la observación de animales, lo que genera ingresos complementarios para la granja.

Además de los beneficios económicos directos, el agroturismo contribuye a la sostenibilidad ambiental al fomentar prácticas agrícolas responsables y la conservación de los recursos naturales. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre la producción de alimentos, la importancia de la agricultura sostenible y la conexión entre la tierra y los alimentos. Esta educación ambiental promueve una mayor conciencia sobre la importancia de preservar el entorno rural y apoya la adopción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, el agroturismo promueve la atracción de los turistas hacia el entorno del campo, permitiendo que no solo se incrementen los ingresos directos ligados al hospedaje, sino también a la venta de productos locales, dándolos a conocer a un público más amplio y ampliando la base de consumidores.

Muy unido al agroturismo está el ofrecer una experiencia lo más auténtica posible y ligada al entorno original de la granja rural. Es por eso que se hace aún más relevante el incluir variedades locales de cultivos, así como razas autóctonas en el ámbito ganadero. Numerosas iniciativas en granjas agrícolas han destacado el éxito de la plantación de variedades locales



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

de cultivos y la cría de razas autóctonas de ganado. Estas acciones han contribuido significativamente a la preservación de la diversidad genética, al fomentar el cultivo de plantas autóctonas que están adaptadas a las condiciones específicas del entorno local. En términos de cultivos, la reintroducción de variedades tradicionales no solo ha llevado al florecimiento de cosechas únicas y resistentes, sino que también ha fortalecido la seguridad alimentaria al diversificar la oferta de alimentos.

En el ámbito ganadero, el éxito de la cría de razas autóctonas se refleja en la adaptabilidad de estos animales a los entornos locales, su resistencia a enfermedades específicas y la calidad de sus productos. Al priorizar las razas autóctonas, las granjas han experimentado mejoras en la eficiencia de la producción, reduciendo la necesidad de insumos externos y promoviendo sistemas agrícolas más sostenibles. Además, el resurgimiento de estas razas ha llevado a la preservación de la herencia cultural y ha generado un interés renovado en los productos locales, contribuyendo así al desarrollo económico de las comunidades rurales. En conjunto, estas iniciativas demuestran que la elección deliberada de variedades y razas locales puede traducirse en un éxito tangible tanto para la granja como para la comunidad que se desarrolla a su alrededor.

Una vez se han expuesto estas ideas, estudios y ejemplos, se plantea el porqué de este proyecto. Se han mencionado diferentes enfoques que conducen a una mejor operación de las explotaciones agrícolas. El proyecto que se va a desarrollar en los próximos capítulos tiene como finalidad determinar qué iniciativas tendrían un mayor impacto en el relanzamiento de una granja rural concreta situada en la isla de Mallorca y cómo llevarlas a cabo.

3.2 Alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible

La Organización de las Naciones Unidas estableció en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS por sus siglas. Se trata de 17 objetivos



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

incluidos en la Agenda 2030, que toma su nombre del año en el que esta organización quiere que se alcancen los citados objetivos. Estos objetivos buscan la armonización del crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Los objetivos pueden verse en la siguiente figura.



Figura 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU

El proyecto que nos ocupa se relaciona con varios de estos objetivos, concretamente con el 7 (Energía asequible y no contaminante), el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el 12 (Producción y consumo responsables) y el 13 (Acción por el clima).







ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE





El objetivo séptimo está relacionado con la energía obtenida de fuentes no contaminantes como pueden ser las renovables. En el caso concreto de este proyecto, la instalación fotovoltaica va de la mano de este objetivo de desarrollo sostenible, permitiendo contar con una fuente renovable de energía para cubrir gran parte del consumo del agroturismo.

El objetivo número 11 hacer referencia al desarrollo de comunidades basadas en la sostenibilidad. Este proyecto pretende regenerar una granja rural en base a un modelo sostenible. Ofrecer una segunda oportunidad a esta granja también repercutirá en su entorno próximo, trayendo beneficios a la comunidad en forma de ingresos adicionales, trabajo y oportunidad para el municipio de Campos.

En cuanto al objetivo número 12, este proyecto aborda la producción responsable y sostenible de la almendra, la miel, diversas hortalizas, y los productos derivados de la ganadería ovina y los faisanes. Nuestra granja llevará a cabo la producción de estos de forma orgánica y preservando el producto local y la obtención de insumos de proximidad, limitando el impacto ambiental de la producción al mínimo posible.

De lo expuesto anteriormente se deriva a su vez la relación con el objetivo número 13, acción por el clima. Al promover la agricultura y ganadería sostenible y de proximidad se ofrece una alternativa para desplazar los productos obtenidos mediante agricultura y ganadería intensiva, mucho más contaminantes que los producidos en la granja rural en cuestión. De esta forma, se consigue no solo reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino también el uso de fertilizantes contaminantes y el vertido de productos nocivos al mar que provocan las lluvias en su desplazamiento del campo hacia la costa.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Capítulo 4. Análisis de Alternativas de Cultivo y Ganadería

Una vez que se ha introducido y puesto en contexto el proyecto, el siguiente paso es definir los objetivos y el modelo de negocio para conseguir un relanzamiento exitoso de la granja rural, centrándose en la sostenibilidad y la rentabilidad como requisitos para implementar las medidas que se proponen.

Es fundamental conocer el entorno de la granja rural y ser conscientes de las oportunidades, así como de los retos y desafíos que se presentan en esta geografía en concreto. Como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto de relanzamiento de una granja rural está contemplado para una finca de 5 hectáreas situada al sur de la isla de Mallorca, en el municipio de Campos.

Este municipio tiene una economía tradicionalmente vinculada a la agricultura, con la producción de cereales, frutas y hortalizas, y a la ganadería. A pesar del histórico vínculo con la agricultura y la ganadería, esta zona de la isla ofrece atractivos muy singulares, como parajes naturales, playas mundialmente conocidas y pequeñas localidades con arquitectura típica de Mallorca, así como fiestas locales y mercados de agricultura y artesanías.

A continuación, se estudiarán las medidas que se plantean para el relanzamiento de la granja rural más a detalle.

4.1 SITUACIÓN, GEOGRAFÍA Y CLIMA

La finca para la que se plantea este proyecto se encuentra a las afueras del pueblo de Campos, que es a su vez la capital del municipio con el que comparte nombre. Se encuentra a 4 km del centro de dicha localidad, y 42 km al sureste de la capital del archipiélago balear, Palma de Mallorca. A pesar de encontrarse en el interior, le separan de la costa unos escasos 18 km hasta llegar a la localidad de la Colonia de Sant Jordi.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.




Figura 3: Imagen satelital de la isla de Mallorca. El marcador rojo indica la ubicación de la finca.

Esta parte de la isla en la que se encuentra la finca presenta una topografía predominantemente llana, con presencia de colinas suaves esparcidas por el territorio. La llanura de Campos es conocida por sus extensos campos de cultivo, la tierra fértil y el clima mediterráneo que favorecen la agricultura en la zona.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 4: Localidad de Campos, ubicación de la granja rural



Figura 5: Paisaje de la zona del municipio de Campos



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Uno de los condicionantes a la hora de estudiar la viabilidad de los cultivos o especies ganaderas que se plantea incorporar es el clima de la región. En las figuras adjuntas a continuación se pueden observar los datos históricos de la climatología de la zona. Se puede observar que se corresponde a un clima típicamente mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y húmedos, siendo especialmente húmedo el otoño. Además, la variabilidad en la distribución de lluvias es frecuente, lo que puede resultar en periodos prolongados de sequías estivales, por lo que la disponibilidad de agua puede ser un desafío en algunas épocas del año. La temperatura promedio a lo largo del año se encuentra en 17,9° y la precipitación total acumulada es de 401mm. Asimismo, destaca por el número total de horas de sol, con un total anual de aproximadamente 3350 horas.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.




Figura 6: Climatología de la zona de la granja rural (I). Fuente: Climate-Data.org

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Temperatura media (°C)	11.3	11.1	12.9	15.3	18.6	22.9	25.6	25.9	23.1	19.9	15.3	12.5
Temperatura min. (°C)	9.2	8.7	10.2	12.4	15.4	19.3	22.2	22.8	20.5	17.7	13.4	10.6
Temperatura máx. (°C)	13.6	13.6	15.9	18.5	22	26.7	29.4	29.5	26	22.4	17.3	14.6
Precipitación (mm)	34	34	28	37	33	17	5	17	42	57	56	41
Humedad(%)	76%	73%	71%	70%	68%	64%	63%	65%	69%	74%	74%	75%
Días Iluviosos (días)	5	5	4	5	3	2	1	2	5	6	6	5
Horas de sol (horas)	6.5	7.1	8.8	10.0	11.4	12.4	12.1	11.1	9.1	7.9	6.8	6.4

Figura 7: Climatología de la zona de la granja rural (II). Fuente: Climate-Data.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.




Figura 8: Horas de sol promedio diarias en Campos. Fuente: Climate-Data.org

Teniendo en cuenta estas condiciones, se plantea la incorporación de los cultivos y especies ganaderas que se encuentran a continuación.

4.2 CULTIVOS CONSIDERADOS

4.2.1. Trigo

Dado que la finca actualmente se dedica a la producción de trigo de forma íntegra, resulta lógico plantear este cultivo como una de las primeras opciones a tener en cuenta. El trigo es un cereal básico y fundamental en la alimentación humana, y desempeña un papel crucial en la agricultura, proporcionando la base para una amplia variedad de productos alimenticios. En Mallorca, la siembra de trigo sigue un ciclo estacional relativamente preciso. La época

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

de siembra generalmente ocurre en otoño, aprovechando las condiciones climáticas favorables para el crecimiento inicial de las plantas.



Figura 9: Imagen del trigo. Fuente: The Food Tech

El proceso de siembra implica la preparación del suelo, seguida por la dispersión de las semillas de trigo. Para ello se pueden aplicar técnicas modernas de siembra, utilizando maquinaria especializada que garantiza una distribución uniforme de las semillas. El clima de la isla favorece el crecimiento del trigo, con inviernos suaves y moderados, proporcionando un entorno propicio para su desarrollo inicial.

La fase de crecimiento del trigo abarca varios meses, durante los cuales los agricultores deben cuidar de sus cultivos. Esto implica el monitoreo regular de la humedad del suelo y la aplicación adecuada de fertilizantes para garantizar un crecimiento saludable. Además, el trigo puede requerir medidas para protegerlo de plagas y enfermedades que podrían afectar su rendimiento. En el caso de Mallorca se dan condiciones que son poco favorables para la conservación del grano de trigo una vez cosechado, dada la elevada humedad, que favorece



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

el desarrollo de hongos o la aparición de insectos. Es por ello que los almacenes deben estar bien acondicionados a estas circunstancias para que no se pierda el grano.

La recolección del trigo generalmente tiene lugar en primavera o principios del verano, dependiendo de la variedad cultivada y las condiciones climáticas específicas que se dieran en el año. Las cosechadoras modernas han simplificado significativamente el proceso de recolección, permitiendo una eficiencia notable.

La variedad más apreciada en Mallorca es el trigo *Xeixa*. Se trata de una variedad autóctona y tradicional de trigo que se ha cultivado en las islas durante siglos. La harina que se obtiene de esta variedad es más fina y blanca que la que se obtiene del trigo corriente, y permite elaborar un pan tradicional conocido como pan de xeixa.

4.2.2. Cebada

Otro cereal arraigado en la cultura agrícola de la isla de Mallorca es la cebada. La cebada pertenece a la familia de las gramíneas y juega un papel crucial tanto en la alimentación animal como en la producción de cerveza local.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.



Figura 10:Imagen de la cebada. Fuente: Agraria San Antón

La siembra de cebada en Mallorca se lleva a cabo principalmente en otoño e invierno, de manera similar al trigo, aprovechando las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de esta planta. La cebada es conocida por su resistencia a climas más frescos y su capacidad para prosperar en suelos diversos.

El ciclo de crecimiento de la cebada varía según las condiciones locales, pero en general, la planta comienza a madurar entre 60 y 90 días después de la siembra, dependiendo de la variedad.

La recolección de la cebada generalmente ocurre a mediados de la primavera o principios del verano, cuando las espigas han alcanzado su madurez. Los métodos de recolección pueden ser manuales o mecanizados, dependiendo del tamaño de la plantación y las prácticas agrícolas utilizadas.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

La cebada cumple diferentes cometidos. Además de ser un componente clave en la dieta del ganado local, la cebada se destina a la producción de cervezas mallorquinas. La calidad de la cebada cultivada en la región contribuye a la singularidad de las cervezas locales, reflejando la conexión única entre la agricultura y la industria alimentaria.

El cuidado de los cultivos de cebada implica la atención a la calidad del suelo, el riego adecuado y la gestión de plagas comunes. Además, la rotación de cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles son fundamentales para mantener la salud del suelo y la productividad a largo plazo.

4.2.3. Almendra

El almendro (Prunus dulcis) es una especie de árbol frutal ampliamente cultivada en la isla de Mallorca, destacándose como uno de los cultivos más importantes y tradicionales de la región. Este árbol produce las apreciadas almendras, utilizadas tanto en la gastronomía local como en diversas aplicaciones industriales.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 11: Imagen de almendros en floración. Fuente: Regaber

La época de siembra del almendro en Mallorca generalmente ocurre en otoño o invierno, cuando las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo de las plántulas. Estos árboles requieren un período de frío invernal para estimular su floración en primavera, lo que lleva a la producción de almendras.

El tiempo de crecimiento del almendro varía, pero por lo general, comienza a producir almendras entre tres y cinco años después de la siembra. La planta alcanza su madurez completa alrededor de los ocho años.

La época de recolección de almendras en Mallorca suele ser a finales del verano o principios del otoño, cuando las cáscaras exteriores se abren y revelan las almendras en su interior. El método de recolección puede ser manual o mecánico, dependiendo del tamaño de la plantación y las prácticas agrícolas utilizadas.

Los almendros requieren cuidados específicos para garantizar una buena producción. Además de la poda regular para mantener la forma y promover la salud del árbol, el control



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

de plagas y enfermedades es esencial. El riego adecuado también es crucial, especialmente en climas más secos.

El almendro no solo es apreciado por su producción de almendras, sino que también desempeña un papel cultural significativo en la región. Las almendras se utilizan en una variedad de productos locales, desde dulces tradicionales hasta aceites y productos de panadería. Además, la vistosa floración de los almendros es un espectáculo natural que genera interés e incluso atrae turismo a localidades donde se da la floración del almendro.

El cultivo del almendro en Mallorca destaca la importancia de la agricultura sostenible y la preservación de prácticas agrícolas tradicionales. Su adaptabilidad a las condiciones locales y su contribución a la economía y la cultura regionales hacen del almendro un estandarte agrícola en la isla balear.

4.2.4. Algarroba

El algarrobo (Ceratonia siliqua) es una cultivo que ha dejado su huella en la rica tradición agrícola de Mallorca. Este árbol perenne, nativo de la región mediterránea, es conocido por sus vainas, también llamadas algarrobas, que contienen semillas comestibles y versátiles.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 12: Imagen del algarrobo. Fuente: Agbar Agriculture

La siembra del algarrobo en Mallorca generalmente se realiza en otoño o principios de la primavera. Este árbol resistente prospera en climas mediterráneos, y su crecimiento es relativamente lento durante las primeras etapas. El algarrobo es apreciado por su capacidad para adaptarse a suelos pobres y condiciones de sequía, lo que lo convierte en una elección robusta para la agricultura sostenible.

La recolección de las algarrobas suele tener lugar en verano o principios de otoño, cuando las vainas han madurado completamente. Los métodos de recolección varían, desde la cosecha manual hasta el uso de maquinaria especializada. La versatilidad de las algarrobas permite diversos usos, desde la alimentación animal hasta la producción de harina y otros productos derivados.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Las algarrobas son conocidas por su sabor dulce y seco, y se utilizan en la fabricación de harina de algarroba, un ingrediente popular en la gastronomía local. Además de sus aplicaciones culinarias, el algarrobo es un componente valioso en la gestión sostenible de la tierra debido a su capacidad para fijar nitrógeno en el suelo y prevenir la erosión. La algarroba se ha convertido en la última década en uno de los productos con mayor crecimiento de demanda gracias a un perfil nutricional único. Así, la harina de algarroba se utiliza como sustituto de la haría de trigo para panes y repostería, como sustituto del cacao por su gusto suave semejante al chocolate, pero en ausencia de cafeína ni estimulantes. Cada vez más se puede encontrar la harina de algarroba en suplementos nutricionales y productos alimenticios saludables.

El algarrobo es un árbol resistente y de bajo mantenimiento, pero aún así requiere cuidados iniciales para asegurar un buen establecimiento. La poda moderada y la gestión adecuada del riego son aspectos importantes para optimizar la producción y la salud del árbol.

El cultivo del algarrobo tiene siglos de historia en la isla. Este árbol ha sido testigo de generaciones de agricultores que han aprovechado sus frutos no solo como fuente de alimento sino también como una pieza integral del paisaje agrícola de la isla. La combinación de usos prácticos y sostenibles posiciona al algarrobo como un activo fundamental en el mosaico agrícola mallorquín.

4.2.5. Olivo

El olivo (Olea europaea) es un árbol emblemático en la región mediterránea y desempeña un papel crucial en la agricultura de Mallorca. Esta especie perenne se cultiva principalmente por su fruto, la aceituna, del cual se extrae el preciado aceite de oliva. El olivo es conocido por su resistencia y longevidad, siendo capaz de prosperar en condiciones climáticas adversas y vivir durante siglos.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 13: Imagen de plantación de olivos. Fuente: adeoliva

La época de siembra del olivo varía, pero generalmente se realiza en otoño o principios de primavera. Este árbol es resistente y puede adaptarse a diversos suelos, siempre y cuando tengan un buen drenaje. El crecimiento inicial del olivo es gradual, y durante los primeros años, se centra en desarrollar un sistema de raíces fuerte y ramificaciones saludables.

La recolección de las aceitunas es un momento crucial y suele ocurrir en otoño, cuando las aceitunas han alcanzado su madurez. El método tradicional de recolección es a mano, aunque también se utilizan técnicas modernas, como el uso de máquinas vibradoras para agitar los árboles y facilitar la caída de las aceitunas.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

El tiempo de crecimiento del olivo varía, pero generalmente, las plantas jóvenes comienzan a dar frutos entre los 3 y 5 años, aunque la producción completa se alcanza después de varios años más. El olivo requiere cuidados específicos, incluyendo la poda regular para promover un crecimiento saludable, el control de plagas y enfermedades, y la aplicación de fertilizantes en caso necesario.

Además de su importancia económica, el olivo también tiene un valor cultural y paisajístico en Mallorca, contribuyendo a la identidad agrícola de la región y proporcionando un hermoso telón de fondo de campos de olivos en las colinas de la isla.

4.2.6. Cítricos

Dos de los principales cítricos que se cultivan en la isla son la naranja y el limón. La naranja (Citrus sinensis) y el limón (Citrus limon) son frutas cítricas ampliamente cultivadas en Mallorca, aportando su sabor refrescante y sus beneficios nutricionales a la región. Ambas frutas son emblemáticas del clima mediterráneo y se adaptan favorablemente a las condiciones de la isla.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 14: Imagen de plantación de naranjos. Fuente: Viveros Shangai

La época de siembra para los cítricos, incluyendo naranjas y limones, suele ser en primavera u otoño, cuando las temperaturas son propicias para el desarrollo de los árboles. Estos árboles frutales requieren suelos bien drenados y una exposición adecuada al sol para prosperar.

La recolección de naranjas y limones varía según la variedad y la región específica de Mallorca. Sin embargo, en general, la temporada de recolección suele tener lugar en invierno y principios de primavera. Las naranjas son conocidas por cambiar de color a medida que maduran, pasando de verde a tonos más brillantes y naranjas cuando están listas para la cosecha. El limón, por otro lado, se cosecha antes de alcanzar su madurez completa y puede tener tonalidades verdes o amarillas intensas.

El tiempo de crecimiento de los árboles cítricos puede variar, pero por lo general, comienzan a dar frutos después de unos tres a cinco años de ser plantados. Los cuidados necesarios incluyen la poda regular para mantener la salud y forma del árbol, el riego adecuado para asegurar un desarrollo óptimo y la protección contra plagas y enfermedades comunes en cítricos.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Estos cítricos no solo son valiosos por su producción frutal, sino que también contribuyen a la riqueza de la cultura mediterránea y a la belleza de los paisajes agrícolas mallorquines, pintando los campos con sus colores vibrantes y proporcionando productos frescos y deliciosos a la comunidad local.

4.2.7. Alcaparra

La alcaparra, conocida científicamente como Capparis spinosa, es una planta perenne que se cultiva por sus brotes florales inmaduros, conocidos como capullos de alcaparra, que son ampliamente utilizados en la gastronomía mediterránea debido a su sabor distintivo y encurtido. Esta planta resistente prospera especialmente en climas cálidos y secos, lo que la hace adecuada para el entorno mediterráneo.



Figura 15: Plantación de alcaparras. Fuente: Radio Mitre

En Mallorca, la época de siembra de alcaparras suele ocurrir en primavera, cuando las temperaturas comienzan a aumentar y las condiciones son propicias para el crecimiento de la planta. El cultivo de alcaparras requiere suelos bien drenados y soleados, y las plantas pueden prosperar en terrenos pedregosos y áreas con poca fertilidad.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

La recolección de alcaparras es una tarea delicada que se realiza en el momento adecuado para garantizar la calidad de los capullos. Los capullos se cosechan antes de que se abran y se conviertan en flores, generalmente durante la primavera y principios del verano. Este proceso se realiza a mano, ya que los capullos delicados requieren cuidado para no dañar la planta.

El tiempo de crecimiento de la alcaparra puede variar, pero generalmente los capullos comienzan a desarrollarse después de varios meses de crecimiento. La planta es resistente y puede requerir pocos cuidados, pero se beneficia de la poda regular para fomentar un crecimiento saludable y la producción de capullos.

La alcaparra es apreciada en la cocina mallorquina, donde se utiliza en una variedad de platos, desde ensaladas hasta platos de pescado y carnes. Su sabor único y su capacidad para realzar el perfil de otros alimentos la convierten en un ingrediente popular en la gastronomía local. Además, su cultivo sostenible y resistencia hacen de la alcaparra una opción interesante para los agricultores en Mallorca.

4.2.8. Cultivos de huerto

Los vegetales de huerto, como son la lechuga, tomate, cebolla o pimiento, entre muchos otros, son elementos fundamentales en la agricultura mallorquina, aportando frescura y sabor a la gastronomía local. Estos cultivos, conocidos por su versatilidad en la cocina y su valor nutricional, prosperan en el clima mediterráneo de Mallorca.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.



Figura 16: Imagen de un huerto con diversas variedades. Fuente: Matabi

La época de siembra de estos vegetales suele variar según la especie y la variedad específica, pero en general, la primavera es un momento propicio para la siembra, aprovechando las temperaturas templadas y las condiciones ideales de crecimiento. La lechuga, por ejemplo, se beneficia de las siembras tempranas en primavera, mientras que los tomates y pimientos pueden plantarse en la misma estación para garantizar una buena cosecha en verano.

La recolección de estos vegetales se realiza en diferentes momentos según la especie. Las lechugas, por lo general, se cosechan cuando las hojas exteriores están bien desarrolladas y antes de que la planta alcance su total madurez. Los tomates, pimientos y cebollas, por otro lado, se recogen cuando han alcanzado su tamaño y color característicos, indicativos de su madurez.

Los métodos de siembra y recolección implican técnicas específicas para cada vegetal. Por ejemplo, los tomates y pimientos pueden cultivarse en hileras o con soportes para mantener



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

su estructura vertical y facilitar la recolección. La lechuga se corta directamente al nivel del suelo.

El tiempo de crecimiento varía según el vegetal, pero en general, se espera que estos cultivos alcancen la madurez en un plazo de unas pocas semanas a varios meses. Los cuidados necesarios incluyen el riego adecuado, el control de plagas y enfermedades, y la fertilización para asegurar un desarrollo saludable.

Estos vegetales de huerto no solo son esenciales en la cocina mallorquina, sino que también contribuyen a la sostenibilidad agrícola local y a la promoción de una dieta saludable basada en productos frescos y de temporada.

Algunas de las elaboraciones típicas de Mallorca que se realizan con estos ingredientes son la ensalada mallorquina (trampó), el tumbet o la coca de verduras.

4.2.9. Uva

La vid, con una destacada presencia en Mallorca, es un cultivo que ha estado presente en la región durante siglos y ha contribuido significativamente a la producción vinícola local. Su importancia se refleja en la creación de vinos de calidad que capturan las características únicas del clima mediterráneo de la isla.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 17: Imagen de un viñedo. Fuente: Research Gate

La época de plantación de la vid en Mallorca generalmente tiene lugar en otoño o primavera, con el objetivo de aprovechar las condiciones climáticas favorables y permitir que las raíces se establezcan antes de la llegada de la temporada de crecimiento. La selección de variedades de uva adaptadas al clima mediterráneo es fundamental para asegurar un rendimiento óptimo y la calidad de los vinos producidos.

La cosecha de la uva se realiza generalmente en otoño, cuando las uvas han alcanzado la madurez completa. Este período es crítico para la calidad del vino, ya que la madurez óptima de la uva influye directamente en las características organolépticas del vino final. La cosecha puede hacerse manualmente o con máquinas, y la selección cuidadosa de la uva es esencial para asegurar una producción vinícola de calidad.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Las cepas de vid requieren una atención especial a lo largo de su ciclo de crecimiento. La poda es una práctica común para controlar el crecimiento y la producción de uva, asegurando una distribución equilibrada de la fuerza de la planta. La gestión de la vegetación y el control de enfermedades son otros aspectos críticos de los cuidados necesarios.

La viticultura en Mallorca va más allá de la producción de vino, ya que la cultura del vino está profundamente arraigada en la vida cotidiana y las celebraciones locales. Con un compromiso continuo hacia las prácticas agrícolas sostenibles y la preservación de las variedades autóctonas, la viticultura mallorquina contribuye a la riqueza y diversidad del patrimonio vitivinícola de la isla.

4.2.10. Apicultura

La apicultura, o la crianza y cuidado de las abejas, es una práctica con una larga historia y de gran importancia en la isla de Mallorca. Además de proporcionar miel, las abejas desempeñan un papel vital en la polinización de cultivos locales y la preservación del ecosistema. Aquí se detallan algunos aspectos clave de la apicultura en Mallorca:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.



Figura 18: Imagen de un apicultor extrayendo la miel de la colmena. Fuente: Artesanamente

La apicultura en Mallorca se beneficia de la diversidad floral de la isla, que incluye una amplia gama de plantas autóctonas y cultivos locales. Las abejas aprovechan esta riqueza de flora para producir miel con sabores únicos y variados, reflejando la biodiversidad de la región.

La recolección de miel en Mallorca suele llevarse a cabo durante la primavera y el verano, cuando la actividad de las abejas es más intensa y las flores están en plena floración. La época exacta puede variar según las condiciones climáticas y la disponibilidad de néctar.

Los apicultores mallorquines emplean métodos tradicionales y modernos para el cuidado de las colmenas. Las técnicas pueden incluir la trashumancia, donde las colmenas se trasladan a diferentes ubicaciones según las estaciones y las floraciones. La recolección de miel se realiza con cuidado para no perturbar demasiado las colmenas, utilizando métodos que van desde el ahumado hasta la extracción mecánica.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

El tiempo que tarda una colmena en producir miel puede variar, pero generalmente, se espera que las abejas almacenen suficiente miel durante la temporada de floración. Los apicultores deben proporcionar cuidados regulares, monitorear la salud de las abejas y proteger las colmenas contra enfermedades y plagas.

La apicultura no solo es crucial para la producción de miel, sino que también desempeña un papel esencial en la preservación del medio ambiente. Las abejas contribuyen significativamente a la polinización de cultivos y plantas silvestres, asegurando la reproducción y la diversidad de la flora local.

En resumen, la apicultura en Mallorca es una práctica arraigada en la tradición y la ecología local. La producción de miel no solo es una fuente de deliciosos productos locales, sino que también destaca la importancia de cuidar y preservar las abejas y su papel esencial en el equilibrio natural de la isla.

4.3 GANADERÍA CONSIDERADA

Dado el tamaño de la finca y los recursos disponibles en la misma, así como las condiciones climáticas de la zona se considerarán los siguientes tipos de ganadería.

4.3.1. Ovina y Caprina

La ganadería ovina y caprina son prácticas fundamentales en Mallorca, contribuyendo significativamente a la economía agrícola de la región. La cría de ovejas y cabras se realiza para obtener una variedad de productos, incluyendo carne, leche, lana y otros derivados. En Mallorca, estas actividades ganaderas han sido tradicionales y han evolucionado para adaptarse a las condiciones climáticas y geográficas específicas de la isla.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.



Figura 19: Ovejas de raza mallorquina, autóctonas de la isla. Fuente: Ecotur

En términos de producción, las ovejas y cabras ofrecen carne de alta calidad, conocida por su sabor distintivo y su adaptabilidad a los métodos de cocina locales. La leche de oveja y cabra se utiliza para la producción de quesos característicos de la región, con variedades que van desde los suaves y cremosos hasta los más curados y añejos. La lana de oveja se utiliza para la confección de productos textiles tradicionales y artesanales.

Los métodos de cría varían, desde sistemas más intensivos hasta prácticas de pastoreo extensivo que aprovechan los extensos paisajes de la isla. El pastoreo rotativo y la gestión sostenible de los recursos naturales son esenciales para mantener la salud del rebaño y preservar los pastizales.

El tiempo de crecimiento y desarrollo de los corderos y cabritos es influenciado por factores como la raza y las prácticas de alimentación. Los cuidados necesarios incluyen la atención veterinaria regular, la provisión de una dieta balanceada y la gestión cuidadosa de la reproducción para garantizar la salud y productividad del rebaño.

En cuanto a productos mallorquines relacionados, destacan los quesos, como el "Mahonés" o el cordero asado y los arroces con cordero o cabrito. La riqueza de la producción ovina y



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

caprina contribuye a la diversidad y autenticidad de la gastronomía mallorquina, agregando sabores auténticos y distintivos.

4.3.2. Avícola

La ganadería avícola desempeña un papel esencial en la actividad agrícola de Mallorca, contribuyendo significativamente a la producción alimentaria local y a la diversidad gastronómica. En la isla, se crían diversas aves, siendo las más comunes las gallinas, pavos y patos, pero existiendo también la cría especializada de especies como el avestruz o el faisán.

El estado de la ganadería avícola en Mallorca refleja una industria dinámica y en constante evolución. Se observa una creciente demanda de productos avícolas frescos y de calidad, lo que ha impulsado la adopción de prácticas modernas de manejo y producción en granjas avícolas locales.

Los tiempos de producción en la avicultura mallorquina varían según el tipo de ave y el propósito de la cría. Las gallinas ponedoras, por ejemplo, inician la puesta de huevos a una edad específica y continúan durante su ciclo productivo. En el caso de pavos y patos destinados al consumo de carne, el tiempo de crecimiento se gestiona cuidadosamente para obtener aves de alta calidad y sabor.

Los métodos de aplicación en la ganadería avícola mallorquina han evolucionado hacia prácticas más sostenibles y éticas. Se fomenta el bienestar animal mediante la provisión de espacios adecuados, alimentación balanceada y cuidados veterinarios regulares. Además, el uso de tecnologías modernas en la incubación de huevos y monitoreo de las condiciones ambientales ha mejorado la eficiencia productiva.

El tiempo de crecimiento de las aves en una granja avícola varía según la especie y el propósito de la producción. Las gallinas ponedoras, por ejemplo, pueden producir huevos durante varios años, mientras que los pollos destinados al consumo de carne tienen un tiempo de crecimiento más breve.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Los productos avícolas mallorquines son apreciados por su frescura y calidad. Los huevos frescos de gallinas locales se utilizan en una variedad de recetas, desde tortillas hasta postres tradicionales. La carne de pollo y pavo criados en la isla se destaca por su sabor auténtico y se incorpora en recetas locales, contribuyendo a la identidad culinaria de Mallorca.

En resumen, la ganadería avícola en Mallorca refleja una combinación de tradición y modernización, asegurando la producción sostenible de productos avícolas frescos y deliciosos para el consumo local.

4.3.3. Porcina

La ganadería porcina es una actividad clave en la producción ganadera, destacándose por la cría y crianza de cerdos para la obtención de carne y subproductos. En el contexto de Mallorca, la ganadería porcina ha sido una parte importante de la economía agrícola y ha evolucionado con prácticas modernas y tradicionales.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 20: Cerdo negro mallorquín, raza propia de la isla de Mallorca. Fuente:RFEAGAS

En Mallorca, la ganadería porcina ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo, adaptándose a las demandas del mercado y a las regulaciones ambientales. La isla cuenta con granjas porcinas que varían en tamaño, desde pequeñas explotaciones familiares hasta instalaciones más grandes y modernizadas.

Los cerdos suelen criarse en ciclos de producción que incluyen la cría, destete, engorde y finalmente la comercialización. Las granjas pueden aplicar métodos intensivos o extensivos según sus recursos y objetivos. Los métodos intensivos se centran en la eficiencia de espacio y alimentación, mientras que los extensivos pueden ofrecer condiciones más naturales para los cerdos.

El tiempo de crecimiento de los cerdos varía según la raza y el enfoque de producción, pero generalmente, los cerdos alcanzan el peso de sacrificio en alrededor de 4 a 6 meses. Los



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

cuidados necesarios incluyen una nutrición balanceada, condiciones de vida higiénicas y atención veterinaria para garantizar la salud del ganado.

La ganadería porcina en Mallorca contribuye a la producción de diversos productos locales. Uno de los más destacados es la sobrasada, un embutido tradicional elaborado con carne de cerdo y pimentón. La morcilla, el lomo embuchado y otros productos derivados del cerdo también son parte integral de la gastronomía mallorquina. La sobrasada más valorada es la que proviene de la raza Cerdo Negro Mallorquín, más conocido en la isla como Porc Negre.

Los productos derivados de la ganadería porcina se han convertido en elementos distintivos de la cocina local y son apreciados tanto por residentes como por visitantes. La tradición de la matanza del cerdo en invierno sigue siendo una práctica arraigada en la cultura mallorquina, donde las familias se reúnen para procesar la carne y elaborar productos curados que se disfrutan durante todo el año.

Aunque la ganadería porcina contribuye significativamente a la economía local, enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad y el bienestar animal. Las regulaciones y prácticas que promueven el equilibrio entre la producción eficiente y el respeto al medio ambiente son áreas clave de enfoque.

En resumen, la ganadería porcina en Mallorca es un componente vital de la cultura y la economía, proporcionando productos distintivos y sostenibles que han dejado una huella duradera en la gastronomía local.

4.4 ANÁLISIS DE PRODUCTOS

Una vez evaluados los productos más adecuados para cultivar y elaborar en la finca, procedemos a analizar si es más conveniente dar prioridad a los productos frescos o a aquellos de valor añadido. Comenzando con los productos frescos, se destacan varias ventajas. En primer lugar, al tratarse de alimentos básicos, la demanda será más constante y predecible, lo que facilita su estimación y planificación de cultivos. Entre las principales



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

desventajas se encuentra la perecibilidad de algunos alimentos, como el tomate, que requiere ser almacenado en espacios fríos, obligando a una comercialización rápida tras la recolección.

Se presenta a continuación un desglose de los ingresos que generaría cada producto, considerando el coste de producción promedio y el precio de venta como el precio promedio de mercado.

Productos agrícolas:

	Coste de producción (€/Kg)	Precio de venta (€/Kg)	Beneficio (€/Kg)	Productividad (Kg/Ha)	Rentabilidad de 5 Ha (€)
Trigo	0,17	0,37	0,20	4.100	4.100
Cebada	0,16	0,23	0,07	4.000	1.400
Almendra	2,00	5,30	3,30	5.000	82.500
Algarroba	0,50	1,00	0,50	3.000	7.500
Oliva	2,64	4,00	1,36	12.000	81.600
Naranja	0,23	0,36	0,13	40.000	26.000
Mandarina	0,28	0,53	0,25	20.000	25.000
Limón	0,20	0,22	0,02	13.000	1.300
Lechuga	0,17	0,30	0,13	25.000	16.250
Tomate	0,15	1,20	1,06	15.000	79.125
Cebolla	0,21	0,49	0,28	30.000	42.000
Pimiento	0,66	0,77	0,11	10.000	5.500
Patata	0,20	0,40	0,20	34.000	34.000
Uva	0,67	0,70	0,03	10.500	1.575
Miel	2,73	7,20	4,47		

Tabla 3: Datos de productividad y beneficio de distintos cultivos



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Productos ganaderos:

	Precio de compra (€/Kg)	Precio de venta (€/Kg)	Beneficio (€/Kg)
Ovino/caprino	2,99	8,92	5,93
Gallina	0,82	2,39	1,57
Pavo	1,29	3,01	1,72
Pato	2,86	8,05	5,19
Avestruz	11,25	13,52	2,27
Faisán	0,81	4,70	3,89
Porcino	1,61	2,08	0,47

Tabla 4: Datos de precios y beneficio resultante de distintos productos ganaderos

Se ha de tener en cuenta que esta tabla de productos ganaderos solo incluye el valor que se obtiene directamente de la carne, por lo que se precisa mayor detalle para aquellos productos adicionales como pueden ser los huevos o las plumas de algunos de estos animales.

4.5 DECISIÓN FINAL

Teniendo en cuenta lo expuesto en los epígrafes anteriores, en este apartado se toma la decisión de qué cultivos, ganado y tipo de productos se incluirán en la finca.

Los cultivos y el ganado seleccionados se van a dividir en dos tipos:

- Producción: serán los principales y los que cumplen la función propia de una granja agrícola, la producción de alimentos para venta
- Autoabastecimiento: contará además con producción destinada a su consumo dentro de la granja, formando parte de la propuesta de valor para los huéspedes del agroturismo

Ya que el grueso de los ingresos se prevé que sean generados por los cultivos y el ganado para producción, se escogerán los mismos de acuerdo a criterios económicos. Por ello, se seleccionará el cultivo de almendras, dada su alta productividad y beneficio esperado, la crianza de ganado ovino/caprino, así como del faisán, para contar con un factor distintivo, y



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

la producción de miel. Asimismo, se considerará la producción de productos de valor añadido y se estudiará la viabilidad desde un punto de vista económico y operativo de estos. Más detalles sobre el modelo operativo, la propuesta de valor y el plan de negocio se presentarán a continuación.

Los productos que se consideran para autoabastecimiento son aquellos que servirán para cubrir las necesidades tanto de los propietarios como de los huéspedes de la finca. Se considera para dicho fin la incorporación de un huerto de dimensiones reducidas para producir verduras y frutas (tomate, lechuga, pimiento, patata, fresas...) frescas y libres de productos químicos, diversos árboles frutales (naranjo, limonero, cerezo...) y un gallinero para la producción de huevos frescos.

Mediante la incorporación de estos cultivos, ganado, y agroturismo, se va a poder relanzar una finca que se encontraba en un estado de decadencia y desuso, proporcionando nuevas oportunidades para aprovechar la tierra y generar un espacio de aspecto renovado con garantías de futuro.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE

Capítulo 5. MODELO DESARROLLADO

Una vez que ya han quedado definidos los cultivos y ganado que se van a desarrollar en la finca hay que establecer la manera de comercializar estos productos. En primer lugar, se realizará una estimación de la producción de cada uno de ellos, así como de la demanda potencial que tendría el establecimiento turístico.

A continuación, se calculará el coste de producción, teniendo en cuenta tanto las propias materias primas como material externo necesario, así como la mano de obra, luz, agua, etc. En base a la estimación de producción y la demanda turística de la finca, con su definición del precio de venta de los productos, y al cálculo de costes, se presentarán los beneficios esperados para los siguientes años.

A continuación, se presenta el plan para llevar a cabo un satisfactorio relanzamiento de la finca en cuestión.

5.1 ANÁLISIS DE LA FINCA

La finca, como ya se comentó con anterioridad cuenta con 5 hectáreas de terreno que actualmente están dedicadas al cultivo de trigo en secano. Dentro de la parcela se tiene una edificación de 433m2 en 2 alturas que precisa de reforma, y cuenta con licencia para edificar en otra zona de la finca una vivienda de hasta 350 m2 también en 2 alturas y con licencia para una piscina adicional. Además, la vivienda ya construida tiene un pozo operativo con agua potable. La finca tiene fácil acceso y se encuentra a tan solo 3 km del pueblo de Campos.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 21: Imagen de satélite de la ubicación de la finca (marcador rojo), en la localidad de Campos

En la imagen posterior se puede ver mejor la distribución y dimensiones de la finca. De forma poligonal, destaca por la longitud de la misma, de unos 506 metros, mientras que cuenta con aproximadamente 101 metros de ancho. La parte final de la parcela se estrecha hasta unos 45 metros de ancho, mientras que el principio de la parcela cuenta con una subparcela adjunta de forma cuasi cuadrada. Esta subparcela, que cuenta con licencia para edificar, es el recuadro anexado que se ve en la parte superior derecha de la imagen. En la actualidad conforman una única parcela, pero se puede considerar la división de las dos si esto fuera preciso.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Por otro lado, el terreno es convenientemente llano en toda la superficie de la finca, por lo que cualquier actividad agraria o incluso la construcción se simplificarían considerablemente, abaratando costes y esfuerzos.



Figura 22: Imagen de satélite de la finca con sus dimensiones principales

5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS Y EL GANADO

Como se comentó con anterioridad, la finca se va a actualizar, cambiando el actual cultivo de trigo por el almendro, cuyos márgenes son mayores, además de que proporcionarán un llamativo paisaje con su espectacular floración para los visitantes que acudan en la temporada de invierno (entre finales de enero y mediados de marzo). Entre estos almendros, rebaños de ovejas pastarán en libertad, y para ellas se adaptará un redil, aprovechando que el terreno es urbanizable, y junto al redil se dispondrá un gallinero y un recinto para la cría de los faisanes. El huerto se ubicará adyacente a la casa y junto al camino de acceso a la misma, y contará con invernadero. La imagen a continuación muestra de manera más ilustrativa la distribución de la finca después de llevar a cabo los cambios propuestos.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 23: Imagen de satélite con la propuesta de distribución de espacios de la finca tras su renovación

5.2.1. Almendro

Con el fin de optimizar al máximo la finca, se va a analizar cuál es la disposición ideal de los árboles, para maximizar el número de los mismos y así conseguir una mayor cosecha. Para calcularlo se ha dividido la finca en 3 zonas, como muestra la imagen superior, basándose en la forma del terreno. Es importante tener en cuenta que los almendros requieren un espaciamiento entre hileras de 6 a 6,7 metros, y entre árboles dentro de una misma hilera la distancia debe ser de 3,7 a 4,3 metros (EOS, 2023). Esta es la norma en el cultivo comercial moderno de la almendra, basado en la experiencia de los exitosos cultivos de California. Para determinar la disposición óptima, se debe analizar cada una de estas áreas para establecer la dirección de hileras que permite un mayor número de almendros.

- Zona 1: 316 x 100,8 metros

$$N_{filas} = \frac{100,8}{6} = 16,8 \rightarrow 16 \ filas \ con \ 6,3 \ metros \ de \ separación$$

$$N_{columnas} = \frac{316}{3.7} = 85.4 \rightarrow 85 \text{ árboles con } 3.72 \text{ metros de separación}$$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

 $N_{\text{árboles}_1} = 16 \times 85 = 1360 \text{ árboles}$

$$N_{filas} = \frac{316}{6} = 52.7 \rightarrow 52 \ filas \ con 6.08 \ metros \ de \ separación$$

$$N_{columnas} = \frac{100,8}{3,7} = 27,24 \rightarrow 27 \text{ árboles con 3,73 metros de separación}$$

$$N_{\text{\'arboles 1}} = 52 \times 27 = 1404 \text{ \'arboles}$$

Ecuación 1: Cálculo del número de árboles en zona 1


- Zona 2: 127 x 45 metros



$$N_{filas} = \frac{45}{6} = 7.5 \rightarrow 7 \ filas \ con \ 6.43 \ metros \ de \ separación$$

$$N_{columnas} = \frac{127}{3.7} = 34,32 \rightarrow 34 \ {\rm \'arboles} \ con \ 3,74 \ metros \ de \ separaci\'on$$

$$N_{\text{\'arboles}_2} = 7 \times 34 = 238 \, \text{\'arboles}$$



$$N_{filas} = \frac{127}{6} = 21.7 \rightarrow 21 \ filas \ con \ 6.05 \ metros \ de \ separación$$

$$N_{columnas} = \frac{45}{3.7} = 12.16 \rightarrow 12 \ {\rm \'arboles} \ con \ 3.75 \ metros \ de \ separaci\'on$$

$$N_{\text{árboles 2}} = 21 \times 12 = 252 \text{ árboles}$$

Ecuación 2: Cálculo del número de árboles en zona 2




ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

- Zona 3: 185 x 75 metros



$$N_{filas} = \frac{75}{6} = 12,5 \rightarrow 12 \ filas \ con \ 6,25 \ metros \ de \ separación$$

$$N_{columnas} = \frac{185}{3.7} = 50 \rightarrow 50 \text{ árboles con 3,7 metros de separación}$$

$$N_{\text{árboles 3}} = 12 \times 50 = 600 \text{ árboles}$$

$$N_{filas} = \frac{185}{6} = 30,83 \rightarrow 30 \; filas \; con \; 6,17 \; metros \; de \; separación$$

$$N_{columnas} = \frac{75}{3.7} = 20,27 \rightarrow 20$$
 árboles con 3,75 metros de separación

$$N_{\text{árboles}_3} = 30 \times 20 = 600 \text{ árboles}$$

Ecuación 3: Cálculo del número de árboles en zona 3

Seleccionando para cada zona la disposición que maximiza el número de árboles plantados, se tiene:

$$N_{\text{\'arboles_totales}} = 1404 + 252 + 600 = 2256 \, \text{\'arboles}$$

5.2.2. Huerto


El huerto estará ubicado junto a la entrada a la finca, adyacente al camino de acceso y al lado de la casa para que huéspedes y propietarios puedan acceder a las hortalizas de forma sencilla.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.



 $Superficie_{huert} = 65 \times 20 + 35 \times 25 = 2175 \, m^2$

Ecuación 4: Superficie del huerto

La disposición interior del huerto queda indeterminada y los propietarios podrán decidir que cultivos crecerán, incluso de una temporada a otra.

5.2.3. Ganado ovino

Para la crianza de las ovejas se va a construir un redil básico y funcional. Es importante determinar la carga máxima de ovejas que puede soportar la finca. El sistema que se va a emplear en la granja es un sistema extensivo, donde la producción de animales se da en espacios naturales y en un estado de semi-libertad. Las ovejas pastarán en el campo durante el día y se resguardan en su redil durante la noche. Este método de pastoreo de ovejas es considerado el óptimo en cuanto a estándares de bienestar animal y sostenibilidad.

Dado que la superficie de la finca está mayoritariamente ocupada por almendros, no se dispone de campos de pasto como tal, sino que las ovejas pastarán entre estos árboles, aprovechando y limpiando el campo entre los árboles, lo que a su vez permite un desarrollo más robusto de los almendros. Dado que no se tiene un campo de pasto abundante, se tendrá que proveer de suplemento alimenticio a las ovejas, comprando alimento para ovinos a proveedores externos. Además, durante los meses secos de verano se debe suplementar la mayor parte del alimento a las ovejas (un 90%), mientras que en los meses desde octubre hasta mayo la alimentación será casi íntegramente pasto libre (un 90%).



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Teniendo en cuenta estas características de la finca, se debe determinar el número óptimo de cabezas de ganado que soportará la granja. Diversos estudios estiman que, por cada hectárea de terreno disponible, en sistemas extensivos, se pueden criar cómodamente entre 12 y 15 ovejas (Ovinapp, 2023). El ratio macho – hembra para un rebaño suele ser de 1:25, es decir, un carnero por cada 25 ovejas (AHDB, 2023).

$$N_{oveias} = 5 \times 15 = 75$$
 ovejas

De los cuales:

$$N_{carneros} = 75 \times \frac{1}{26} = 2,88 \rightarrow 3 \ carneros$$

$$N_{ovejas} = 75 \times \frac{25}{26} = 72,11 \rightarrow 72 \ ovejas$$

Ecuación 5: Cálculo de la cantidad de ganado ovinos

Para el redil, se debe disponer de aproximadamente 1,5 m² por oveja (University of Massachussets, 2008), por lo que el espacio que se va a construir debería medir:

$$Superficie_{redil} = 1.5 \times 75 = 112.5 m^2$$

Ecuación 6: Cálculo de la superficie del redil

5.2.4. Faisanes y gallinas

Para la cría de los faisanes se deben tener en cuenta las dos etapas principales del desarrollo de estas aves, desde que estas aves son polluelos hasta que alcanzan la madurez. Los polluelos de faisán requieren 0,06 m2, mientras que los adultos necesitan unos 2,6 m2 por faisán. Asimismo, se pueden esperar en torno a 50 – 60 huevos de faisán por año (MacFarlane Pheasants, Inc, 2023). Por lo general, se debe tener un macho por cada 10



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

hembras (University of Wisconsin, 1986). Para el inicio de la cría de los faisanes se comprarán los polluelos, que pasarán sus primeras 6 o 7 semanas en el interior. Durante este periodo, y particularmente las 2 primeras semanas, es crítico que los polluelos tengan una temperatura propicia, agua, alimento y buena ventilación. Pasadas estas 6 o 7 semanas, los faisanes podrán salir al exterior para seguir su desarrollo.



Figura 24: Faisán común en un corral. Fuente: El Sitio Avícola

Por otro lado, se recomienda que para la cría de gallinas en suelo y en condiciones de semilibertad se tenga un gallinero con 0,3 m2 por gallina y un espacio libre de 1,4 m2 por ave, es decir, 1,7 m2 en total por cada gallina campera (The Chicken Coop, 2021). Teniendo en cuenta que las gallinas camperas ponen entre 200 y 250 huevos al año, y que estos huevos solo serán para autoconsumo, se desea tener unas 10 gallinas. Este número garantizaría sobradamente el autoabastecimiento de huevos para huéspedes y dueños de la finca. Por tanto, el gallinero será pequeño en comparación con el corral para la cría de los faisanes.




ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

El conjunto "redil + corral" tendrá las dimensiones de la imagen adjunta.



Superficie_{redil+corral} =
$$\frac{1}{2} \times 100 \times 25 = 1250 \text{ m}^2$$

$$Superficie_{gallinero} = 10 \times 1,7 = 17 m^2$$

$$Superficie_{corral} = 1250 - 112,5 - 17 = 1120,5 m^2$$

Ecuación 7: Cálculo de la superficie del corral

Por lo tanto, con una superficie de estas dimensiones se podrían criar:

$$N_{faisanes} = \frac{1120,5}{2,6} = 430,9 \rightarrow 430 \ faisanes \ adultos$$

Asumiendo que se contará con 1 macho por cada 10 hembras de faisán:

$$N_{faisanes_macho} = 430 \times \frac{1}{11} = 39,1 \rightarrow 39 \ faisanes \ macho$$

$$N_{faisanes_hembr} = 430 \times \frac{10}{11} = 390.9 \rightarrow 391 \ faisanes \ hembra$$

Ecuación 8: Cálculo del número de faisanes

5.2.5. Apicultura

Con el fin de optimizar al máximo la finca se contará con abejas para la producción de miel. La presencia de abejas es muy conveniente ya que va a permitir producir miel orgánica y natural a la vez que fomentará la polinización de los almendros durante su época de floración. Esto permite un mejor rendimiento de cada árbol plantado ya que incrementa la cantidad de almendras por árbol. Además, la apicultura no solo ofrece beneficios económicos, sino que



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

también contribuye a la conservación de la biodiversidad al fomentar la polinización de las plantas nativas.

La isla de Mallorca ofrece un alto potencial para el desarrollo de la apicultura debido a la diversidad floral y las condiciones climáticas favorables. La especie que se va a utilizar es la abeja europea (Apis mellifera) ya que es una especie autóctona y comúnmente utilizada en la apicultura de la región. Estas abejas son conocidas por su docilidad y habilidades de recolección de néctar, lo que las convierte en una elección popular para la producción de miel.

Se debe prestar especial atención a los cuidados necesarios para mantener colmenas saludables. Esto incluye la monitorización regular de las enfermedades de las abejas y el suministro adecuado de alimentos suplementarios en momentos de escasez de néctar, especialmente durante los meses más secos. Además, es fundamental considerar la ubicación estratégica de las colmenas en relación con las fuentes de néctar y polen, si bien la abundancia de flores silvestres y los almendros, así como los cultivos del huerto de la propia finca garantizan una abundancia más que suficiente.

Las temporadas de floración en Mallorca varían a lo largo del año, proporcionando una diversidad constante de fuentes de alimento para las abejas. Durante la primavera y el verano, las colmenas pueden alcanzar su máxima actividad, lo que se traduce en una mayor producción de miel. Mientras tanto, los inviernos suaves permiten a las abejas mantener una actividad continua con un suministro constante de néctar.

Por otro lado, en cuanto al número de colmenas o abejeros, este puede variar según el tamaño de la finca y la capacidad de manejo del apicultor. Un número adecuado permitirá una polinización efectiva y una producción de miel sostenible. Como regla general, se calcula que el número óptimo para conseguir una polinización de los cultivos es de 7 u 8 colmenas por hectárea (Government of New Brunswick, 2019). Para el caso de nuestra finca en particular se tendrían:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

CAL ICADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

 $N_{colmenas} = 8 \times 5 = 40 \ colmenas$

Ecuación 9: Cálculo del número de colmenas

5.3 CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE INGRESOS

La actividad económica principal de la granja se puede reducir a la producción de almendra, miel, y productos derivados de la cría de ovejas y faisanes. Otra fuente importante de

ingresos será el agroturismo, que se evaluará más adelante.

Para realizar la estimación de ingresos derivada de la actividad productiva se deben primero

definir todos los productos que se van a comercializar y cómo, y posteriormente hacer un

cálculo de la producción estimada de cada uno de ellos.

5.3.1 ALMENDRO

De los cálculos del epígrafe anterior se determinó que se plantarían un total de 2256

almendros. En condiciones favorables como las que se dan en la finca se puede esperar un

rendimiento promedio de 10 - 15 kg de almendra por árbol (Universidad Nacional de

Rosario, 2008). Tomando el valor medio de este rango, se estima una producción anual de

almendra de:

 $Producci\'on_{almendra} = 2.256 \times 12,5 = 28.200 \, kg \, de \, almendra$

Ecuación 10: Producción de almendra

Teniendo en cuenta que el precio de venta de la almendra con cáscara en las principales

lonjas del país (Albacete, Reus, Murcia y Córdoba) fue de 5,3 €/kg:

 $Ingresos_{almendra} = 28.200 \times 5,3 = 149.460 \in al \ a\tilde{n}o$

Ecuación 11: Ingresos por cultivo de almendra

81



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

5.3.2 MIEL

Se tendrán 40 colmenas en la finca, y aunque la cantidad de miel producida dependerá de diversos factores (salud de las colmenas, disponibilidad de flores y gestión adecuada por parte del apicultor), se estima que una única colmena puede llegar a producir alrededor de 27 kg al año, aunque en promedio se puede esperar una producción de 11 kg por colmena (The British Beekeepers Association, 2023).

Estimando una producción anual promedio de 15 kg por colmena, la producción total esperada será de:

$$Producci\'on_{miel} = 40 \times 15 = 600 \ kg \ de \ miel \ por \ a\~no$$

Ecuación 12: Cálculo de producción de miel

Toda la cadena de producción de la miel de la finca se va a llevar a cabo internamente, es decir, producción, envasado, venta y distribución. El precio promedio de la miel natural y orgánica ya envasada es de 7,2 €/kg:

$$Ingresos_{miel} = 600 \times 7,2 = 4.320 \in al \ año$$

Ecuación 13: Ingresos por cultivo de miel

5.3.3 PRODUCTOS OVINOS

De la cría de ovejas se van a aprovechar distintos productos. Estos serán: lana, leche y carne de cordero. Se pretende que en la finca haya en todo momento unas 75 ovejas, de las cuales 3 serán machos y 72 hembras. Dado que se pretende criar ovejas para el consumo de carne, se va a criar una raza para este propósito. La oveja mallorquina, autóctona de la isla, es la candidata perfecta para ello. De esta variedad se puede esperar una considerable producción láctea, de unos 120,3 litros al año por oveja, una producción lanar de 3,73 kg para los machos y de 2,1 kg para las hembras, así como 13,17 kg de carne aprovechable por cabeza de ganado (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024).



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Las ovejas mallorquinas alcanzan la edad reproductora a los 15 meses de edad, y en promedio tendrán entre 1 y 2 crías al año. Por otro lado, la edad media al sacrificio de esta raza de ovejas se da a los 3 años, aunque su vida productiva dura hasta los 7 años, por lo que se podrían mantener durante más tiempo, maximizando la cría y la producción de lana y leche.

 $Producci\'on_{lana} = 3 \times 3.73 + 72 \times 2.1 = 162.39 \ kg \ de \ lana \ por \ a\~no$

 $Producci\'on_{leche} = 72 \times 120,3 = 8661,6 \ litros \ de \ leche \ por \ a\~no$

Ecuación 14: Cálculo de producción de lana y leche de oveja

Se va a asumir que en un año promedio se seleccionarán a las ovejas que ofrezcan mejores rendimientos en términos de producción láctea y lanar, así como rendimiento reproductivo, y se sacrificará al resto para carne. Con este supuesto, se sacrificarán un 80% de las cabezas de ganado, es decir, 58 ovejas por año de media.

 $Producción_{carne} = 58 \times 13,17 = 763,86 \ kg \ de \ carne \ por \ año$

Ecuación 15: Cálculo de producción de carne de oveja

El precio de la lana fluctúa con los años pero para el tramo de calidad media, como es el caso de la oveja mallorquina, se puede esperar un precio de 1€ por kilogramo. Cabe destacar que en este contexto la producción de lana puede no cubrir los costes de producción ya que el esquile cuesta en torno a 1,5€ por animal, pero el esquile de la oveja es necesario e imprescindible para que las ovejas sigan sanas su desarrollo. El precio de la leche de oveja con denominación de origen es de 18,93€ por hectolitro (100 litros). Por último, el precio de la carne es de 5,51€/kg. De los cálculos anteriores y teniendo en cuenta el precio en el mercado de estos productos en los últimos años, se calculan los ingresos estimados derivados de la actividad ganadera.

 $Ingresos_{lana} = 162,39 \times 1 = 162,39 \in al \ año$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

$$Ingresos_{leche} = 8.661,6 \times \frac{18,93}{100} = 1.639,64 \in al \ año$$

$$Ingresos_{carne} = 763,86 \times 5,51 = 4.208,86 \in al \ a \|o$$

Ecuación 16: Cálculo de ingresos de los productos del ganado ovino

Por lo que los ingresos totales derivados de la actividad ganadera serán de:

$$Ingresos_{totales} = 162,39 + 1.639,64 + 4.208,86 = 6.010,89 \in al \ a\|o$$

Ecuación 17: Cálculo de ingresos totales de la actividad ganadera

5.3.4 FAISANES

De la cría del faisán se aprovecharán sus huevos y su carne, y se estudiará también su venta como ave en vida para actividades de caza u otros.

Típicamente, un faisán depositará 60 huevos al año (MacFarlane Pheasants Inc., 2023). Por tanto, contando con los 430 faisanes que se estima tener (391 hembras y 39 machos), se puede esperar una producción anual de huevos de faisán de:

$$N_{huevos} = 60 \times 391 = 23.460 \rightarrow 23.460 \ huevos \ de \ faisán \ al \ año$$

Ecuación 18: Cálculo de producción de huevos total

La docena de huevos de faisán se vende en España a unos 8€, por lo que los ingresos de los huevos serían de:

$$Ingresos_{huevos} = 23.460 \times \frac{8}{12} = 15.640 \in al \ año$$

Ecuación 19: Cálculo de ingresos por huevos de faisán

Si se vendieran los faisanes vivos (para cotos de caza, otras granjas o animales de hogar), se podría vender cada ave por unos 30€, lo cual resulta significativamente más lucrativo. Asumiremos que se venderán 50 faisanes por año en vida:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

$$Ingresos_{fais\acute{a}n\ vivo} = 50 \times 30 = 1.500 \in al\ a\~no$$

Ecuación 20: Ingresos por la venta de faisán vivo

En cuanto a la carne, los faisanes tienen un desarrollo rápido, y por lo general se sacrifican a las 22 - 24 semanas de vida (European Poultry Science, 2013),

por lo que existirían 2 épocas de sacrificio al año. De cada ave se extraen 500 gramos de carne, de un peso vivo de 1.2 kg (Project Upland, 2021). Por tanto, se pueden producir anualmente:

$$Producci\'on_{carne} = 2 \times 380 \times 0.5 = 380 \ kg \ de \ carne \ por \ a\~no$$

Ecuación 21: Cálculo de la producción de carne de faisán al año

El precio por kilo de la carne de faisán es de 4,7€ en promedio, por lo que:

$$Ingresos_{carne} = 380 \times 4.7 = 1.786 \in al \ año$$

Ecuación 22: Ingresos por la producción de carne de faisán al año

En conjunto:

$$Ingresos_{totales\ faisanes} = 15.640 + 1.500 + 1.786 = 18.926 \in al\ a\tilde{n}o$$

Ecuación 23: Ingresos totales asociados a la cría de faisanes

Por tanto, los ingresos totales esperados de estas actividades principales de la granja serán:

$$Ingresos_{totales\ grania} = 149.460 + 4.320 + 6.010,89 + 18.926 \approx 178.717 \notin a\tilde{n}o$$

Ecuación 24: Sumatorio de los ingresos de la actividad de la granja

5.4 CÁLCULOS DE COSTES DE PRODUCCIÓN

Para el cálculo de costes de producción se van a tomar los valores que se muestran en la tabla del epígrafe 4.4 y se adaptarán a la producción de la finca.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Para la producción de almendra se estima que el agregado de mano de obra, agua, fertilizantes... conlleva 2 €/Kg. La producción anual de la finca es de 28.200 Kg, por lo que:

$$Costes_{almendra} = 28.200 \times 2 = 56.400 \in al \ año$$

Ecuación 25: Estimación de costes asociados al cultivo de la almendra

Para la producción de miel, los costes asociados son de 2,73 €/Kg y se prevé una producción anual de 600 Kg:

$$Costes_{miel} = 600 \times 2,73 = 1.638 \in al \ año$$

Ecuación 26: Estimación de costes asociados a la producción de miel

En cuanto al ganado, para la cría de las ovejas se calculan 2,99 €/Kg de carne, más 1,5€ por oveja esquilada, y para los faisanes la cifra es de 0,81 €/Kg, por lo que los costes derivados de estas dos actividades serían:

$$Costes_{ovejas} = 763,86 \times 2,99 + 75 \times 1,5 = 2.396,44 € al año$$

$$Costes_{faisanes} = 380 \times 0.81 = 307.8 \in al \ a\|o$$

Ecuación 27: Estimación de costes asociados a la cría de ganado ovino y aviar

Además, para el cuidado y mantenimiento de la granja se va a contratar a dos granjeros a tiempo completo, con un sueldo de 1.500€ mensuales. A esto se debe agregar un 30% para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social, y un seguro de accidentes de trabajo por importe de 50€ mensuales.

Costes_{trabajador} =
$$2 \times (1.500 + 30\% \times 1.500 + 50) \times 12 = 48.000€$$
 al año

Ecuación 28: Estimación de costes asociados a los trabajadores de la granja



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Por tanto, se tienen unos costes de explotación totales de:

Costes_{totales_granja} = 56.400 + 1.638 + 2.396,44 + 307,8 + 48.000= $108.742,24 \in al \ a\tilde{n}o$

Ecuación 29: Estimación de costes totales de la granja al año

5.5 AGROTURISMO

Una parte fundamental de la operación del modelo desarrollado para el relanzamiento de esta granja rural es el agroturismo.

El agroturismo representa una oportunidad excepcional para el desarrollo próspero y sostenido y la revitalización de la granja rural, ofreciendo una combinación única de experiencias agrícolas, turísticas y culturales para los visitantes. Esta forma de turismo se basa en la conexión directa con la vida en el campo, permitiendo a los huéspedes sumergirse en actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la vida rural en general.

Una de las principales ventajas del agroturismo es su capacidad para diversificar los ingresos de una granja, reduciendo la dependencia de los ciclos agrícolas tradicionales y generando fuentes adicionales de ingresos estables. Al ofrecer actividades como recorridos por la granja, participación en labores agrícolas, degustaciones de productos locales y alojamiento en entornos rurales, las granjas pueden atraer a un público amplio y variado, que incluye familias, parejas, grupos de amigos y turistas interesados en experiencias auténticas y sostenibles.

Además de los beneficios económicos, el agroturismo también contribuye al desarrollo local y la promoción de la cultura rural. Al integrarse en la comunidad, las granjas pueden colaborar con productores locales, promover la gastronomía regional, preservar tradiciones agrícolas y artesanales, y contribuir al turismo sostenible y responsable.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Para el relanzamiento de una granja rural a través del agroturismo, es fundamental diseñar una oferta atractiva adaptada a las necesidades y preferencias del mercado objetivo. Esto incluye la adaptación del espacio habitable de la granja para el turismo y la oferta de un servicio de calidad, así como la implementación de prácticas sostenibles y la promoción efectiva a través de canales de marketing digital y organizaciones turísticas.

La incorporación del agroturismo a nuestra granja en cuestión representa una oportunidad estratégica para su relanzamiento, aprovechando la riqueza del entorno natural de la isla de Mallorca, la autenticidad de la vida rural y el interés creciente de los viajeros por experiencias únicas y enriquecedoras.

Como se puede ver en las imágenes adjuntas a continuación, nuestra granja rural cuenta con un acceso que requiere una limpieza y adecuación para facilitar el acceso a los clientes. Este acceso desde la vía pública sigue un camino de tierra hasta la casa principal. La casa, actualmente no puede ser habitada y requiere una reforma integral. La distribución actual contempla tres cuartos amplios, dos cuartos de baño, una cocina espaciosa que conecta con el salón comedor, repartidos en las dos alturas de la casa. Asimismo, cuenta con una terraza grande y un jardín para disfrutar al exterior con un pozo en el centro. La reforma contempla la rehabilitación de los espacios interiores, la fachada exterior, la entrada de acceso a la finca, la adecuación de la terraza y el jardín, y la instalación de una piscina aprovechando que se tiene licencia para ello.

Para la reforma y adecuación de los espacios mencionados se contactó con un estudio de arquitectura de la isla y se estima una duración de unos 15 meses para la finalización de las obras y una inversión prevista de aproximadamente 210.000 euros. Este importe sale del estimado de 600 €/m2 para una reforma integral (Habitissimo, 2024) de casas antiguas con refuerzo de estructura, multiplicados por los 350 m2 de la vivienda.

Realizando un estudio comparativo en páginas de alquiler vacacional de la oferta existente en la zona se concluye que el precio promedio de una casa rural de características similares a la nuestra para un total de 6 personas estaría en torno a los 450-550 euros por noche durante



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

la temporada alta, que incluye los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Para los meses de temporada media (abril, mayo y octubre), los precios se encuentran en el rango de los 250-350 euros por noche. En temporada baja, el precio promedio es de 200 euros por noche.

Además, los datos de ocupación del sector hotelero y de alquiler turístico en Mallorca (CAIB, 2023) nos permiten hacer una estimación adecuada del porcentaje de ocupación que podríamos esperar. Para la temporada alta, la ocupación es de un 90%, para la temporada media es de un 65%, y para la temporada baja un 45%.

Con estos datos podemos calcular una estimación de los ingresos que se podrían esperar del agroturismo una vez la obra esté acabada.

Ingresos_{agroturismo} =
$$(90\% \times 500 \times 4 + 65\% \times 300 \times 3 + 45\% \times 200 \times 5) \times 30$$

= 85.050 € al año

Ecuación 30: Ingresos del agroturismo al año

Los gastos operativos del agroturismo se dividen de la siguiente manera:

- Gastos por servicios: supondremos 1.1€/m2/mes, resultando en unos 4.820€ anuales.
- Gestión de la propiedad: un 10% de los ingresos
- Impuestos (IBI), tarifas y licencias: supondremos 0,5€/m2/mes, que resultaría en cerca de 2.200 € al año.
- Mantenimiento: suponemos 0,2€/m2/mes, resultando en unos 6.000€ por año.
- IVA sobre gastos operativos: 21%

$$Costes_{agroturismo} = (4.820 + 7.300 + 2.200 + 6.000) x 1,21 ≈ 24.600€ al año$$

Ecuación 31: Costes del agroturismo por año

El público ideal de la finca serán familias que quieran conocer y disfrutar de la isla de Mallorca en un entorno rural. Para dar a conocer el agroturismo se pondrán anuncios en Airbnb y en Booking.com, donde los clientes podrán realizar la reserva de forma sencilla.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIRS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Una vez en la granja, los huéspedes podrán disfrutar del campo en actividades como paseos y rutas de montaña, bicicleta de ruta, recolección de huevos del gallinero y hortalizas y frutas



Figura 25: Fotografía de la playa de Es Trenc, reclamo turístico de Campos. Fuente: Turismo Mallorca

de la granja y el invernadero. Asimismo, un reclamo fundamental de la zona de Campos son sus playas, que sirven de atractivo para los turistas que decidan hospedarse en la granja, y que se encuentran a tan solo 20 minutos en coche.



Figura 26: Fachada principal de la casa de la finca, actualmente abandonada



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Figura 27: Imagen aérea de la granja con la casa en ruinas





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAL ICADE CIHS ... E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Figura 28: Acceso a la finca desde la vía pública



Figura 29: Vista aérea de la casa, vista lateral





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Figura 30: Aspecto general de la granja



Figura 31: Vista de la finca con la casa abandonada al fondo





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Figura 32: Toma aérea de la extensión de cultivo de la granja

5.6 Instalación fotovoltaica para abastecimiento del agroturismo

5.7.1. Estudio de consumo energético

Dado que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es la sostenibilidad, se propone la incorporación de una instalación fotovoltaica que garantice el abastecimiento energético de la vivienda destinada a agroturismo. Para realizar dicho estudio, se establecen primero los consumos de los electrodomésticos y demás aparatos eléctricos de la vivienda. Para ello se utiliza la potencia de los mismos, así como una estimación de las horas de utilización.

Previamente, se analiza la ubicación geográfica del agroturismo en el cual se instalarán las placas solares. En la siguiente imagen se puede ver que la ubicación es propicia para este tipo de instalaciones por la cantidad de horas de luz solar. Además, la orientación del tejado de la vivienda principal es a su vez óptima, ya que está orientado hacia el sur. Estos dos factores son de gran ayuda a la hora de diseñar la instalación fotovoltaica.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.




Figura 33: Radiación media diaria en España. Fuente: GSE Eficiencia Energética



Figura 34: Imagen de satélite de la finca

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

A continuación, se puede ver un desglose con los consumos esperados:

Aparatos eléctricos	Potencia (W)	Uds	Potencia Total (W)	Horas / Día	Wh / Día
Habitación 1					
Halógeno LED	15	4	60	2	120
Lámpara de mesa	35	1	35	1	35
Televisor	60	1	60	1,5	90
Habitación 2					
Halógeno LED	15	4	60	2	120
Lámpara de mesa	35	1	35	1	35
Televisor	60	1	60	1,5	90
Habitación 3					
Halógeno LED	15	3	45	2	90
Lámpara de mesa	35	1	35	1	35
Cocina					
Extractor	65	1	65	1	65
Microondas	900	1	900	0,25	225
Horno	1200	1	1200	1	1200
Lavavajillas	1500	1	1500	1	1500
Frigorífico	250	1	250	4	1000
Vitrocerámica	1000	1	1000	1,5	1500
Halógeno LED	15	8	120	4	480
Comedor					
Halógeno LED	15	6	90	5	450
Televisor	70	1	70	2	140
Router	8	1	8	24	192
Escalera					
Lámpara LED	15	2	30	0,5	15
Recibidor					
Halógeno LED	15	2	30	0,25	7,5
Baño 1					
Halógeno LED	15	2	30	1,5	45
Baño 2					
Halógeno LED	15	2	30	1,5	45
Secador	2000	1	2000	0,05	100
Coladuría					
Lavadora	500	1	500	1	500



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Total W / día					21.552
Bomba pisema					1000
Bomba piscina	500	1	500	2	1000
Aspiradora	900	1	900	0,25	225
Aire acondicionado / Calefacción	1000	4	4000	3	12000
General					
Foco LED	20	6	120	2	240
Terraza Exterior					
Halógeno LED	15	1	15	0,5	7,5

Tabla 5: Estimación de consumo energético del agroturismo. Fuente: Elaboración propia

Tomando esta estimación de consumo para el agroturismo, se tiene que el consumo diario es de 21,552 kWh, lo que resulta en 7758,72 kWh al año. Teniendo en cuenta los datos de ocupación que suponemos para el agroturismo (90% de ocupación durante 4 meses al año, 65% durante 3 meses, y 45% durante 5 meses) y asumiendo que durante los periodos desocupados el consumo sería insignificante, el consumo energético del agroturismo es de 4.881,53 kWh al año.

Desglosado por meses, el consumo quedaría de la siguiente forma:

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
kWh	258,62	258,62	258,62	420,26	420,26	581,90	581,90	581,90	581,90	420,26	258,62	258,62

Tabla 6: Consumo mensual energético del agroturismo

Se puede observar cómo los meses con un consumo mayor serían los correspondientes a la temporada alta, por lo que mencionamos anteriormente respecto a la utilización del agroturismo.

5.7.2. Diseño de elementos del sistema

Adicionalmente, es fundamental conocer las horas de sol pico. Para ello utilizamos la herramienta Fusión Energía Solar. La Hora Solar Pico (HPS) es una unidad que mide la irradiación solar y que se utiliza para dimensionar paneles solares. Esta unidad mide la energía solar por superficie recibida por una irradiancia solar de 1000 W/m², donde una hora



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

solar equivale a 1 kWh/m². Introduciendo la provincia de Illes Balears para un ángulo de inclinación de 35° se obtienen los siguientes resultados (ver gráfica).




Figura 35: Gráfica de Horas Solar Pico. Fuente: Fusión Energía Solar

La media diaria es de 4,958 horas, con un total anual de 1.809,67 horas

Continuamos con el cálculo y dimensionamiento de la instalación fotovoltaica.

1. Potencia

Dado que la instalación va a estar conectada a la red se tendrá un mayor margen a la hora de seleccionar la potencia de la instalación, pues cualquier demanda que no quede cubierta por la instalación fotovoltaica se cubriría con energía de la red, y viceversa en el caso contrario.

Mediante la siguiente fórmula se consigue el cálculo de la potencia a instalar:

$$P = \frac{Consumo}{HSP}$$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Donde:

P: Potencia de la instalación

- HSP: Media de horas de sol pico por día – 4,958 horas

- Consumo: Demanda diaria del agroturismo – 5043,2 kWh /365 días

$$P = \frac{5043,2}{365 * 4,958} = 2,787 \ kW$$

Ecuación 32: Potencia de la instalación fotovoltaica

2. Módulos solares

Adicional al cálculo de la potencia se deben determinar los módulos solares que se van a requerir. Los módulos escogidos son del modelo "SHARP UN-JC330" de 330W cada uno de ellos, y se instalarán 9 de los mismos, resultando en una potencia final de la instalación de 2,97 kW.

A continuación, se detallan las características del módulo solar monocristalino escogido.

- Dimensiones: 1684x1002x40 mm

- Potencia nominal máxima (Pmpp): 320,31 W

- Tensión en circuito abierto (Voc): 39,16 V

- Corriente de cortocircuito (Isc):8,39 A

- Tensión nominal (Vmpp): 31,81 V

- Corriente potencia nominal (Impp): 7,72 A

- Eficiencia del módulo: 19.5%

- Temperatura de funcionamiento: de -40°C a 85°C

3. Inversor

Una vez seleccionados los módulos solares, queda por determinar el inversor más adecuado para nuestra instalación fotovoltaica. Para esta decisión se tiene en cuenta no solo que se

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

ajuste a la potencia máxima de los paneles solares (2,97 kW), sino que se ajuste a ciertos criterios de calidad-precio para no incurrir en gastos superfluos.

El inversor escogido será el modelo FRONIUS Primo 4.0-1 4000W, que permite estar interconectado a la red sin precisar de sistemas de almacenamiento, lo cual reduce de manera importante la inversión requerida en la instalación fotovoltaica.

DATOS DE ENTRADA	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1					
Máxima corriente de entrada (I _{de mis. 1} /I _{de mis. 2})			12 A / 12 A							
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP,/MPP ₂)	18 A / 18 A									
Mínima tensión de entrada (U _{de min})	80 V									
Tensión CC mínima de puesta en servicio (U _{de arranque})	80 V									
Tensión de entrada nominal (U _{dc,t})	710 V									
Máxima tensión de entrada (U _{de mix})	1.000 V									
Rango de tensión MPP (Umpp min. – Umpp máx.)		200 - 800 V		210 - 800 V	240 - 800 V					
Número de seguidores MPP			2							
Número de entradas CC			2 + 2							
Máxima salida del generador FV (P _{dessis})	4,5 kW _{ptm}	5,3 kW _{peo}	5,5 kW _{peo}	6,0 kW _{pm}	6,9 kW _{per}					
DATOS DE SALIDA	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1					
Potencia nominal CA (Pac,r)	3.000 W	3.500 W	3.680 W	4.000 W	4.600 W					
Máxima potencia de salida	3.000 VA	3.500 VA	3.680 VA	4.000 VA	4.600 VA					
Corriente de salida CA (I _{ac nom.})	13,0 A	15,2 A	16,0 A	17,4 A	20,0 A					
Acoplamiento a la red (rango de tensión)		1 - NP	E 220 V / 230 V (180 V -	270 V)						
Frecuencia (rango de frecuencia)			50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)						
Coeficiente de distorsión no lineal	<5%									
Factor de potencia (cos q _{ac.r})	0,85 - 1 ind. / cap.									

Figura 36: Datos técnicos inversor Fronius Primo 4.0-1. Fuente: SolarPlak

4. Cableado

Por último, se va a dimensionar el cableado de la instalación, usando la fórmula a continuación:

$$S = \frac{2 * L * I * \rho}{\Delta V * V}$$

Donde:

- L: Longitud del conductor (m)
- I: Corriente en el conductor (A)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

- ρ : Resistividad (Ω *mm²/m)
- ΔV: Caída de tensión en el conductor (%)
- V: Tensión nominal (V)

Se ha seleccionado un conductor de cobre de resistividad $0.01724138 \ \Omega*mm^2/m$. Es importante distinguir entre el cableado de la sección de corriente continua, que incluye el cableado entre módulos e inversor, y el de la sección de corriente alterna, que conecta el inversor con la vivienda y la red. Para ambos cálculos se tendrá una caída de tensión de un 1%. Este dato sale de las recomendaciones de IDAE.

Subsistema	Caída tensión Máxima	Recomendada
Paneles - Regulador	3%	196
Regulador – Baterías	196	0,5%
Baterías – Inversor	196	196

Figura 37: Recomendaciones de caída de tensión. Fuente: IDAE

Respecto a la corriente de cortocircuito, según el estándar IEC 60364-7-712, en su temperatura de trabajo el conductor deber ser capaz de soportar un 25% adicional a la intensidad de cortocircuito, resultando en 10,49 A

Para el cableado de la sección de corriente continua, se realizan los siguientes cálculos:

Valores:

- L=11 m
- I=10,49 A
- $\rho = 0.01724138 \Omega * mm^2/m$
- $\Delta V = 0.01$
- V=40 V

Resultando una sección de:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

$$S = \frac{2 * 11 * 10,49 * 0,01724138}{0,01 * 40} = 9,95 \text{ } mm^2$$

Ecuación 33: Sección del cableado requerido por la instalación

Dado que la sección normalizada para cables eléctricos inmediatamente superior a la calculada es de 10 mm², se escoge esa sección. Dado que este cableado está en el exterior del agroturismo, el conductor escogido es un cable unifilar de clase PV ZZ-F, indicado para instalaciones fotovoltaicas, con doble aislamiento y resistente a los elementos climáticos y atmosféricos.

Para el cableado de la sección de corriente alterna, se realizan los siguientes cálculos:

En las tablas a continuación (UNE 20.460-5-523) se pueden observar las tipologías que se han de observar para un correcto diseño de la instalación, detallando a que categoría pertenece el conductor a utilizar. En nuestro caso, se trata de un conductor aislado en tubo de montaje superficial o empotrado en obra, por lo que pertenece al grupo B1.

Lo primero que se ha de determinar es la intensidad que soportará el conductor:

$$I_B = \frac{P}{V * cos\phi} = \frac{4000}{230 * 0.85} = 20.46 A$$

Observando la tabla adjunta, se puede determinar que el cable a utilizar para soportar dicha corriente es de sección 2,5 mm². No obstante, se debe comprobar que la caída de tensión no sea superior al 1,5%.

$$\Delta V = \frac{2 * L * P * \rho}{S * V^2} = \frac{2 * 25 * 4000 * 0,01724138}{2.5 * 230^2} = 2,61\%$$

Ecuación 34: Comprobación de la caída de tensión, Parte I

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Se deduce por tanto que dicha sección no es apta dado que no cumple el criterio de caída de tensión. Si repitiéramos el cálculo con el siguiente tamaño de sección (4 mm²), tampoco se cumpliría el criterio mencionado. Por ello, se selecciona la sección de 6 mm².

$$\Delta V = \frac{2 * L * P * \rho}{S * V^2} = \frac{2 * 25 * 4000 * 0,01724138}{6 * 230^2} = 1,09\%$$

Ecuación 35: Comprobación de la caída de tensión, Parte II

Así, tomando un cable de 6 mm² se cumpliría la normativa de caída de tensión, así como la intensidad máxima en el conductor, que es de 36 A.

A1		Conductores unipolares aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes
• •		Cables multiconductores empotrados directamente en paredes térmicamente aislantes.
		Conductores unipolares aislados en molduras.
		Conductores unipolares aislados en conductos o cables uni o multiconductores dentro de los
		marcos de las puertas.
		Conductores unipolares aislados en tubos o cables uni o multiconductores dentro de los
		marcos de las ventanas.
A2	.*.	Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes.
B1		Conductores aislados o cable unipolar en tubos empotrados en obra
	191	Conductores aislados o cable unipolar en tubo sobre pared de madera o mamposteria
		separados a una distancia inferior a 0,3 veces el diámetro del tubo.
	*	Conductores unipolares aislados en canales o conductos cerrados de sección no circular sobre pared de madera
	-	Cables unipolares o multiconductores en huecos de obra de fábrica */
		Conductores unipolares aislados en tubos dentro de huecos de obra de fábrica */
	×	Conductores unipolares aislados en conductos cerrados de sección no circular en huecos de obra de fábrica. 1
		Conductores aislados en conductos cerrados de sección no circular empotrados en obra de
		fábrica con una resistividad térmica no superior a 2K·m/W *)
		Conductores unipolares aislados o cables unipolares en canal protectora empotrada en el suelo
		Conductores aislados o cables unipolares en conductos perfilados empotrados
		Cables uni o multiconductores en falsos techos o suelos técnicos *)
		Conductores unipolares aislados o cables unipolares en canal protectora suspendida
		Conductores aislados o cables unipolares en tubos en canalizaciones no ventiladas *1
		Conductores unipolares aislados en tubos en canales de obra ventilados
		Cables uni o multiconductores en canales de obra ventilados
		Conductores unipolares aislados o cables unipolares dentro de zócalos acanalados (rodapiés
		ranurado)
B2		Cables multiconductores en tubos empotrados en obra
		Cables multiconductores en tubos sobre pared de madera o separados a una distancia inferior
		a 0,3 veces el diámetro del tubo.
	-	Cables multiconductores en canales o conductos cerrados de sección no circular sobre pared
		de madera
		de madera Cables multiconductores en canal protectora suspendida
	*	
	* * *	Cables multiconductores en canal protectora suspendida
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado)
С		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo
С		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados
С		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera
С		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócaios acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas
С		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócaios acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócaios acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D ⁵⁰
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D. ** Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical
C		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócaios acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D ⁵⁰ Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de rejilla Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de escalera
E		Cables multiconductores en canal protectora suspendida Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado) Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados Cables unipolares o multiconductores bajo un techo de madera Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en peredes Cables uni o multiconductores empotrados directamente en peredes Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de rejilla Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de escalera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de escalera Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de escalera

Figura 38: Grupos de conductores según especificaciones. Fuente: Infootec



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

instalación*		3x	2x	-	3x	2x			7	1		
A1		PVC	PVC		XLPE	XLPE						
A2	3x PVC	2x PVC		3x XLPE	2x XLPE							
B1				3x PVC	2x PVC		3x XLPE		2x XLPE			
B2			3x PVC	2x PVC		3x XLPE	2x XLPE					
С					3x PVC		2x PVC	3x XLPE		2x XLPE		
E						3x PVC		2x PVC	3x XLPE		2x XLPE	
F							3x PVC		2x PVC	3x XLPE		2x XLPI
Sección mm² COBRE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,5	11	11,5	13	13,5	15	16	16,5	19	20	21	24	**
2,5	15	16	17,5	18,5	21	22	23	26	26,5	29	33	
4	20	21	23	24	27	30	31	34	36	38	45	
6	25	27	30	32	36	37	40	44	46	49	57	**
10	34	37	40	44	50	52	54	60	65	68	76	
16	45	49	54	59	66	70	73	81	87	91	105	**
25	59	64	70	77	84	88	95	103	110	116	123	140
35		77	86	96	104	110	119	127	137	144	154	174
50	**	94	103	117	125	133	145	155	167	175	188	210
70		-		149	160	171	185	199	214	224	244	269
95	**			180	194	207	224	241	259	271	296	327
120				208	225	240	260	280	301	314	348	380
150	**		**	236	260	278	299	322	343	363	404	438
185		-		268	297	317	341	368	391	415	464	500
240	**			315	350	374	401	435	468	490	552	590
300	***	-	**	361	401	430	461	500	538	563	638	678
400				431	480	515	552	699	645	674	770	812
500	-			493	551	592	633	687	741	774	889	931
630	**		**	565	632	681	728	790	853	890	1028	107

Figura 39: Intensidad máxima admitida por tipología y sección. Fuente: Infootec

5. Estructura de soporte

La inclinación óptima de los paneles fotovoltaicos está en torno a los 30° (SotySolar, 2024). Por cuestiones de sencillez de diseño e instalación, se va a aprovechar la misma inclinación del tejado que es de 34°.

Dado que tanto la orientación del tejado como su inclinación son óptimas, la instalación de las placas es relativamente sencilla, ya que se va a realizar con soportes fijos, mucho más económicos que sus comparables móviles. Se selecciona un soporte coplanar salvateja de la



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

marca Sunfer, modelo 02V1-FV, como el que se puede ver en la imagen adjunta a continuación.



Figura 40: Soporte coplanar SUNFER 02V1-FV. Fuente: Leroy Merlin

6. Conexión de la toma de tierra

Para cumplir con la normativa ITC-BT-18, se debe conexionar la instalación fotovoltaica a tierra, para minimizar el riesgo inherente a cualquier instalación eléctrica. Para ello, se conectan todos aquellos elementos metálicos de la estructura de soporte de las placas a tierra, así como el inversor de la instalación fotovoltaica.

5.7.3. Estudio de generación

Posterior al diseño de la instalación, se debe calcular la energía generada por el sistema. Se realizará de forma teórica utilizando la potencia de la instalación, las horas de sol y el ángulo de los módulos.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

$$Ep = R * P * HPS$$

Donde:

- Ep: Energía generada (kWh)

- R: Rendimiento

- P: Potencia de la instalación (kW)

- HPS: Horas de sol pico (h)

Recuperando los datos de HPS de la figura 35 adjunta con anterioridad, se tiene lo siguiente:

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
HPS	2 077	3,995	4 01 4	E 000	6 002	6 20	6 010	6 420	E 700	/ 07E	2 645	2.740
(h)	2,877	3,995	4,914	5,009	6,003	0,29	0,918	6,429	5,788	4,875	3,645	2,749

Tabla 7: Horas de sol pico. Fuente: Fusión Energía Solar

Se puede asumir un rendimiento del 70% para una instalación como la nuestra sin temor a equivocarnos. La potencia es de 2,787 kW. Se obtienen los siguientes resultados:

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
kWh	173,99	218,23	297,19	293,16	363,05	368,13	418,39	388,81	338,75	294,83	213,33	166,25

Tabla 8: Energía generada por la instalación fotovoltaica

La energía que produce nuestra instalación está destinada al autoconsumo. No obstante, en ciertos momentos se producen excedentes, que son vertidos a la red. Por estos excedentes se recibe una compensación económica.

En nuestro caso los excedentes son mínimos, como se puede comprobar en la siguiente tabla:

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
kWh	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 9: Excedentes desglosados por mes

En la gráfica a continuación se puede ver mes a mes la estimación de consumo, autogeneración y excedentes del agroturismo.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.




Figura 41: Gráfica de consumo, autogeneración y excedentes

5.7.4. Precio de la luz

Para poder llevar a cabo el análisis económico de esta instalación fotovoltaica se precisa conocer el precio de compra y venta de la energía. A continuación se realiza un análisis de precios históricos y una estimación a futuro.

La factura de la electricidad se compone de dos conceptos principales: la potencia y la energía. La potencia es un costo fijo que establece la cantidad máxima de electricidad que se puede utilizar simultáneamente, es decir, la capacidad eléctrica contratada. Por otro lado, la energía es un costo variable que depende del consumo realizado, medido en kilovatios hora (kWh), y cuyo valor final está determinado por la cantidad consumida y el precio del kWh.

Existen dos tipos de tarifas según el mercado donde se determine el precio del kWh: el mercado libre y el mercado regulado. En el mercado libre, el cliente acuerda con la

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

comercializadora un precio fijo para la energía. En cambio, en el mercado regulado o PVPC, el precio del kWh varía cada hora según el valor establecido en el "pool eléctrico". A partir de aquí, cuando se mencione el precio de la luz, se hará referencia al precio del kWh definido en el pool eléctrico.

El pool eléctrico es gestionado por OMIE, una entidad que se encarga de equilibrar la oferta y la demanda de energía. Actualmente, la energía se genera mediante diversas fuentes con costos variados, aunque se vende al mismo precio final. Para lograr esto, se realiza una subasta de producción energética cada hora. En esta subasta, las productoras con costos más bajos, como las de energías renovables, carbón o nuclear, tienen prioridad. Posteriormente, entran las productoras con costos más altos, como las que emplean gas o tecnologías mixtas. La subasta concluye cuando se alcanza la cantidad de energía demandada, y el precio final lo determina la última productora en participar, asegurando así un precio uniforme independientemente del origen de la energía.




Figura 42: Comparativa precio de compra PVPC y excedentes en €/kWh. Fuente: ESIOS



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN


ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Como se puede ver en la gráfica superior, de elaboración propia a partir de datos históricos de ESIOS (Red Eléctrica de España), los precios de compra PVPC y venta de excedentes siguen una tendencia muy similar. Se puede ver la abrupta escalada de precios que comenzó en el año 2021 debido a una serie de factores, entre los cuales destaca el conflicto armado en Ucrania que provocó cortes de hidrocarburos procedentes de Rusia y sacudió los cimientos energéticos de Europa.

A continuación, se realiza una estimación de los precios de compra y venta de energía para los 25 años analizados del proyecto de instalación de placas fotovoltaicas.

Precio futuro de PVPC:

Para realizar el análisis financiero de la instalación, se supondrá que los precios crecerán a la par que el IPC que asumimos para el modelo, es decir, un 2% anual. Así, la estimación de precios de venta de excedentes durante los próximos 25 años sería:



Precio futuro de excedentes:

De igual forma que en el apartado anterior, tomamos un 2% anual de IPC como referencia. Así, la estimación de precios de venta de excedentes durante los próximos 25 años sería:

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)


AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



Estimación consolidada:

En la siguiente gráfica vemos tanto el precio de compra PVPC como el precio de venta de excedentes y su proyección hasta el 2051.





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

5.7.5. Análisis económico

Una vez tenemos la proyección de precios podemos hacer el análisis económico de la instalación, analizando ingresos y costes, y calculando flujos de caja, VAN y TIR.

Costes:

La inversión inicial será el sumatorio de todos los componentes de la instalación, es decir, módulos solares, inversor, cableado, soportes y mano de obra para la instalación. Por tanto:

Materiales:

Módulos solares: Se instalarán 9 módulos de la marca SHARP, modelo UN-JC330 de 330W cada uno. Se pueden adquirir en Ocu.com por 92,17€ (IVA incluido) la unidad. Esto es 829,53€ en total.

Inversor: El inversor escogido es el modelo FRONIUS Primo 4.0-1 4000W. Dicho inversor se puede encontrar por **780€** en WccEnergíaSolar. Cabe mencionar que la vida útil de un inversor es de 10 años. Es por ello que se deberá adquirir una segunda unidad al cabo de dicho periodo. Asumiremos que el precio en ese momento se mantendrá igual.

Cableado: Se requieren dos tipos distintos de cable. El primero serán 11 metros de sección de 10 mm², y el segundo 25 metros de 6 mm² d. En Amazon, el cable más grueso de los dos se vende a 3,92 €/m, por lo que el total sería de 43,12€. Para el cable más fino, en Leroy Merlin encontramos los 25 metros de longitud por un precio de 27,79€. El total de costes de cableado es por tanto de 70,91€.

Soportes: Como se mencionaba previamente, se han seleccionado los soportes coplanares salvateja de la marca Sunfer, modelo 02V1-FV. Se precisan 9 kits y cada uno tiene un coste de 59ϵ , por lo que el coste total de los soportes es de 531ϵ .

Mano de obra para instalación: Se estima que esta instalación requiere un total de 21 horas de trabajo divididas en 3 días, y se ha de tener en cuenta que se requieren 2 operarios por



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

prevención de riesgos laborales. Asumiendo un coste de 50 €/hora, se tendrían un coste total de instalación de 2.100€.

Por tanto, la inversión inicial total será de:

$$Io = 829,53 + 780 + 70,91 + 531 + 2100 = 4311,44 \in$$

Ecuación 36: Inversión inicial para la instalación fotovoltaica

Para el mantenimiento, asumiremos un servicio cada 5 años, con un precio de 150€ (CronoShare, 2024).

Ingresos:

Para el cálculo de los ingresos se tomarán tanto la venta de excedentes como el ahorro en la factura de la luz gracias al autoconsumo.

Para ello, multiplicaremos los precios estimados a futuro por la autogeneración y excedentes. A continuación, en la gráfica, se pueden ver los ingresos y gastos esperados durante la vida útil de las placas. Para más detalle, consultar en anexo III.




Figura 43: Ingresos y gastos de la instalación fotovoltaica. Fuente: elaboración propia



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIRS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Rentabilidad:

Con los ingresos y costes definidos, continuaremos calculando la rentabilidad.

Flujos de caja

El flujo de caja (comúnmente denominado *cashflow*, por su palabra en inglés) de una inversión financiera muestra el dinero total invertido y obtenido cada año. Se calcula con la siguiente expresión:

$$F(t) = -Io + \sum_{t=0}^{t} Q(t) - \sum_{t=0}^{t} C(t)$$

Donde:

- Io: Inversión inicial (€)
- T: Tiempo (años)
- Q(t): Ingresos del año t (€)
- C(t): Costes del año t (€)
- F(t): Flujo de caja en el año t

La inversión inicial se desprende de los cálculos previos:

$$Io = 829.53 + 780 + 70.91 + 531 + 2100 = 4311.44 \in$$

Ecuación 37: Inversión inicial para la instalación fotovoltaica

Aunque se puede ver con más detalle en el anexo III, el flujo de caja se ve en la gráfica adjunta a continuación:

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.




Figura 44: Flujo de caja desglosado por años. Fuente: elaboración propia

Mientras que el flujo de acumulado:




Figura 45: Flujo de caja acumulado. Fuente: elaboración propia

Como podemos observar en la figura anterior, el punto de equilibrio se alcanzaría en el año 2031.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE

VAN

El VAN (valor actual neto), es una métrica muy común en el análisis de operaciones financieras. Dicho valor muestra el valor actual de los flujos de caja de la inversión en el periodo escogido. Se calcula con la siguiente expresión:

$$VAN = -Io + \sum_{t=0}^{t} \frac{Q(t)}{(1+i)^{t}} - \sum_{t=0}^{t} \frac{C(t)}{(1+i)^{t}}$$

Ecuación 38: Fórmula para el cálculo del VAN

Donde:

- Io: Inversión inicial (€)

- T: Tiempo (años)

Q(t): Ingresos del año t (€)

- C(t): Costes del año t (€)

- i: Tipo de interés

Para calcularlo, se utilizará un tipo de interés del 3% anual. Este valor se ha mantenido relativamente constante durante los últimos años (exceptuando los años posteriores a la pandemia), y se obtienen del Banco de España.

Realizando el cálculo con ayuda de Excel, obtenemos un VAN de 2.430,70 €, por lo que podemos determinar que la operación es rentable y merece la pena perseguirla.

TIR

La TIR (tasa interna de retorno) es una herramienta ampliamente utilizada para el estudio de operaciones financieras. Dicha herramienta muestra el tipo de interés por el cual el valor neto de una inversión es igual a cero. Usando la herramienta Microsoft Excel, se realiza este cálculo teniendo en cuenta los flujos de caja y el periodo evaluado, que en nuestro caso es de 25 años.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

$$0 = -Io + \sum_{t=0}^{t} \frac{Q(t)}{(1+i)^{t}} - \sum_{t=0}^{t} \frac{C(t)}{(1+i)^{t}}$$

Ecuación 39: Fórmula para el cálculo de la TIR

Donde:

- Io: Inversión inicial (€)
- T: Tiempo (años)
- Q(t): Ingresos del año t (€)
- C(t): Costes del año t (€)
- i: TIR

Para consultar cálculos con más detalle nos referimos a los anexos, pero se puede considerar este proyecto como muy atractivo, con una **TIR esperada del 20,75%.**

5.7 Instalación de sistema de bombeo fotovoltaico

En línea con el punto 5.6, se pretende aprovechar la energía solar para cubrir una de las necesidades esenciales de la finca, el abastecimiento de agua para regadío. Para ello se aprovechará el pozo con el que ya cuenta la finca, y se instalará un depósito de agua y una instalación fotovoltaica auxiliar.

5.7.1. Consideraciones

El esquema adjunto a continuación muestra de forma simplificada la instalación que se va a dimensionar.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.




Figura 46: Esquema de un sistema de bombeo fotovoltaico: Fuente: Solarix

Se tomará una profundidad de la bomba de 30 metros, y el depósito se situará 3 metros sobre el nivel del terreno. Se observa también que las tuberías que transportarán el agua se dispondrán de tal manera que habrá 3 giros de 90° hasta llegar al depósito. Para dimensionar la instalación consideraremos 45 metros de longitud de tubería.

5.7.2. Necesidades hídricas

Dado que el pozo es de tamaño reducido, se pretende extraer agua del mismo únicamente para cubrir las necesidades hídricas del ganado y del huerto de la finca, mientras que la plantación de almendros obtendría el agua de las precipitaciones naturales y de riegos puntuales en épocas de estiaje. A continuación, se pueden ver las necesidades de agua que requerirá la granja.

El agua a extraer del pozo debe poder abastecer a:

- 75 ovejas
- 430 faisanes
- 10 gallinas
- 2.175 metros cuadrados de huerto



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Por cada 25 faisanes se calcula 1 bebedero de 1 litro que deberá renovarse diariamente (Dr. Madero, Producción Animal, 1997)

$$Agua\ faisanes = \frac{1\ litro}{25\ faisanes}*430\ faisanes = 17,2\ litros\ por\ día$$

Cada gallina adulta consume un promedio de 0,25 litros por día (Piensos Nanta, 2024)

$$Agua\ gallinas = \frac{0.25\ litros}{1\ gallina} * 10\ gallinas = 2.5\ litros\ por\ día$$

Una oveja puede consumir hasta 3,5 litros de agua al día en los días más calurosos. (Sembralia, 2021)

$$Agua\ ovejas = \frac{3,5\ litros}{1\ oveja} * 75\ ovejas = 262,5\ litros\ por\ día$$

Por cada m2 y día en un clima mediterráneo y en los meses más secos del verano se recomienda un riego de entre 4 y 6 litros (Bricomparativas, 2024)

Agua huerto =
$$\frac{5 \ litros}{m2}$$
 * 2.175 $m2$ = 10.875 $litros por día$

En total:

Caudal diario máximo = 17,2 + 2,5 + 262,5 + 10.875 = 11.157,2 litros por día
$$= \frac{11,16 \text{ m}^3}{día}$$

Para dejar margen, a pesar de ser más que razonables las cantidades anteriores, dimensionaremos la instalación para que pueda asumir un caudal de 12 m³.

De este modo se estima un caudal diario de 12 m³/día. Cabe destacar que, si dicho volumen no se pudiera alcanzar dada la operativa del sistema, se podría acudir fácilmente a la red pública de agua para suplir las necesidades puntuales que pudieran surgir, por lo que no



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

existiría riesgo de desabastecimiento de agua salvo en periodos de sequía extrema o fuerza mayor.

5.7.3. Altura hídrica

Para dimensionar la instalación se toma la profundidad del pozo existente en la finca, situado a unos 30 metros de profundidad, mientras que la altura freática se encuentra a unos 25 metros de profundidad, y el depósito, que estará a 3 metros sobre la cota del terreno.

- Altura freática (H_f) = 25m
- Altura depósito $(H_d) = 3m$
- Altura bomba $(H_b) = 30m$
- Altura estática (H_e)

De lo anterior:

$$H_e = H_f + H_d = 25 + 3 = 28 \text{ metros}$$

Ecuación 40: Cálculo de la altura estática del pozo

Además de esto, se deben tener en cuenta las pérdidas primarias y secundarias que se dan en el circuito. Aunque más adelante se realiza con precisión, podemos estimar dichas pérdidas en un 10% sobre la altura estática.

$$H_T = H_e + H_{p\'erdidas} = 28 + 2.8 = 30.8 metros$$

Ecuación 40: Cálculo de la altura total del pozo

5.7.4. Energía hidráulica requerida

Para el cálculo de la energía necesaria utilizamos la siguiente fórmula:

$$E_h\left(\frac{Wh}{d}\right) = \rho\left(\frac{kg}{m^3}\right)g\left(\frac{m}{s^2}\right)Q\left(\frac{m^3}{d\acute{a}a}\right)h(m)\frac{1}{3600}\left(\frac{h}{s}\right)$$

Ecuación 41: Fórmula para el cálculo de la energía hidráulica



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE

Donde:

- Energía hidráulica: E_h

- Densidad del agua: ρ

- Gravedad: g

- Caudal del fluido: Q

- Altura de impulsión: h

Introduciendo los valores en la ecuación:

$$E_h\left(\frac{Wh}{d}\right) = 1000 \left(\frac{kg}{m^3}\right) 9.81 \left(\frac{m}{s^2}\right) 12 \left(\frac{m^3}{dia}\right) 30.8(m) \frac{1}{3600} \left(\frac{h}{s}\right) = 1.007,16 \left(\frac{Wh}{d}\right)$$

5.7.5. Potencia pico del generador y caudal pico de la instalación

Para poder dimensionar correctamente la instalación debemos determinar la potencia del generador fotovoltaico que se requiere en su punto pico. Como se realizó un cálculo idéntico para la instalación solar fotovoltaica del agroturismo en el punto 5.6 no es necesario calcularlo de nuevo. Es un factor diferencial del clima mediterráneo el hecho de que los meses con mayor radiación aprovechable por los paneles solares coinciden con los meses de menor precipitación. Por tanto, podemos tomar como punto crítico de operación el mes de julio, ya que cuenta con radiación muy alta y es el mes que registra menos precipitaciones en la serie histórica (ver Figura 6).

Para calcular la potencia pico utilizamos:

$$P_p(W_p) = \frac{E_h\left(\frac{Wh}{d}\right)}{\eta_{mh}} \frac{G_{STC}\left(\frac{W}{m^2}\right)}{F_m F_t G_d}$$

Ecuación 42: Fórmula para el cálculo de la potencia

Donde:

- Pp (Wp): Potencia requerida para conseguir la energía hidráulica necesaria



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

- Eh (Wh/d): Energía hidráulica media del conjunto
- G (kWh/m2 d): Irradiación media mensual diaria sobre el panel fotovoltaico.
- η_{mb} : rendimiento medio del conjunto motor-bomba. Típicamente este valor ronda el 50 %, es decir 0,5
- Fm: Factor de acoplo medio o cociente entre la energía generada entre las condiciones de operación y la que se genera trabajando en condiciones óptimas. Para la bomba empleada (centrífuga y con seguimiento de máxima potencia) este valor es de aproximadamente un 0,95.
- Ft (1/°C): Factor de corrección de temperatura. Calculado con la siguiente expresión:

$$F_t\left(\frac{1}{2C}\right) = 1 - \delta(T_C - 25) = 1 - \gamma(T_C - 25)$$

Ecuación 43: Factor de corrección de la temperatura

Donde:

- Tc (°C): Temperatura del panel solar (al ser julio un mes de temperaturas máximas dimensionaremos para 70°C)
- Módulos de silicio cristalino del panel solar: $\delta\left(\frac{1}{{}^{\circ}C}\right) = \gamma\left(\frac{1}{{}^{\circ}C}\right) = 0.005$

Sustituyendo estos valores en la ecuación previa:

$$F_t\left(\frac{1}{2C}\right) = 1 - 0.005(70 - 25) = 0,775$$

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

El dato de irradiación solar se puede obtener del PVGIS del centro de investigación conjunta de la Comisión Europea.

Monthly in-plane irradiation for fixed angle




Figura 47: Radiación mensual. Fuente: Comisión Europea

Recuperando los datos de HPS de la figura 35 adjunta con anterioridad, se tiene lo siguiente:

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
HPS	2 077	3,995	4 014	E 000	6 002	6 20	6 010	6 420	5.788	4.875	3.645	2.749
(h)	2,0//	3,995	4,914	5,009	0,003	0,29	0,910	0,429	3,766	4,075	3,043	2,749

Tabla 10: Horas de sol pico. Fuente: Fusión Energía Solar

Sustituyendo en la ecuación 42, obtenemos la potencia pico:

$$P_p(W_p) = \frac{1007,16\left(\frac{Wh}{d}\right)}{0,4} \frac{1000\left(\frac{W}{m^2}\right)}{0,95*0,775*6918\frac{Wh}{m^2d}} = 494,34 (W_p)$$

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Una vez obtenido este dato, podemos calcular el caudal pico de nuestra instalación utilizando la fórmula a continuación:

$$Q_{p}\left(\frac{m^{3}}{h}\right) = \frac{P_{p}(W_{p})}{\rho\left(\frac{kg}{m^{3}}\right)g\left(\frac{m}{s^{2}}\right)h(m)} \frac{1}{3600} = \frac{494,34}{1000\left(\frac{kg}{m^{3}}\right)9,81\left(\frac{m}{s^{2}}\right)30,8(m)} 3600$$
$$= 5,89\left(\frac{m^{3}}{h}\right)$$

Ecuación 44: Cálculo de caudal pico de la instalación

A continuación, se va a seleccionar la bomba que sea capaz de proporcionar el caudal calculado con anterioridad.

5.7.5. Selección de la bomba hidráulica y otros componentes

Para seleccionar la bomba adecuada, utilizamos los datos de caudal, altura total y potencia pico. Optamos por la marca Grundfos, específicamente por su gama de bombas sumergibles SP. Esta marca ofrece un programa en línea que permite identificar el modelo de bomba más apropiado al ingresar los parámetros requeridos para cada instalación.

En este caso, estimamos un caudal diario de 12 m³, el cual debe ser suministrado durante un periodo de 4 horas solares pico al día. Esto equivale a un caudal de 3 m³/h. Por lo tanto, al introducir los datos en el programa de selección, se registran tanto el caudal como la potencia pico para obtener las opciones de bombas que mejor se ajusten a estas condiciones.

Selecciona tus parámetros



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

De las opciones que nos ofrece el software de Grundfos, escogeremos la SP 5A-6 por ser la de menor coste que se adapta a las necesidades del sistema.




Figura 48: Parámetros de operación de la bomba. Fuente: Grundfos

La bomba seleccionada cumple con los requisitos del sistema diseñado. Sus características son:

- Caudal real calculado: 3,157 m³/h (+5% sobre el dimensionamiento requerido)

- Potencia (P2): 0,475 kW

- Tensión nominal: 1 x 220-230 V

- Intensidad nominal: 2.4 A

- Rendimiento bomba: 55.6%

- Rendimiento bomba-motor: 33.5%



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.




Figura 49: Esquema de la bomba. Fuente: Grundfos

Una vez escogida la bomba, procedemos a diseñar el resto de la instalación, comenzando por los módulos solares Por simplicidad se escogerán los mismos que se emplearon en la instalación fotovoltaica del agroturismo. Los módulos escogidos son del modelo "SHARP UN-JC330" de 330W cada uno de ellos, y se instalarán 2 de los mismos, resultando en una potencia final de la instalación de 0,66 kW, valor que supera ampliamente la potencia que demanda la bomba.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

A continuación, se detallan las características del módulo solar monocristalino escogido.

- Dimensiones: 1684x1002x40 mm

- Potencia nominal máxima (Pmpp): 320,31 W

- Tensión en circuito abierto (Voc): 39,16 V

- Corriente de cortocircuito (Isc):8,39 A

- Tensión nominal (Vmpp): 31,81 V

- Corriente potencia nominal (Impp): 7,72 A

- Eficiencia del módulo: 19.5%

- Temperatura de funcionamiento: de -40°C a 85°C

Una vez seleccionados los módulos solares, queda por determinar el inversor más adecuado para nuestra instalación fotovoltaica. De igual forma se escogerá el mismo modelo que en los cálculos previos ya que se ajusta a los criterios de calidad-precio desados y se ajusta a la potencia máxima de los paneles solares (0,66 kW).

El inversor escogido será el modelo FRONIUS Primo 4.0-1 4000W, que permite estar interconectado a la red sin precisar de sistemas de almacenamiento, lo cual reduce de manera importante la inversión requerida en la instalación fotovoltaica.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

DATOS DE ENTRADA	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Máxima corriente de entrada (I _{de mis. 1} /I _{de mis. 2})			12 A / 12 A		
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP,/MPP ₂)			18 A / 18 A		
Mínima tensión de entrada (U _{de min})			80 V		
Tensión CC mínima de puesta en servicio (U _{de arranque})			80 V		
Tensión de entrada nominal (U _{dc,t})			710 V		
Máxima tensión de entrada (U _{de mix})			1.000 V		
Rango de tensión MPP (Umpp min. – Umpp máx.)		200 - 800 V		210 - 800 V	240 - 800 V
Nûmero de seguidores MPP			2		
Número de entradas CC			2+2		
Máxima salida del generador FV (P _{de máx})	4,5 kW _{ptm}	5,3 kW _{pm}	5,5 kW _{pao}	6,0 kW _{pm}	6,9 kW _{pen}
DATOS DE SALIDA	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Potencia nominal CA (Pac,t)	3.000 W	3.500 W	3.680 W	4.000 W	4.600 W
Máxima potencia de salida	3.000 VA	3.500 VA	3.680 VA	4.000 VA	4.600 VA
Corriente de salida CA (I _{ac nom.})	13,0 A	15,2 A	16,0 A	17,4 A	20,0 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión)		1 - NP	E 220 V / 230 V (180 V -	270 V)	
Frecuencia (rango de frecuencia)			50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)	
Coeficiente de distorsión no lineal			< 5 %		
Factor de potencia (cos φ _{ac.r})			0,85 - 1 ind. / cap.		

Figura 50: Datos técnicos inversor Fronius Primo 4.0-1. Fuente: SolarPlak

Por último, se va a dimensionar el cableado de la instalación, usando la fórmula a continuación:

$$S = \frac{2 * L * I * \rho}{\Delta V * V}$$

Ecuación 45: Fórmula para el cálculo de la sección del cableado

Donde:

- L: Longitud del conductor (m)
- I: Corriente en el conductor (A)
- ρ : Resistividad (Ω *mm²/m)
- ΔV: Caída de tensión en el conductor (%)
- V: Tensión nominal (V)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIMS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Se ha seleccionado un conductor de cobre de resistividad $0.01724138 \, \Omega^* mm^2/m$. Es importante distinguir entre el cableado de la sección de corriente continua, que incluye el cableado entre módulos e inversor, y el de la sección de corriente alterna, que conecta el inversor con la vivienda y la red. Para ambos cálculos se tendrá una caída de tensión de un 1%. Este dato sale de las recomendaciones de IDAE.

Subsistema	Caída tensión Máxima	Recomendada
Paneles - Regulador	3%	196
Regulador – Baterías	196	0,5%
Baterías – Inversor	196	1%

Figura 51: Recomendaciones de caída de tensión. Fuente: IDAE

Respecto a la corriente de cortocircuito, según el estándar IEC 60364-7-712, en su temperatura de trabajo el conductor deber ser capaz de soportar un 25% adicional a la intensidad de cortocircuito, resultando en 10,49 A

Para el cableado de la sección de corriente continua, se realizan los siguientes cálculos:

Valores:

- L=30 m
- I=10,49 A
- $-\rho = 0.01724138 \Omega * mm^2/m$
- $\Delta V = 0.01$
- V=40 V

Resultando una sección de:

$$S = \frac{2 * 30 * 10,49 * 0,01724138}{0,01 * 40} = 27,13 \text{ mm}^2$$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Ecuación 33: Sección del cableado requerido por la instalación

Dado que la sección normalizada para cables eléctricos inmediatamente superior a la calculada es de 35 mm², se escoge esa sección. Dado que este cableado se encuentra a la intemperie, el conductor escogido es un cable unifilar de clase PV ZZ-F, indicado para instalaciones fotovoltaicas, con doble aislamiento y resistente a los elementos climáticos y atmosféricos.

Para el cableado de la sección de corriente alterna, se realizan los siguientes cálculos:

En las tablas a continuación (UNE 20.460-5-523) se pueden observar las tipologías que se han de observar para un correcto diseño de la instalación, detallando a que categoría pertenece el conductor a utilizar. En nuestro caso, se trata de un conductor aislado en tubo de montaje superficial o empotrado en obra, por lo que pertenece al grupo B1.

Lo primero que se ha de determinar es la intensidad que soportará el conductor:

$$I_B = \frac{P}{V * cos\phi} = \frac{4000}{230 * 0.85} = 20,46 A$$

Ecuación 46: Cálculo de la intensidad a través del conductor

Observando la tabla adjunta, se puede determinar que el cable a utilizar para soportar dicha corriente es de sección 2,5 mm². No obstante, se debe comprobar que la caída de tensión no sea superior al 1,5%.

$$\Delta V = \frac{2 * L * P * \rho}{S * V^2} = \frac{2 * 30 * 4000 * 0,01724138}{2,5 * 230^2} = 3,13\%$$

Ecuación 47: Comprobación de la caída de tensión, Parte I

Se deduce por tanto que dicha sección no es apta dado que no cumple el criterio de caída de tensión. Si repitiéramos el cálculo con el siguiente tamaño de sección (4 mm²), tampoco se cumpliría el criterio mencionado. Por ello, se selecciona la sección de 6 mm².

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

$$\Delta V = \frac{2 * L * P * \rho}{S * V^2} = \frac{2 * 30 * 4000 * 0,01724138}{6 * 230^2} = 1,30\%$$

Ecuación 48: Comprobación de la caída de tensión, Parte II

Así, tomando un cable de 6 mm² se cumpliría la normativa de caída de tensión, así como la intensidad máxima en el conductor, que es de 36 A.

A1		Conductores unipolares aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes
		Cables multiconductores empotrados directamente en paredes térmicamente aislantes.
		Conductores unipolares aislados en molduras.
	0.40	Conductores unipolares aislados en conductos o cables uni o multiconductores dentro de los marcos de las puertas.
	*	Conductores unipolares aislados en tubos o cables uni o multiconductores dentro de los
		marcos de las ventanas.
A2		Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes.
B1		Conductores aislados o cable unipolar en tubos empotrados en obra
	1.87	Conductores aislados o cable unipolar en tubo sobre pared de madera o mamposteria
		separados a una distancia inferior a 0,3 veces el diámetro del tubo.
	*	Conductores unipolares aislados en canales o conductos cerrados de sección no circular sobre
		pared de madera
	W.	Cables unipolares o multiconductores en huecos de obra de fábrica "
		Conductores unipolares aislados en tubos dentro de huecos de obra de fábrica */
	. *)	Conductores unipolares aislados en conductos cerrados de sección no circular en huecos de obra de fábrica */
	5.50	Conductores aislados en conductos cerrados de sección no circular empotrados en obra de fábrica con una resistividad térmica no superior a 2K m/W */
		Conductores unipolares aislados o cables unipolares en canal protectora empotrada en el suelo
		Conductores aislados o cables unipolares en conductos perfilados empotrados
		Cables uni o multiconductores en falsos techos o suelos técnicos *)
		Conductores unipolares aislados o cables unipolares en canal protectora suspendida
		Conductores aislados o cables unipolares en tubos en canalizaciones no ventiladas *)
		Conductores unipolares aislados en tubos en canales de obra ventilados
		Cables uni o multiconductores en canales de obra ventilados
		Conductores unipolares aislados o cables unipolares dentro de zócalos acanalados (rodapiés
		ranurado)
B2	-	Cables multiconductores en tubos empotrados en obra
	*	Cables multiconductores en tubos sobre pared de madera o separados a una distancia inferior
		a 0,3 veces el diámetro del tubo.
		Cables multiconductores en canales o conductos cerrados de sección no circular sobre pared
		de madera
		Cables multiconductores en canal protectora suspendida
		Cables multiconductores dentro de zócalos acanalados(rodapiés ranurado)
	W.	Cables multiconductores en canal protectora empotrada en el suelo
		Cables multiconductores en conductos perfilados empotrados
C		Cables multiconductores directamente bajo un techo de madera
		Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas
	-	Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas no perforadas Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3
		Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3
E		Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable
E	:	Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes
E	:	Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D ²⁾ Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical
E		Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D ²⁹
Ε		Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D ⁵¹ Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de rejilla
E		Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D st Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de rejilla Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de escalera Cables unipolares o multiconductores suspendidos de un cable fiador
E		Cables unipolares o multiconductores fijados en el techo o pared de madera o espaciados 0,3 veces el diámetro del cable Cables uni o multiconductores empotrados directamente en paredes Cables multiconductores separados de la pared una distancia no inferior a 0,3 D ⁵¹ Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de rejilla Cables unipolares o multiconductores sobre bandejas de escalera

Figura 52: Grupos de conductores según especificaciones. Fuente: Infootec



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

A1		3x PVC	2x PVC		3x XLPE	2x XLPE						
A2	3x PVC	2x PVC		3x XLPE	2x XLPE							
B1				3x PVC	2x PVC		3x XLPE		2x XLPE			
B2			3x PVC	2x PVC		3x XLPE	2x XLPE					
С					3x PVC		2x PVC	3x XLPE		2x XLPE		
E						3x PVC		2x PVC	3x XLPE		2x XLPE	
F							3x PVC		2x PVC	3x XLPE		2x XLPE
Sección mm² COBRE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,5	11	11,5	13	13,5	15	16	16,5	19	20	21	24	
2,5	15	16	17,5	18,5	21	22	23	26	26,5	29	33	
4	20	21	23	24	27	30	31	34	36	38	45	
6	25	27	30	32	36	37	40	44	46	49	57	**
10	34	37	40	44	50	52	54	60	65	68	76	
16	45	49	54	59	66	70	73	81	87	91	105	
25	59	64	70	77	84	88	95	103	110	116	123	140
35	- 77	77	86	96	104	110	119	127	137	144	154	174
50	**	94	103	117	125	133	145	155	167	175	188	210
70		-		149	160	171	185	199	214	224	244	269
95				180	194	207	224	241	259	271	296	327
120	122			208	225	240	260	280	301	314	348	380
150	**		**	236	260	278	299	322	343	363	404	438
185		-		268	297	317	341	368	391	415	464	500
240	**			315	350	374	401	435	468	490	552	590
300	**		**	361	401	430	461	500	538	563	638	678
400				431	480	515	552	699	645	674	770	812
500	100			493	551	592	633	687	741	774	889	931
630	**		**	565	632	681	728	790	853	890	1028	107

Figura 53: Intensidad máxima admitida por tipología y sección. Fuente: Infootec

Asimismo, con el fin de cumplir con la normativa ITC-BT-18, se debe realizar la conexión de la instalación fotovoltaica a tierra, para minimizar el riesgo inherente a cualquier instalación eléctrica. Para ello, se conectan todos aquellos elementos metálicos de la estructura de soporte de las placas a tierra, así como el inversor de la instalación fotovoltaica.

Una vez concluidos los cálculos de la instalación fotovoltaica, se va a diseñar el circuito de conductos de agua. Este circuito se montará mediante tuberías de PVC, un material que además de ser apto para este tipo de instalaciones por su facilidad de montaje y resistencia a las condiciones de funcionamiento, es duradero y reciclable.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

En primer lugar, se calcula el diámetro de las tuberías. Para ello asumimos una velocidad de fluido de 1 m/s.

$$v\left(\frac{m}{s}\right) = \frac{4 * Q\left(\frac{m^3}{s}\right)}{\pi * D_i^2(m)}$$

Ecuación 47: Fórmula de la velocidad del fluido en un conducto

Despejando el diámetro del denominador y sustituyendo el caudal pico de 3 m3/h.:

$$D_i = 32.57 \ mm$$

Como los fabricantes de tubería PVC se guían por tamaños normalizados debemos elegir el de diámetro que mejor funcione para nuestra instalación.

	AGUA POTABLE (NF EN 1452) PN (Bar)									
Diámetro nominal	6	10	16							
(mm)	Esp	esor (n	nm)							
63			4,7							
75			5,6							
90		4,3	6,7							
110		5,3	8,1							
125	3,7	6,0	9,2							
140		6,1	9,3							
160	4,0	6,2	9,5							
200	4,9	7,7	11,9							
250		9,6	14,8							

Figura 54: Tabla de tuberías de PVC. Fuente: Tuyper

Para el diámetro nominal de 63 mm y 4.7 mm de espesor tendríamos el siguiente diámetro interior:

$$D_i = D_{n \circ minal} - 2 * Espesor = 63 - 2 * 4.7 = 53.6 mm$$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Dado que este diámetro es superior al calculado anteriormente se puede concluir que dicha tubería es apta para nuestra instalación.

Queda por tanto definido que se emplearán tuberías de PVC del fabricante Tuyper de 63 mm de diámetro, con un espesor de 4.7 mm.

Ahora podemos calcular la velocidad de circulación del agua en las tuberías.

$$v\left(\frac{m}{s}\right) = \frac{4*3(\frac{m^3}{h})}{\pi*53.6^2(mm)} = 0.37 \text{ m/s}$$

Como último paso, debemos comprobar que las pérdidas estimadas inicialmente (equivalentes a un 10% de la altura estática - 2.8 m) quedan dentro de los márgenes.

- Pérdidas primarias de Darcy:

Debido a la fricción que ocurre cuando un fluido recorre una tubería se dan pérdidas de energía. La fórmula es la siguiente:

$$H_{p\'erdidas} = f * \frac{L * v^2}{D * 2 * g}$$

Ecuación 48: Fórmula de las pérdidas primarias de Darcy

Donde:

- f: factor de fricción de Darcy

- L (m): longitud de las tuberías

- v (m/s): velocidad del agua

- D (m): diámetro interior de los conductos

- $g(m^2/s)$: gravedad

Primero debemos determinar el factor de fricción de Darcy a partir del número de Reynolds y de la rugosidad.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

$$Re = \frac{\rho * v * D_H}{\mu}$$

Ecuación 49: Fórmula para el cálculo del número de Reynolds

Donde:

- ρ (kg/m³): densidad del fluido

- v (m/s): velocidad del agua

- D_H (m): diámetro hidráulico del conducto

o Donde:

$$D_H = \frac{4 * Area}{Perímetro}$$

Ecuación 50: Fórmula para el cálculo del diámetro hidráulico

- μ (kg/ms): viscosidad dinámica del fluido
 - o Donde:

$$\mu = \rho * v$$

- v (m²/s): viscosidad cinemática del fluido

La viscosidad cinemática del agua a 20°C es de $1,007*10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$

$$D_H = \frac{4 * \pi * \frac{D^2}{4}}{\pi * D} = D_i = 53.6 \ mm$$

$$\mu = 1000 * 1.007 * 10^{-6} = 0.001007 \ kg/ms$$

$$Re = \frac{1000 * 0.37 * 0.0536}{0.001007} = 19694.14$$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Como el número de Reynolds calculado es superior a 4000 concluimos que el flujo será turbulento, y que por tanto el factor de fricción se determina con la siguiente ecuación:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 * \log\left(\frac{2.51}{Re * \sqrt{f}}\right) \to f = 0.02598$$

Ecuación 51: Fórmula para el cálculo del factor de fricción de Darcy

Sustituyendo en la fórmula inicial para calcular las pérdidas primarias:

$$H_{p\acute{e}rdidas} = 0.02598 * \frac{60 * 0.37^2}{0.0536 * 2 * 9.81} = 0.2 m$$

Una vez calculadas las pérdidas primarias, calcularemos las pérdidas secundarias. Estas son las que ocurren debido a los elementos de diseño del circuito. Se calculan utilizando la siguiente ecuación:

$$H_{p\'erdidas} = K * \frac{v^2}{2 * g}$$

Ecuación 52: Fórmula de las pérdidas secundarias de Darcy

Donde:

- K: coeficiente de resistencia

- v (m/s): velocidad del agua

- $g(m^2/s)$: gravedad

La tabla a continuación muestra los valores del coeficiente de resistencia de cada singularidad del circuito

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Tipo de singularidad	
Válvula de retención	2,5
Rejilla entrada	0,8
Válvula de mariposa abierta	0,24
Curva de 90°	0,9
Curva de 45°	0,4
Válvula de pie	3
Controlador de gasto	2,5
Emboque o entrada de la tubería cuadrada	0,5
Entrada de borda o reentrada	1
Entrada abocinada	0,1
Salida de la tubería hacia depósito	1
Ensanchamiento brusco	$(1-(D_1/D_2)^2)^2$
Reducción brusca de sección o contracción	0,5(1-(D ₁ /D ₂) ²) ²

Figura 55: Tabla de coeficientes de resistencia según singularidad

El circuito diseñado contará 3 codos de 90°, una válvula antirretorno y un controlador de gasto. Las pérdidas de entrada de agua a la bomba se asimilarán a una entrada cuadrada con una rejilla de entrada, y otra de salida del depósito.

$$H_{p\'erdidas} = (0.5 + 0.8 + 3 * 0.9 + 2.5 + 3 + 1) * \frac{0.37^2}{2 * 9.81} = 0.0733 \ m$$

Por tanto, las pérdidas totales son:

$$H_{p\acute{e}rdidas\ totales} = 0.2 + 0.0733 = 0.2733\ m$$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Este valor es significativamente inferior a los 2.8m con los que se ha dimensionado la instalación, por lo que podemos concluir que la instalación podrá hacer frente a las pérdidas de carga.

5.8 RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA GRANJA RURAL

Teniendo en cuenta los cálculos de los epígrafes anteriores, se quiere calcular el rendimiento económico de la granja rural en su conjunto, teniendo en cuenta tanto sus actividades productivas como las de agroturismo, se tiene el siguiente cálculo de beneficios totales esperados.

Actividades productivas:

$$Ingresos_{totales_granja} = 178.717 \in año$$

Beneficio_{totales_granja} = 178.717 − 108.742,24 = 69.974,76
$$\in$$
 al año

Ecuación 53: Cálculo de beneficio total de la granja

Agroturismo:

$$Beneficio_{agroturismo} = 85.050 - 24.600 = 60.450 \in al \ a \|o\|$$

Ecuación 54: Cálculo de beneficio total del agroturismo

La tabla a continuación es un resumen de los epígrafes anteriores, con las fuentes de ingresos esperados, así como de los gastos previstos para mantener la actividad de la granja.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Ingresos	3	Gastos	
Almendro	149.460 €	Almendro	56.400€
Miel	4.320 €	Miel	1.638€
Productos ovinos	6.011€	Productos ovinos	2.396 €
Faisanes	18.926 €	Faisanes	308€
Agroturismo	85.050 €	Agroturismo	24.600€
		Mano de obra	48.000€
Total	263.767€	Total	133.342€

Tabla 11: Tabla resumen de ingresos y gastos previstos en la granja a precios actuales

Conjunto de las actividades de la granja:

Beneficio_{granja} =
$$69.974,76 + 59.050 = 129.024,76$$
€ al año

Ecuación 55: Cálculo de beneficio total de las actividades de la granja

En cuanto a la inversión requerida para la puesta en marcha de la producción agrícola y del agroturismo, se realiza la siguiente estimación:

El precio unitario de un almendro adulto es de aproximadamente 60€ (Trees Direct, 2024). Por otro lado, el precio de una oveja adulta en España es de 125€ (Selina Wamucii, 2024), y el de un faisán es de 2€ por polluelo (MacFarlane Pheasants, 2024). Cada panal de abejas tiene un precio de 47€ (La Tienda del Apicultor, 2024).

Teniendo en cuenta estos precios, el CAPEX estimado será de:

$$Inversi\'on_{almendros} = 2.256 \times 60 = 135.360 \in$$
 $Inversi\'on_{ganado} = 75 \times 125 = 9.375 \in$
 $Inversi\'on_{faisanes} = 430 \times 2 = 860 \in$
 $Inversi\'on_{colmenas} = 40 \times 47 = 1.880 \in$



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

 $Inversi\'on_{maquinaria} = 80.000 \in$

 $Inversi\'on_{agroturismo} = 210.000$ €

Ecuación 56: Cálculo de la inversión requerida por partidas

Por lo que la inversión total es de:

$$Inversi\'on_{total_inicial} = 135.360 + 9.375 + 860 + 1.880 + 210.000 + 80000$$

= 437.475€

Ecuación 57: Cálculo de la inversión total

Para la proyección de beneficios a 10 años se ha establecido prudencialmente que la granja no estará operativa al 100% hasta el tercer año de actividad, por lo que los ingresos proyectados se verán mermados los primeros dos años de operación. Se establece una entrada en funcionamiento progresiva hasta alcanzar el 100% de su capacidad en el décimo trimestre.

Se ha dividido el plan económico en dos partes. La primera referente al agroturismo, y la segunda a la explotación agrícola. Posteriormente se ha realizado un consolidado con ambos para obtener los rendimientos esperados del conjunto de la finca. Dicho plan se establece a 20 años y asume una inflación estabilizada del 2%. A continuación, se analiza la rentabilidad del proyecto, analizando flujos de caja, VAN y TIR. En los anexos se pueden ver los resultados detallados.

5.8.1. Flujos de caja

El flujo de caja (comúnmente denominado *cashflow*, por su palabra en inglés) de una inversión financiera muestra el dinero total invertido y obtenido cada año. Se calcula con la siguiente expresión:



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

$$F(t) = -Io + \sum_{t=0}^{t} Q(t) - \sum_{t=0}^{t} C(t)$$

Donde:

- Io: Inversión inicial (€)

- T: Tiempo (años)

Q(t): Ingresos del año t (€)

- C(t): Costes del año t (€)

- F(t): Flujo de caja en el año t

La inversión total se desprende del epígrafe anterior:

$$Inversi\'on_{total_inicial} = 135.360 + 9.375 + 860 + 1.880 + 210.000 + 80000$$

= 437.475€


En la siguiente gráfica se pueden ver los flujos de caja esperados. Los años con flujo negativo se corresponden a los dos primeros años, en los cuales se encuentra la finca en proceso de desarrollo y construcción, y por tanto sin ingresos recurrentes. Asimismo, en los años 10 y 20 se produce la devolución del grueso de los dos préstamos que se solicitarán, uno para financiar la construcción del agroturismo, y otro para la finca.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.



5.8.2. VAN

El VAN (valor actual neto), es una métrica muy común en el análisis de operaciones financieras. Dicho valor muestra el valor actual de los flujos de caja de la inversión en el periodo escogido. Se calcula con la siguiente expresión:

$$VAN = -Io + \sum_{t=0}^{t} \frac{Q(t)}{(1+i)^{t}} - \sum_{t=0}^{t} \frac{C(t)}{(1+i)^{t}}$$

Donde:

- Io: Inversión inicial (€)

- T: Tiempo (años)

Q(t): Ingresos del año t (€)

- C(t): Costes del año t (€)

- i: Tipo de interés



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Para calcularlo, se utilizará un tipo de interés del 3% anual. Este valor se ha mantenido relativamente constante durante los últimos años (exceptuando los años posteriores a la pandemia), y se obtienen del Banco de España.

Realizando el cálculo con ayuda de Excel, obtenemos un VAN de 236.320,35 €, por lo que podemos determinar que la operación es rentable y merece la pena perseguirla.

5.8.3. TIR

La TIR (tasa interna de retorno) es una herramienta ampliamente utilizada para el estudio de operaciones financieras. Dicha herramienta muestra el tipo de interés por el cual el valor neto de una inversión es igual a cero. Usando la herramienta Microsoft Excel, se realiza este cálculo teniendo en cuenta los flujos de caja y el periodo evaluado, que en nuestro caso es de 20 años.

$$0 = -Io + \sum\nolimits_{t = 0}^t {\frac{{Q(t)}}{{(1 + i)^t}}} - \sum\nolimits_{t = 0}^t {\frac{{C(t)}}{{(1 + i)^t}}}$$

Donde:

- Io: Inversión inicial (€)

- T: Tiempo (años)

- Q(t): Ingresos del año t (€)

- C(t): Costes del año t (€)

- i: TIR

Aunque se puede ver con más detalle en los anexos, se puede considerar este proyecto como muy atractivo, con una **TIR esperada del 25,92%.**

Además, en el tercer año de actividad se alcanza el punto de equilibrio de la granja, en el cual los ingresos serán superiores a sus costos totales. No obstante, desde el tercer año se observarían unos resultados de explotación saludables que garantizarían la viabilidad del



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

proyecto y la consecución de la misión de este proyecto, el relanzamiento de una granja rural deteriorada para darle una segunda vida.

5.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En la tabla adjunta a continuación se puede observar un diagrama que muestra el desarrollo de las sucesivas etapas hasta la finalización del proyecto.

Procedimientos				2	025									20)26					
Procedimientos	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tramitación de permisos para obras																				
Construcción del recinto corral-redil																				
Obras de adecuación del agroturismo																				
Plantación de almendros (fase I)																				
Plantación de almendros (fase II)																				
Instalación de las colmenas																				
Instalación del huerto																				
Incorporación del ganado																				
Insatalación de paneles solares																				
Instalación del sistema de extracción de agua																				
Inauguración del agroturismo																				

Tabla 12: Plan de implementación

Inicialmente, se comenzará con los requerimientos exigibles por la autoridad municipal y se tramitarán los permisos necesarios. Una vez obtenidos los mismos darán comienzo las obras de reforma de la vivienda para su adaptación a agroturismo, así como la construcción del recinto para aves y ganado. Por su parte, la plantación de los almendros se realizará en dos fases y no se iniciará la primera fase hasta finales de septiembre, ya que la época de trasplante recomendada se da en los meses de otoño hasta el inicio de la primavera. No obstante, esta primera fase de plantación permitirá capturar ingresos mínimos provenientes de la principal fuente de ingresos de la granja, el cultivo de la almendra, y facilitará la operación de la granja de cara al segundo año de actividad con aprendizajes y construcción de *know-how* sobre esta plantación.

Durante este tiempo se realizarán las tareas, a priori más sencillas, de instalación del huerto, colmenas y se incorporará el ganado. La instalación fotovoltaica se montará en el último mes de obra de la vivienda.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Dado que la fecha de apertura e inauguración del agroturismo, un hito fundamental del proyecto; ocurrirá previsiblemente en el mes de octubre de 2026, no estimamos ingresos por esta actividad hasta el 4 trimestre de ese año, como se puede ver en el modelo financiero adjunto en los anexos.

Debido a estas limitaciones operativas, así como el periodo de adaptación en el cual no se puede garantizar que los cultivos ofrezcan un rendimiento adecuado debido al reciente trasplante, asumiremos un criterio conservador y no esperamos ingresos de la actividad productiva hasta el tercer trimestre de 2027. En este momento asumiremos que la finca se encuentra a un 30% de su capacidad nominal, y que alcanzará su capacidad productiva nominal al cabo de aproximadamente 2 años, en el segundo trimestre del año 2029.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR

HERE

Capítulo 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez concluido el desarrollo del proyecto se realiza un análisis breve de los resultados obtenidos.

En primer lugar, se debe reconocer la importancia de la fase inicial que contempla el análisis y estudio del contexto en el que se va a desarrollar el proyecto. Esta fase inicial es la base sobre la que se construye todo lo que sigue a continuación. Por ejemplo, se determina en base a la climatología de la zona que especies se pueden dar en la granja y cuanto se prevé obtener de cada tipo de cultivo, y se determina el interés que existe por el turismo rural.

Partiendo de esta base cabe destacar que los resultados son coherentes con lo esperado. En todo momento se pretendía lograr la viabilidad económica y la sostenibilidad en el largo plazo del modelo de relanzamiento de la granja rural. El proyecto de relanzamiento de la granja rural en Mallorca ha sido diseñado con un enfoque integral para revitalizar una zona rural en desuso, transformándola en un espacio económicamente viable y sostenible. En los siguientes puntos se detallan los resultados esperados del proyecto, que demuestran su capacidad para garantizar la viabilidad a largo plazo y contribuir al desarrollo económico y social de la región.

Inversión inicial total	
Plantación de almendros	135.360€
Ganado	9.375€
Faisanes	860 €
Colmenas	1.880€
Maquinaria	80.000€
Agroturismo	210.000€
Instalación fotovoltaica	4.311€
Total	441.786 €

Tabla 12: Resumen de inversión inicial requerida



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

1. Rentabilidad y Viabilidad Económica:

Los resultados esperados del proyecto muestran una clara proyección de viabilidad económica para el relanzamiento de la granja rural. La inversión inicial requerida para llevar a cabo el proyecto, incluyendo la instalación fotovoltaica, es de 441.786€, la cual se destinará principalmente al acondicionamiento de la casa rural para su uso como turismo, así como a la incorporación de los cultivos y ganado propuestos. Esta inversión está orientada a crear una infraestructura adecuada para el turismo rural y a implementar un modelo de producción diversificado que maximice la rentabilidad, así como una fuente de energía renovable que pueda cubrir en gran medida las necesidades energéticas del agroturismo.

El análisis financiero del proyecto indica que, con una TIR esperada del 20,75% para la instalación fotovoltaica, y una TIR esperada del 25,92% para el conjunto de la granja y el agroturismo, la granja no solo cubrirá sus costos iniciales, sino que también generará beneficios significativos en los 25 años contemplados en el plan de negocios. Este indicador muestra la viabilidad económica del proyecto, reflejando una recuperación robusta de la inversión y una rentabilidad sostenible.

2. Estrategia de Diversificación y Rentabilidad:

La propuesta de reemplazar el cultivo de trigo por el cultivo de almendras se basa en la rentabilidad y adaptación óptima de este cultivo a las condiciones del terreno. Las almendras requieren menos mantenimiento y ofrecen mayores rendimientos económicos en comparación con el trigo, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad global de la finca. La diversificación de actividades también incluye la incorporación de ganado ovino, cría de faisanes y producción de miel con colmenas propias. Cada una de estas actividades complementarias aporta valor adicional y diversifica las fuentes de ingreso de la granja.

El ganado ovino proporcionará carne y lana, mientras que la cría de faisanes permitirá ofrecer carne de alta calidad en el mercado. La producción de miel, por su parte, no solo diversifica la oferta de productos, sino que también optimiza el uso de los recursos



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

disponibles en la finca. Esta estrategia de diversificación incrementa las oportunidades de ingresos y minimiza los riesgos asociados con la dependencia de un único cultivo o actividad económica.

3. Impacto en la Sostenibilidad y Desarrollo Rural:

El proyecto está diseñado para tener un impacto positivo tanto en la sostenibilidad de la finca como en el desarrollo de la zona rural circundante. La rehabilitación de la casa rural para su uso como turismo no solo ofrece una fuente adicional de ingresos, sino que también promueve el agroturismo, atrayendo visitantes interesados en experiencias auténticas y en contacto con la naturaleza. Esto contribuye a frenar la despoblación rural al crear nuevas oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida en la región. Asimismo, la instalación fotovoltaica de la vivienda es una clara apuesta por la sostenibilidad y la energía limpia como pilar fundamental del proyecto.

Además, la integración de prácticas sostenibles en el manejo de los cultivos y el ganado, junto con la implementación de tecnologías y métodos modernos, asegurará la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental. Este enfoque no solo garantiza la viabilidad económica del proyecto, sino que también actúa como un modelo de desarrollo rural sostenible para otras iniciativas similares en áreas rurales.

4. Flujo de Caja y Sostenibilidad a Largo Plazo:

El proyecto anticipa un flujo de caja positivo, que es un indicador crucial de la capacidad de la finca para cubrir sus costos operativos y generar beneficios. La previsión de un flujo de caja saneado permite garantizar la sostenibilidad del proyecto en el corto y largo plazo, asegurando que la finca no solo sea rentable, sino también capaz de mantener sus operaciones de manera continua y estable.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

A S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Capítulo 7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de un plan de viabilidad para la granja rural en Mallorca demuestra que, mediante una estrategia de diversificación de cultivos y actividades complementarias, es posible revitalizar zonas rurales en desuso y convertirlas en espacios económicamente viables. La propuesta de reemplazar el cultivo de trigo por almendras, junto con la incorporación de ganado ovino, cría de faisanes y producción de miel, no solo responde a las condiciones óptimas del entorno, sino que también aumenta significativamente la rentabilidad de la finca. La inversión necesaria, estimada en 441.786€, incluye la rehabilitación de la casa rural para el turismo, lo que añade una fuente adicional de ingresos y promueve el desarrollo del agroturismo, e incluye también la instalación de paneles solares en la vivienda y para la obtención de agua del pozo, que permiten ahorrar energía y suponen una fuente verde de la misma, minimizando la huella de carbono de la actividad turística.

Con una TIR proyectada muy atractiva a 25 años y un flujo de caja positivo, el proyecto no solo es sostenible a largo plazo, sino que también contribuye a frenar la despoblación rural, proporcionando nuevas oportunidades y mejorando la calidad de vida en la región. Este modelo puede servir como referencia para otras iniciativas similares en áreas rurales, demostrando que, con la planificación adecuada y el aprovechamiento eficiente de los recursos, es posible reactivar el campo y asegurar su futuro.

Para consolidar y expandir el éxito del proyecto de revitalización de la granja rural, se pueden considerar varias áreas de trabajo futuro que pueden potenciar aún más la rentabilidad y sostenibilidad de la finca. Estas son algunas de las opciones y estrategias a desarrollar como trabajos futuros para maximizar el potencial de la granja y contribuir al desarrollo rural:

 Desarrollo de productos elaborados y premium: Una de las estrategias más prometedoras es el desarrollo de productos elaborados a partir de los cultivos y la producción en la finca. Por ejemplo, transformar las almendras en productos como aceite de almendra, harinas especializadas y turrones artesanales puede agregar valor y



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

permitir su comercialización como productos premium. Asimismo, los productos derivados de la miel, como cosméticos y productos gourmet, pueden ser desarrollados para capturar nichos de mercado más exclusivos. La cría de faisanes también ofrece la oportunidad de elaborar productos cárnicos especializados que podrían atraer a restaurantes y consumidores de alta gama. Implementar una línea de productos artesanales y gourmet no solo diversificaría las fuentes de ingreso, sino que también consolidaría la marca de la finca como un productor de alta calidad.

- 2. Desarrollo de turismo agroalimentario: La rehabilitación de la casa rural para el agroturismo presenta una excelente oportunidad para expandir la oferta turística de la finca. Fomentar experiencias que incluyan visitas guiadas por la granja, talleres de elaboración de productos locales y degustaciones puede atraer a turistas interesados en el turismo rural y agroalimentario. Estos eventos no solo pueden generar ingresos adicionales, sino también educar a los visitantes sobre la producción sostenible y la importancia de la diversificación en la agricultura. Además, la creación de paquetes turísticos que incluyan actividades como la recolección de almendras, la apicultura y la cría de faisanes puede enriquecer la experiencia del visitante y promover un mayor interés en la finca.
- 3. Investigación y desarrollo en técnicas agrícolas: Invertir en investigación y desarrollo para mejorar las técnicas agrícolas puede llevar a una mayor eficiencia y sostenibilidad en la producción. Esto podría incluir la implementación de tecnologías avanzadas en el cultivo de almendras, la mejora genética del ganado ovino para aumentar la productividad y la optimización de las prácticas de apicultura. Colaborar con universidades y centros de investigación para explorar nuevas técnicas y métodos puede resultar en mejoras significativas en la calidad y cantidad de la producción, así como en la reducción de costos operativos.
- 4. Expansión y diversificación de productos: La diversificación adicional de los productos y servicios ofrecidos por la finca puede incluir la producción de alimentos procesados, como conservas y salsas, utilizando ingredientes cultivados en la granja. Además, la



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

S GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

incorporación de otras actividades complementarias, como la producción de vino a partir de viñedos locales, podría añadir otra dimensión a la oferta de la finca. Explorar asociaciones con otros productores locales y crear una red de distribución para estos productos puede aumentar la visibilidad y el alcance del mercado.

5. Potenciar aún más la sostenibilidad y energías renovables: Si bien ya se cuenta con un plan para instalar paneles solares, se puede profundizar en este empeño. Por ejemplo, se podría potenciar la sostenibilidad del proyecto incorporando calentadores solares, energía eólica, o sistemas de captación de agua de lluvia, que pueden reducir el impacto ambiental de la finca y disminuir los costos operativos. Desarrollar un plan integral para la sostenibilidad puede ayudar a mantener la viabilidad económica de la finca a largo plazo y servir como modelo para otras iniciativas rurales.

Estos trabajos futuros no solo optimizarían los recursos de la finca y mejorarían la rentabilidad, sino que también contribuirían a la revitalización y sostenibilidad de las zonas rurales de Mallorca. Con una planificación adecuada y una estrategia de implementación efectiva, el proyecto puede servir como un ejemplo exitoso de desarrollo rural integral y sostenible.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.


ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CALL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Capítulo 8. ANEXOS

ANEXO I - Plan económico del agroturismo



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Impuestos (Impuesto de sociedades)			
Impuesto de sociedades	23% Tipo reducido para empresas con fac	turación inferior a 1M€	
		34,77%	
Resumen de CFs			
	20000	TIR	Múltiplo sobre el capital
	Fluios de caia	1.05	
	Flujos de caja 213.150	29,47%	6,82x
			6,82x 6,90x

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Impuestos (Impuesto de sociedades			
Impuesto de sociedades	23% Tipo reducido para empresas con fa	acturación inferior a 1M€	
		34,77%	
Resumen de CFs			
	Flujos de caja	TIR	Múltiplo sobre el capital
	213.150	29,47%	6,82x
		22 444	0.00
	197.944	57,32%	6,90x

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIANCE CIANCE TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

	Total	mar25 1Q 2025	jun25 2Q 2025	sep25 3Q 2025	4Q dic25 4Q 2025	5Q 5Q 2026	jun26 6Q 2026
Fase de Desarrollo							
Evolución de la construcción Costes de desarrollo Gastos generales	(210.000) (3.150)	(3.150) (47)	(3.150) (47)	0,2 (40.740) (611)	0,2 (40,740) (611)	0,2 (40,740) (611)	0,2 (40,740) (611)
Fase de Desarrollo	(213.150)	(3.197)	(3.197)	(41.351)	(41.351)	(41.351)	(41.351)
Fase Operativa							
Fase Operativa IPC (ver en pestaña "aux") Crecimiento de precios de alquiller (ver en pestaña "aux") Ocupación		0 0,50% 0,63% 0,0%	0 0,50% 0,63% 0,0%	0 0,50% 0,63% 0,0%	0 0,50% 0,63% 0,0%	0 0,50% 0,63% 0,0%	0 0,50% 0,63% 0,0%
Ingreso por m2		20,38	20,50	20,63	20,76	20,89	21,02
Ingresos proyectados	2.042.566	2	(<u>*</u>	28	52	140	4
Ingresos de alquiler brutos	2.042.566	*	7.8	*:			9

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL ICADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Gastos por servicios	(105.061)			2.		1000	-
IBI	(47.755)						
	(111100)						
Gestión de la propiedad	(204.257)	2	12	£	2		4
Mantenimiento	(137.291)	-	39	23	12	9,46	
IVA sobre gastos operativos	(93.788)	*		80	18	100	
Costes operativos totales	(588.151)		3.5	**		1.00	
EBITDA	1.454.415			a 7	*	1.60	4
Duración							-
Cash Flow Desapalancado (Pre-impuestos)	1.241.265	(3.197)	(3.197)	(41.351)	(41.351)	(41.351)	(41.351)
Capital propio	213.150	(3.197)	(6.395)	(47.746)	(89.097)	(130,448)	(171,799)
Financiación							
Financiación Aux. Cálculos							
y Management along (A)		(3.197)	(6.395)	(47.746)	(89.097)	(130.448)	(171,799)
Aux. Cálculos		(3.197) (3.197)	(6.395) (6.395)	(47.746) (47.746)	(89.097) (63.945)	(130.448) (63.945)	(171.799) (63.945)
Aux. Cálculos Inversión total acumulada							
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible		(3.197)	(6.395)	(47.746)	(63.945)	(63.945)	
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo		(3.197) (3.197)	(6.395) (3.197)	(47.746)	(63.945) (16.199)	(63.945)	(63.945)
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible		(3.197) (3.197)	(6.395) (3.197)	(47.746)	(63.945) (16.199) 25.152	(63.945) 41.351	(63.945) 41.351
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible Limite de préstamo acumulado		(3.197) (3.197)	(6.395) (3.197)	(47.746)	(63.945) (16.199) 25.152 25.152	(63.945) 41.351 66.503	(63.945) 41.351 107.854
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible Limite de préstamo acumulado Préstamo disponible	149.205	(3.197) (3.197)	(6.395) (3.197)	(47.746)	(63.945) (16.199) 25.152 25.152	(63.945) 41.351 66.503	(63.945) 41.351 107.854
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible Limito de préstamo acumulado Préstamo disponible Intereses Préstamo disponible Pago del préstamo	149.205 (149.205)	(3.197) (3.197) - - -	(6.395) (3.197)	(47.746) (41.351)	(63.945) (16.199) 25.152 25.152 25.152	(63.945) 41.351 66.503 41.351	(63.945) 41.351 107.854 41.351
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible Limite de préstamo acumulado Préstamo disponible Intereses Préstamo disponible		(3.197) (3.197) - - -	(6.395) (3.197)	(47.746) (41.351)	(63.945) (16.199) 25.152 25.152 25.152	(63.945) 41.351 66.503 41.351	(63.945) 41.351 107.854 41.351
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible Limito de préstamo acumulado Préstamo disponible Intereses Préstamo disponible Pago del préstamo	(149.205)	(3.197) (3.197) - - -	(6.395) (3.197)	(47.746) (41.351)	(63.945) (16.199) 25.152 25.152 25.152 25.152	(63.945) 41.351 66.503 41.351	41.351 41.351 41.351 41.351
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo Máximo préstamo disponible Limite de préstamo acumulado Préstamo disponible Intereses Préstamo disponible Pago del préstamo Costes de formalización del préstamo	(149.205) (2.238)	(3.197)	(6.395) (3.197)	(47.746) (41.351)	(63.945) (16.199) 25.152 25.152 25.152 25.152	(63.945) 41.351 66.503 41.351 41.351	(63.945) 41.351 107.854 41.351 41.351

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL ICADE CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Capital propio	68.182	(5.435)	(8.633)	(49.984)	(66.183)	(66.183)	(66.183)
Impuestos (Impuesto de sociedades)							
Impuesto de sociedades	(347.954)	2	(2)	25	(5.785)	(9.511)	(9.511)
Impuestos	(347.954)	*	(4)	¥	(5.785)	(9.511)	(9.511)
Cash Flow Apalancado (Post Impuestos)	819.739	(5.435)	(3.197)	(41.351)	(21.984)	(9.511)	(9.511)
Capital propio	102.039	(5.435)	(8.633)	(49.984)	(71.968)	(81.479)	(90.989)
CF Desapalancado (Pre-impuestos)	1.241.265	(3.197)	(3.197)	(41.351)	(41.351)	(41.351)	(41.351)
CF Apalancado (Pre-impuestos)	1,167,693	(5,435)	(3.197)	(41.351)	(16,199)		
CF Apalancado (Post-impuestos)	819.739	(5.435)	(3.197)	(41.351)	(21.984)	(9.511)	(9.511)
		(5.435)	(3.197)	(41.351)	(21.984)		(9.511)
CF Apalancado (Post-impuestos)	819.739	(5.435)	(3.197)	(41.351)	(21.984)	2029	2030
CF Apalancado (Post-impuestos)	819.739 2.042.566	(5.435)	(3.197) 2026 11.175	(41.351) 2027 85.180	(21.984) 2028 93.094	2029 95.443	2030 97.851
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto	819.739 2.042.566 2.042.566	(5.435)	2026 11.175 11.175	2027 85.180 85.180	2028 93.094 93.094	2029 95.443 95.443	2030 97.851 97.851
CF Apalancado (Post-impuestos)	819.739 2.042.566	2025	(3.197) 2026 11.175	(41.351) 2027 85.180	(21.984) 2028 93.094	2029 95.443	2030
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos	2.042.566 2.042.566 (152.816)	2025	2026 11.175 11.175 (1.740)	2027 85.180 85.180 (7.046)	2028 93.094 93.094 (7.188)	2029 95.443 95.443 (7.333)	2030 97.851 97.851 (7.481)
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291)	2025	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053)	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206)	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399)	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523)
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestón de propiedad	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257)	2025	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490) (1.117)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518)	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309)	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544)	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785)
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788)	2025	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490) (1.117) (799)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077)	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296)	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399)	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505)
Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150)	(5.435)	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.117) (799) (12.220) (1.833)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077) 59.485	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505)
Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150) 1.241.265	(5.435) 2025 	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490) (1.117) (799) 6.029 (122.220) (128.33) (118.025)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077)	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505)
Ingresos proyectados Ingresos bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamos	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150) 1.241.265 149.205	(5.435)	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.117) (799) (12.220) (1.833)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077) 59.485	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505) 69.557
Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamos Devolución del préstamo (considera 10 años)	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150) 1.241.265 149.205	(5.435) 2025 	2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490) (1.117) (799) 6.029 (122.220) (128.33) (118.025)	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077) 59.485	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505) 69.557
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamo s Devolución del préstamo (considera 10 años) Costes de formalización	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150) 1.241.265 149.205 (149.205) (2.238)	(5.435) 2025 	(3.197) 2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490) (1.117) (799) 6.029 (122.220) (122.220) (118.025) 124.053	2027 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077) 59.485	2028 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505) 69.557
Ingresos proyectados Ingresos bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamos Devolución del préstamo (considera 10 años) Costes de formalización Intereses	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150) 1.241.265 149.205 (149.205) (2.238) (71.334)	(87.780) (1317) (89.97) 25.152 (2.238)	2026 11.175 11.175 (1.749) (1.490) (1.117) (799) 6.029 (122.220) (1.833) (118.025) 124.053	2027 85.180 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077) 59.485	2028 93.094 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2030 97.851 97.851 (7.481) (6.523) (9.785) (4.505) 69.557
CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento Gestión de propiedad IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamo s Devolución del préstamo (considera 10 años) Costes de formalización	2.042.566 2.042.566 (152.816) (137.291) (204.257) (93.788) 1.454.415 (210.000) (3.150) 1.241.265 149.205 (149.205) (2.238)	(5.435) 2025 	(3.197) 2026 11.175 11.175 (1.740) (1.490) (1.117) (799) 6.029 (122.220) (122.220) (118.025) 124.053	2027 85.180 (7.046) (6.053) (8.518) (4.077) 59.485	2028 93.094 (7.188) (6.206) (9.309) (4.296) 66.094	2029 95.443 95.443 (7.333) (6.363) (9.544) (4.399) 67.804	2033 97.85: 97.85: (7.481 (6.523 (9.785 (4.505 69.55)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIANCE CIANCE TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

CF Apalancado (Post-impuestos)	819.739	(71.968)	(26.981)	39.471	44.399	45.612	46.882
Figuras clave		€/sqm					
Inversión total	213.150	609					
Costes de desarrollo	210.000	609 600					
Gastos generales	3.150	9					
Financiación	149.205						
Patrimonio aportado	102.039						

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIANCE CIANCE TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

70 sep26 7Q 2026	dic26 8Q 2026	90 mar27 90 2027	jun27 10Q 2027	sep27 11Q 2027	dic27 12Q 2027	mar28 13Q 2028	jun-28 14Q 2028	15Q sep28 15Q 2028	dic28 16Q 2028
0,2 (40,740) (611)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(41.351)	:	%				2	(.)	¥	
0 0,50% 0,63% 0,0%	1 0,50% 0,63% 50,0%	1 0,50% 0,63% 75,0%	1 0,50% 0,63% 100,0%						
21,15	21,28	21,42	21,55	21,69	21,82	21,96	22,10	22,23	22,37
	11.175 11.175	16.867 16.867	22.629 22.629	22.771 22.771	22.913 22.913	23.056 23.056	23.200 23.200	23.345 23.345	23.49 23.49
1,13 0,52 0,21	1,14 0,52 0,21	1,14 0,52 0,21	1,15 0,52 0,21	1,16 0,53 0,21	1,16 0,53 0,21	1,17 0,53 0,21	1,17 0,53 0,21	1,18 0,54 0,21	1,19 0,54 0,22

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

		6.029	11.011	16.055	16.158	16.261	16.366	16.470	16.576	16.682
-	3	(5.146)	(5.856)	(6.574)	(6.613)	(6.652)	(6.691)	(6.730)	(6.770)	(6.809)
	· ·	(799)	(921)	(1.046)	(1.052)	(1.058)	(1.064)	(1.071)	(1.077)	(1.084)
		(1.490)	(1.499)	(1.509)	(1.518)	(1.528)	(1.537)	(1.547)	(1.556)	(1.566)
		(1.117)	(1.687)	(2.263)	(2.277)	(2.291)	(2.306)	(2.320)	(2.335)	(2.349)
	*	(544)	(546)	(549)	(552)	(555)	(557)	(560)	(563)	(566)
		(1.196)	(1.202)	(1.208)	(1.214)	(1.220)	(1.226)	(1.232)	(1.239)	(1.245)

(41.351)	6.029	11.011	16.055	16.158	16.261	16.366	16.470	16.576	16.682
(213.150)	(207.121)	(196.110)	(180.055)	(163.898)	(147.636)	(131.271)	(114.800)	(98.224)	(81.542)

(1.999)	4.013	8.979	14.006	14.093	14.183	14.274	14.367	14.462	14.55
39.352	(2.015)	(2.032)	(2.049)	(2.064)	(2.079)	(2.092)	(2.104)	(2.114)	(2.123
(1.999)	(2.015)	(2.032)	(2.049)	(2.064)	(2.079)	(2.092)	(2.104)	(2.114)	(2.123
€	×			*			848	*	5
	12	4	2			2	/(.)	20	- 5
41.351	2	4	2	·			545	2	5
5,4%	5,4%	5,4%	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,7%	5,7%
41.351	-		-	-	-	-	-	+	
149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205
41.351	-	-	-	-		-		-	
-	-			-	-			+	
(213.150) (63.945)									



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(68.182)	(64.169)	(55.190)	(41.183)	(27.090)	(12.907)	1.367	15.734	30.195	44.754
(9.051)	(923)	(2.065)	(3.221)	(3.241)	(3.262)	(3.283)	(3.304)	(3.326)	(3.349)
(9.051)	(923)	(2.065)	(3.221)	(3.241)	(3.262)	(3.283)	(3.304)	(3.326)	(3.349)
(11.050)	3.090	6.914	10.785	10.852	10.921	10.991	11.062	11.136	11.210
(102.039)	(98.949)	(92.035)	(81.250)	(70.399)	(59.478)	(48.487)	(37.424)	(26.289)	(15.079)
(41.351)	6.029	11.011	16.055	16.158	16.261	16.366	16.470	16.576	16.682
(1.999)	4.013	8.979	14.006	14.093	14.183	14.274	14.367	14.462	14.559
(11.050)	3.090	6.914	10.785	10.852	10.921	10.991	11.062	11.136	11.210
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
100.321	102.852	105.448	108.109	110.837	113.634	116.502	119.442	122.456	125.546
100.321	102.852	105.448	108.109	110.837	113.634	116.502	119.442	122.456	125.546
(7.632)	(7.785)	(7.942)	(8.102)	(8.265)	(8.432)	(8.602)	(8.775)	(8.952)	(9.132)
(6.688)	(6.857)	(7.030)	(7.207)	(7.389)	(7.576)	(7.767)	(7.963)	(8.164)	(8.370)
(10.032)	(10.285) (4.724)	(4.837)	(10.811)	(11.084)	(11.363) (5.195)	(11.650)	(11.944) (5.447)	(12.246) (5.578)	(12.555) (5.713)
71,356	73.201	75.094	77.035	79.026	81.069	83.163	85.312	87.516	89.777
1.5					-		13.0		
- 4			-						
71.356	73.201	75.094	77.035	79.026	81.069	83.163	85.312	87.516	89.777
			Apparental						
1.5	3.5		(149.205)	*					
(8.793)	(8.926)	(8.974)	(6.731)						
62.563	64.275	66.120	(78.901)	79.026	81.069	83.163	85.312	87.516	89.777
(14.389)	(14.783)	(15.208)	(11.698)	(18.176)	(18.646)	(19.128)	(19.622)	(20.129)	(20.649)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

17Q mar29 17Q 2029	jun29 18Q 2029	sep29 19Q 2029	dic29 20Q 2029	mar30 21Q 2030	jun-30 22Q 2030	23Q sep30 23Q 2030	dic30 24Q 2030	250 mar31 25Q 2031	jun31 26Q 2031	sep31 27Q 2031
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-						: #:		(*)		
1 0,50% 0,63% 100,0%										
22,51	22,65	22,79	22,94	23,08	23,22	23,37	23,52	23,66	23,81	23,96
23.638 23.638	23.786 23.786	23.935 23.935	24.084 24.084	24.235 24.235	24.386 24.386	24.539 24.539	24.692 24.692	24.846 24.846	25.002 25.002	25.15 25.15
1,19 0,54 0,22	1,20 0,54 0,22	1,20 0,55 0,22	1,21 0,55 0,22	1,22 0,55 0,22	1,22 0,56 0,22	1,23 0,56 0,22	1,23 0,56 0,22	1,24 0,56 0,23	1,25 0,57 0,23	1,25 0,57 0,23



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(1.251) (569)	(1.257) (571)	(1.263) (574)	(1.270) (577)	(1.276) (580)	(1.283) (583)	(1.289) (586)	(1.295) (589)	(1.302) (592)	(1.308) (595)	(1.315
(2.364)	(2.379)	(2.393)	(2.408)	(2.423)	(2.439)	(2.454)	(2.469)	(2.485)	(2.500)	(2.516
(1.576)	(1.586)	(1.596)	(1.606)	(1.616)	(1.626)	(1.636)	(1.646)	(1.656)	(1.667)	(1.677
(1.090)	(1.097)	(1.103)	(1.110)	(1.116)	(1.123)	(1.130)	(1.136)	(1.143)	(1.150)	(1.157
(6.849)	(6.890)	(6.930)	(6.971)	(7.012)	(7.053)	(7.094)	(7.136)	(7,178)	(7.220)	(7.262
16.789	16.896	17.005	17.114	17.223	17.333	17.444	17.556	17.669	17.782	17.89
16.789	16.896	17.005	17.114	17.223	17.333	17.444	17.556	17.669	17.782	17.896
(64.753)	(47.857)	(30.852)	(13.739)	3.484	20.818	38.262	55.819	73.487	91.269	109.165
	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	
(213.150) (63.945)	(63.945)	(63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(63.945)	
		(63.945)								
	(63.945)	(63.945)							(63.945)	(63.945
(63.945) - - 149.205	(63.945) 149.205	(63.945) 149.205	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945)	(213.150 (63.945
	(63.945) 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945
(63.945) - - 149.205	(63.945) 149.205	(63.945) 149.205	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945 149.20 5,95
(63.945) - - 149.205	(63.945) 149.205 5,7%	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) 	(63.945) - 149.205 - 5,9%	(63.945 149.20 5,95
(63.945) - - 149.205	(63.945) 149.205 5,7%	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) - - 149.205 - 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) 	(63.945) - 149.205 - 5,9%	(63.94± 149.20 5,9:
(63.945) - 149.205 - 5,7%	(63.945) 149.205 5,7%	(63.945) - 149.205 - 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) - - 149.205 - 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) - - 149.205 - - 5,8%	(63.945) - 149.205 5,8%	(63.945) 	(63.945) 	(63.94± 149.20 5,9:
(63.945) 	(63.945) 149.205 5,7%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(83.945) 	(63.945) 	(63.945) - - 149.205 - - 5,8%	(63.945) 149.205 5,8%	(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) 149.205 5,9%	(63.945 149.20

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

59.411	74.169	89.028	103.990	119.055	134.224	149.498	164.876	180.358	195.946	211.635
(3.371)	(3.394)	(3.418)	(3.441)	(3.465)	(3.489)	(3.513)	(3.537)	(3.561)	(3.585)	(3.609
(3.371)	(3.394)	(3.418)	(3.441)	(3.465)	(3.489)	(3.513)	(3.537)	(3.561)	(3.585)	(3.609
11.286	11.363	11.442	11.521	11.600	11.680	11.760	11.841	11.922	12.002	12.08
(3.793)	7.571	19.012	30.533	42.133	53.814	65.574	77.415	89.337	101.339	113.42.
16.789	16.896	17.005	17.114	17.223	17.333	17.444	17.556	17.669	17.782	17.89
14.657	14.757	14.859	14.962	15.065	15.169	15.273	15.378	15.483	15.588	15.69
11.286	11.363	11.442	11.521	11.600	11.680	11.760	11.841	11.922	12.002	12.08
2041	2042	2043	2044							
128.714	131.962	135.293	138.707							
128.714	131.962	135.293	138.707							
(9.317)	(9.504)	(9.696)	(9.891)							
(8.581)	(8.797)	(9.020)	(9.247)							
(12.871)	(13.196)	(13.529)	(13.871)							
(5.850)	(5.991)	(6.135)	(6.283)							
92.095	94.474	96.913	99.415							
92.095	94.474	96.913	99.415							
-		2	-							
*			•							
	•	•								
92.095	94,474	96.913	99.415							
(21 182)	(21.729)	(22 290)	(22 865)							

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CINS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

70.913 72.745 74.623 76.550



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

28Q dic31 28Q 2031	mar32 29Q 2032	jun32 30Q 2032	31Q sep32 31Q 2032	320 dic-32 32Q 2032	mar33 33Q 2033	jun33 34Q 2033	35Q sep33 35Q 2033	36Q dic33 36Q 2033	mar34 37Q 2034	jun34 38Q 2034
0	0	0	0	0	0	0	0	a :	0	9
5.	•			*	•			•		
1 0,50% 0,63% 100,0%										
24,11	24,26	24,41	24,56	24,72	24,87	25,03	25,18	25,34	25,50	25,66
25.315 25.315	25.473 25.473	25.633 25.633	25.793 25.793	25.954 25.954	26.116 26.116	26.279 26.279	26.444 26.444	26.609 26.609	26.775 26.775	26.94 26.94
1,26 0,57 0,23	1,26 0,57 0,23	1,27 0,58 0,23	1,28 0,58 0,23	1,28 0,58 0,23	1,29 0,59 0,23	1,30 0,59 0,24	1,30 0,59 0,24	1,31 0,60 0,24	1,32 0,60 0,24	1,32 0,60 0,24



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(1.321)	(1.328)	(1.335)	(1.341)	(1.348)	(1.355)	(1.362)	(1.368)	(1.375)	(1.382)	(1.38
(601)	(604)	(607)	(610)	(613)	(616)	(619)	(622)	(625)	(628)	(63)
(2.532)	(2.547)	(2.563)	(2.579)	(2.595)	(2.612)	(2.628)	(2.644)	(2.661)	(2.678)	(2.69
(1.688)	(1.698)	(1.709)	(1.720)	(1.730)	(1.741)	(1.752)	(1.763)	(1.774)	(1.785)	(1.79
(1.164)	(1.170)	(1.177)	(1.184)	(1,191)	(1,199)	(1.206)	(1.213)	(1.220)	(1.227)	(1.23
(7.305)	(7.348)	(7.391)	(7.434)	(7.478)	(7.522)	(7.566)	(7.611)	(7.655)	(7.700)	(7.746
18.010	18.125	18.242	18.358	18.476	18.594	18.713	18.833	18.954	19.075	19.19
18.010	18.125	18.242	18.358	18.476	18.594	18.713	18.833	18.954	19.075	19.19
127.175	145.300	163.542	181,900	200.376	218.970	237.683	256,516	275.470	294.545	313.74
(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.150)	(213.15
(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	
										(213.15) (63.94.
(213.150) (63.945) - 149.205		(63.945)								
(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.94
(63.945)	(63.945) 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945)	149.21
(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.94
(63.945) 	(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945)	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.94 149.20 6,0
(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 	(63.94 149.2) 6,0
(63.945) 	(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - - 149.205 - 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 	(63.945) 	(63.94 149.2 6,0
(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) 149.205 5,9%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(83.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	149.2



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

391.6	374.665	357.834	341.124	324.534	308.064	291.714	275.482	259.359	243.345	227.438
(3.89	(3.871)	(3.843)	(3.816)	(3.788)	(3.761)	(3.733)	(3.708)	(3.683)	(3.658)	(3.634)
(3.89	(3.871)	(3.843)	(3.816)	(3.788)	(3.761)	(3.733)	(3.708)	(3.683)	(3.658)	(3.634)
13.0 252.0	12.960 238.953	1243 7 225.993	213.126	12.692 200.352	12.590 187.670	12.499 <i>175.080</i>	12.414 162.582	12 881 150.167	12.24 8 <i>137.836</i>	12.16 6 125.588
			27227							
19.19	19.075 16.831	18.954 16.710	18.833 16.589	18.713 16.470	18.594 16.351	18.476 16.232	18.358 16.123	18.242 16.014	18.125 15.906	18.010 15.799
	12.960	12.867	12.774	12.682	12.590	12.499	12.414	12.331	12.248	12.166



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

39Q sep34 39Q 2034	dic34 40Q 2034	41Q mar35 41Q 2035	jun-35 42Q 2035	430 sep35 43Q 2035	dic35 44Q 2035	mar36 45Q 2036	jun.36 46Q 2036	sep36 47Q 2036	480 dic.36 48Q 2036	49Q mar37 49Q 2037
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ě	•	*		•	,	•	•		ij	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
25,82	25,98	26,14	26,31	26,47	26,64	26,80	26,97	27,14	27,31	27,48
27.111	27,280	27,451	27.622	27.795	27.969	28.144	28.319	28.496	28.675	28.8
27.111	27,280	27,451	27.622	27.795	27.969	28.144	28.319	28.496	28.675	28.8
1,33	1,34	1,34	1,35	1,36	1,36	1,37	1,38	1,38	1,39	1,40
0,60	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64
0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

										HERE
(1.396) (635)	(1.403) (638)	(1.410) (641)	(1.417) (644)	(1.424) (647)	(1.431) (651)	(1.438) (654)	(1.446) (657)	(1.453) (660)	(1.460) (664)	(1.467) (667)
(2.711) (1.807) (1.242)	(2.728) (1.819) (1.249)	(2.745) (1.830) (1.257)	(2.762) (1.841) (1.264)	(2.780) (1.853) (1.272)	(2.797) (1.865) (1.279)	(2.814) (1.876) (1.287)	(2.832) (1.888) (1.295)	(2.850) (1.900) (1.302)	(2.867) (1.912) (1.310)	(2.885) (1.924) (1.318)
(7.791)	(7.837)	(7.883)	(7.929)	(7.976)	(8.023)	(8.070)	(8.117)	(8.165)	(8.213)	(8.261)
19.320	19.443	19.568	19.693	19.819	19.946	20.074	20.202	20.331	20.461	20.592
19.320	19.443	19.568	19.693	19.819	19.946	20.074	20.202	20.331	20.461	20.592
333.061	352.505	372,073	391.766	411.585	431.531	451.605	471.807	492.138	512.600	533.192
213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)									
2		2	s S	20	9	140		8	9	
149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205	149.205
6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
	CONTROL WANT	8	28	•	(8				В	
	(149.205)			*	*			*		
(2.244)		*		*		::e::	950	9		•
(2.244)	(149.205)	*	*	*	*	(*)	:ex	37.	*	•
17.076	(129.762)	19.568	19.693	19.819	19.946	20.074	20.202	20.331	20.461	20.592



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

459.6	439.028	418.566	398.235	378.033	357.959	338.013	318,194	298.501	278.933	408.695
(4.73	(4.706)	(4.676)	(4.646)	(4.617)	(4.588)	(4.558)	(4.529)	(4.501)		(3.928)
(4.73	(4.706)	(4.676)	(4.646)	(4.617)	(4.588)	(4.558)	(4.529)	(4.501)		(3.928)
15. 8 274.5.	15.755 258.667	15.655 242.912	15.556 227.256	15.457 211.701	15.353 196.244	15.261 180.886	155164 165.625	15.067 <i>150.461</i>	(129.762) 135.394	13.149 <i>265.156</i>
20.5	20.461	20.331	20.202	20.074	19.946	19.819	19.693	19.568	19,443	19.320
20.5 15.8	20.461 15.755	20.331 15.655	20.202 15.556	20.074 15.457	19.946 15.358	19.819 15.261	19.693 15.164	19.568 15.067	(129.762) (129.762)	17.076 13.149



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

500 jun37 50Q	51Q sep37 51Q	dic37 52Q	53Q mar38 53Q	54Q jun38 54Q	55Q sep38 55Q	56Q dic38 56Q	57Q mar39 57Q	58Q jun39 58Q	59Q sep39 59Q	dic39 60Q
2037	2037	2037	2038	2038	2038	2038	2039	2039	2039	2039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
:	Į.	•						•	:	
			•	3. 5 7	•	•	*	(*)	(*	
1 0,50% 0,63% 100,0%										
27,65	27,82	28,00	28,17	28,35	28,53	28,70	28,88	29,06	29,25	29,43
29.034 29.034	29.216 29.216	29.398 29.398	29.582 29.582	29.767 29.767	29.953 29.953	30.140 30.140	30.328 30.328	30.518 30.518	30.709 30.709	30.90°
1,40 0,64 0.26	1,41 0,64 0,26	1,42 0,64 0,26	1,43 0,65 0,26	1,43 0,65 0,26	1,44 0,65 0,26	1,45 0,66 0,26	1,45 0,66 0,26	1,46 0,66 0,27	1,47 0,67 0,27	1,48 0,67 0,27



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(1.475)	(1.482)	(1.490)	(1.497)	(1.504)	(1.512)	(1.520)	(1.527)	(1.535)	(1.542)	(1.550
(670)	(674)	(677)	(680)	(684)	(687)	(691)	(694)	(698)	(701)	(705
(2.903)	(2.922)	(2.940)	(2.958)	(2.977)	(2.995)	(3.014)	(3.033)	(3.052)	(3.071)	(3.090
(1.936) (1.326)	(1.948)	(1.960)	(1.972)	(1.984)	(1.997)	(2.009)	(2.022)	(2.035)	(2.047) (1.399)	(2.060
(8.310)	(8.359)	(8.408)	(8.457)	(8.507)	(8.557)	(8.608)	(8.658)	(8.709)	(8.760)	(8.812
20.724	20.857	20.990	21.124	21.260	21.396	21.532	21.670	21.809	21.948	22.08
20.724	20.857	20.990	21.124	21.260	21.396	21.532	21.670	21.809	21.948	22.089
553.916	574.773	595.763	616.887	638.147	659.543	681.075	702.745	724,554	746.502	768.59
(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	
(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.94)
									(63.945)	(63.945
(63.945)	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945) 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.94) 149.20
(63.945) 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945)	(63.945) 149.205	(63.945) - 149.205	(63.945) 149.205	(63.945) 149.205	(63.945)	(63.945)	(213.15) (63.94) 149.20 6,0
(63.945) 	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945 149.20
(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.94) 149.20
(63,945) - 149,205 - 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.94) 149.20
(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 	(63.945) 149.205 	(63.945) 149.205 	(63.945) 149.205 6,0%	(63.94) 149.20

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

693	672.931	650.982	629.173	607.503	585.971	564.575	543,316	522.191	501,201	480.344
(5	(5.048)	(5.016)	(4.984)	(4.952)	(4.921)	(4.890)	(4.859)	(4.828)	(4.797)	(4.767)
(5	(5.048)	(5.016)	(4.984)	(4.952)	(4.921)	(4.890)	(4.859)	(4.828)	(4.797)	(4.767)
500	16.900 438.772	16.798 421.872	16.686 <i>405.079</i>	16.580 388.393	16.475 371.813	16.370 <i>355.338</i>	16.266 338.969	16.162 <i>322.703</i>	16,050 306.540	15.95 8 290.481
22	21.948	21.809	21.670	21.532	21.396	21.260	21.124	20.990	20.857	20.724
22	21.948 16.900	21.809 16.793	21.670 16.686	21.532 16.580	21.396 16.475	21.260 16.370	21.124 16.266	20.990 16.162	20.857 16.060	20.724 15.958



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

61Q mar40 61Q 2040	jun40 62Q 2040	sep40 63Q 2040	dic40 64Q 2040	mar41 65Q 2041	jun41 66Q 2041	sep41 67Q 2041	dic41 68Q 2041	mar42 69Q 2042	jun42 70Q 2042	710 sep42 710 2042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	ŭ,	ě	ě.		墙。	2	ě	14	7 4 11	
1 0,50% 0,63% 100,0%										
29,61	29,80	29,98	30,17	30,36	30,55	30,74	30,93	31,13	31,32	31,52
31.094 31.094	31.288 31.288	31.484 31.484	31.680 31.680	31.878 31.878	32.078 32.078	32.278 32.278	32.480 32.480	32.683 32.683	32.887 32.887	33.09 33.09
1,48 0,67 0,27	1,49 0,68 0,27	1,50 0,68 0,27	1,51 0,68 0,27	1,51 0,69 0,28	1,52 0,69 0,28	1,53 0,69 0,28	1,54 0,70 0,28	1,54 0,70 0,28	1,55 0,71 0,28	1,56 0,71 0,28



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

										HER
(1.558) (708)	(1.566) (712)	(1.574) (715)	(1.581) (719)	(1.589) (722)	(1.597) (726)	(1.605) (730)	(1.613) (733)	(1.621) (737)	(1.629) (741)	(1.638) (744)
(3.109) (2.073) (1.415)	(3.129) (2.086) (1.424)	(3.148) (2.099) (1.432)	(3.168) (2.112) (1.441)	(3.188) (2.125) (1.450)	(3.208) (2.139) (1.458)	(3.228) (2.152) (1.467)	(3.248) (2.165) (1.476)	(3.268) (2.179) (1.484)	(3.289) (2.192) (1.493)	(3.309) (2.206) (1.502)
(8.864)	(8.916)	(8.968)	(9.021)	(9.074)	(9.128)	(9.181)	(9.235)	(9.290)	(9.345)	(9.400)
22.230	22.372	22.515	22.659	22.804	22.950	23.097	23.244	23.393	23.543	23.693
22.230 790.821	22 -312 813.193	224515 835.708	22,659 858,368	22.304 881.172	22.950 904.122	23.097 927.219	28,244 950.463	28,818 973.856	23,543 997.399	23,693 1.021.092
(213.150) (63.945)										
				5.0					-	
149.205	149,205	149.205	149.205	149,205	149,205	149,205	149.205	149,205	149,205	149.205
6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
	13	8	- 8		1	3				8
•	- 6									
•		-		•		3	8	-		9
1.0	12	9	**** ****	7741	12.1	纽	8	7/25	520	82
180	12		*	860	72	¥	-	7.		34
22 230	22 372	22 515	22 659	22 804	22 950	23.007	23 244	23 303	23 543	23 603



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

947.5	923.827	900.284	876.891	853.647	830.550	807.600	784.796	762.137	739.621	717.249
(5.44	(5.415)	(5.380)	(5.346)	(5.312)	(5.278)	(5.245)	(5.212)	(5.179)	(5.146)	(5.113)
(5.44	(5.415)	(5.380)	(5.346)	(5.312)	(5.278)	(5.245)	(5.212)	(5.179)	(5.146)	(5.113)
13 -2 650-20	18.126 631.962	18.0 13 613.834	17.898 595.822	17.784 577.924	17.671 <i>560.139</i>	17.559 542.468	17.448 524.908	17.337 507.461	17-227 490.124	17.8617 472.897
23.6	23.543	23.393	23.244	23.097	22.950	22.804	22.659	22.515	22.372	22.230
23.6	23.543	23.393	23.244	23.097	22.950	22.804	22.659	22.515	22.372	22.230
	18.128	18.013	17.898	17.784	17.671	17.559	17.448	17.337	17.227	17.117



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

720	730	740	750	76Q	770	78Q	7.90	800
dic42 72Q 2042	mar43 73Q 2043	jun43 74Q <i>2043</i>	sep43 75Q <i>2043</i>	dic43 76Q 2043	mar44 77Q 2044	jun44 78Q <i>2044</i>	sep44 79Q 2044	dic44 80Q 2044
0	0	0	0	0	0	0	0	
2	:	ż	:		:			
•	•			•				
1	1	1	1	1	1	7	t	1
0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%	0,50% 0,63% 100,0%
31,71	31,91	32,11	32,31	32,51	32,72	32,92	33,13	33,33
33.300	33.508	33.717	33.928	34.140	34.353	34.568	34.784	35.0
33,300	33,508	33.717	33.928	34.140	34.353	34.568	34.784	35.0
1,57	1,58	1,58	1,59	1,60	1,61	1,62	1,62	1,63
0,71	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74
0.28	0.29	0,29	0.29	0,29	0.29	0.29	0.30	0.30

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(1.713	(1.704)	(1.696)	(1.687)	(1.679)	(1.671)	(1.662)	(1.654)	(1.646)
(779	(775)	(771)	(767)	(763)	(759)	(756)	(752)	(748)
(3.500	(3.478)	(3.457)	(3.435)	(3.414)	(3.393)	(3.372)	(3.351)	(3.330)
(2.333	(2.319)	(2.305)	(2.290)	(2.276)	(2.262)	(2.248) (1.529)	(2.234)	(2.220)
(9.910	(9.852)	(9.794)	(9.737)	(9.680)	(9.623)	(9.567)	(9.511)	(9.455)
25.09	24.932	24.774	24.617	24.460	24.305	24.151	23.997	23.845
25.09 1.241.26	24.932 1.216.173	24.774 1.191.240	24.617 1.166.466	24.460 1.141.850	24.305	24.151 1.093.084	23.997 1.068.934	23.845 1.044.937
(213.150 #jREF)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)	(213.150) (63.945)
								(213.150) (63.945)
#¡REF!	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945)
#¡REF! 149:20	(63.945) 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945) 149.205	(63.945)	(63.945)	(63.945)	(63.945) - 149.205
#¡REF! 149:20	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%
#¡REF! 149:20	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) - 149.205 - - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%
#¡REF! 149:20	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) - 149.205 - 6,0%
#¡REF! 149:20	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 - 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945) 149.205 6,0%	(63.945)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

1.167.693	1.142.601	1.117.669	1.092.895	1.068,278	1.043.817	1.019.513	995,362	971.365
(5.771	(5.734)	(5.698)	(5.662)	(5.626)	(5.590)	(5.555)	(5.519)	(5.484)
(5.771	(5.734)	(5.698)	(5.662)	(5.626)	(5.590)	(5.555)	(5.519)	(5.484)
19.321	19.198	19.076	18.955	18.834	18.715	18.596	18.478	18.360
819.735	800.418	781,220	762.144	743,189	724.355	705,640	687.044	668.567
25.092	24.932	24.774	24.617	24.460	24.305	24.151	23.997	23.845
25.092	24.932	24.774	24.617	24.460	24.305	24.151	23.997	23.845
19.321	19.198	19.076	18.955	18.834	18.715	18.596	18.478	18.360

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

ANEXO II - Plan económico de la finca

	TIR	Múltiplo sobre el capital invertido	
Rendimiento neto	19,38%	2,33x	
		T.	
Fase de Desarrollo		I.	
Fecha de entrada	mar25		
Plazo de desarrollo	3Q	100	
Costes de desarrollo (all-in costs)	227.475 €	220.651 €	
Costes iniciales	3%	6.824 €	
Costes de mano de obra	20%	45.495 €	
Gastos generales	3,0%		
Fase Operativa		9	
Capacidad de operación		9	
Capacidad de operación Inicio	30,0%	110	,
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada	100,0%	11Q 18Q	,
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada			,
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos	100,0% 8Q Ingreso anual	18Q	
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro	100,0% 8Q <i>Ingreso anual</i> 149,460	18Q Ingreso mensual 12.455	,
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Miel	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320	18Q Ingreso mensual 12.455 360	,
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Milel Productos ovinos	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320 6,011	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501	i
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Miel Productos ovinos Faisanes	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501 1.577	
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Miel Productos ovinos Faisanes	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320 6,011	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501	
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Miel Productos ovinos Faisanes Total	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320 6,011 18,926	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501 1.577 14.893 Gasto mensual	
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Miel Productos ovinos Faisanes Total OpEx Almendro	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320 6,011 18,926	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501 1.577 14.893 Gasto mensual 4.700	
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Milel Productos ovinos Faisanes Total OpEx Almendro Milel	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320 6,011 18,926 Gasto anual 56,400 1,638	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501 1.577 14.893 Gasto mensual 4.700 137	
Capacidad de operación Inicio Capacidad estabilizada Periodo de ramp-up Ingresos Almendro Miel Productos ovinos Faisanes Total DDEX	100,0% 8Q Ingreso anual 149,460 4,320 6,011 18,926	18Q Ingreso mensual 12.455 360 501 1.577 14.893 Gasto mensual 4.700	



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

Mano de obra		48.000	4.000	
Mantenimiento	2,5%	1.519	127	
IVA sobre gastos operativos	21%	12.756	1.090	
Pérdidas operativas		123.016	10.278	
Duración				_
Periodo evaluado del proyecto		20 yrs	80Q	_
Fecha final		dic44	2044	
			17,40%	
Financiación				-
AIC		279.794 €	279.794 €	
LTC		70,00%	195.856 €	
Patrimonio aportado			-83.938 €	
Periodo de devolución del préstamo		20 yrs	80Q	
Formalización del préstamo		mar25		
Costes de formalización del préstamo		1,5%		
Tasa de interés		3,50%		
			30.81%	_
				-

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

Impuesto de sociedades	23% Tipo reducido para empresas con facturació	in inferior a 1M€	
		19,38%	
Resumen de CFs			
Resumen de CFs	Flujos de caja	TIR	Múltiplo sobre el capita
Resumen de CFs	Flujos de caja 279.794	TIR 17.40%	Múltiplo sobre el capita 4,20x
Resumen de CFs			

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

		10	20	30	40	5Q	60
	Total	mar25 1Q 2025	jun25 2Q 2025	sep25 3Q 2025	dic25 4Q 2025	mar26 5Q 2026	jun26 6Q 2026
		2025	2025	2025	2025	2020	2020
Fase de Desarrollo							
Evolución de la construcción	110001200		0	0,15	0,3	0,1	0,05
Costes de desarrollo	(227.475)	(3.412)	(3.412)	(33.098)	(66.195)	(22.065)	(11.033
Costes de mano de obra	(45.495)	(682)	(682)	(6.620)	(13.239)	(4.413)	(2.207
Gastos generales	(6.824)	(102)	(102)	(993)	(1.986)	(662)	(331
Fase de Desarrollo	(279.794)	(4.197)	(4.197)	(40.710)	(81.420)	(27.140)	(13.570
Fase Operativa							
Fase Operativa		0	0	0	1	1	1
IPC (ver en pestaña "aux")		0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0,50%
Capacidad de operación		0,0%	0,0%	0,0%	0.0%	0,0%	0.0%
Inflación acumulada		1,00	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03
Almendro	3.171.051	4	12		-	2	8
Miel	91.656	-			•	*	
	127.534		0.00		340	-	10
	101 510						
Faisanes	401.548						
Faisanes	401.548 3.791.788	<u> </u>	•		•	•	
Faisanes Ingresos de alquiler brutos	3.791.788				•	•	
Faisanes Ingresos de alquiler brutos Gastos operativos			•				
Faisanes Ingresos de alquiler brutos Gastos operativos Mano de obra	3.791.788 (1.288.746) (1.018.403) (32.219)		•		*		
Productos ovinos Faisanes Ingresos de alquiler brutos Gastos operativos Mano de obra Mantenimiento IVA sobre gastos operativos Costes operativos totales	3.791.788 (1.288.746) (1.018.403)					:	

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

EBITDA	1.175.019	-			•	*	
Duración							
	005.004	// /071	(4.407)	/40.740\	(04,400)	(07.4.40)	/40.57
Cash Flow Desapalancado (Pre-impuestos) Capital propio	89 5.224 279.794	(4.197) (4.197)	(4.197) (8.394)	(49.104)	(81.420) (130.524)	(27.140) (157.664)	(171.234
Financiación							
Aux. Cálculos Inversión total acumulada Patrimonio aportado Máximo patrimonio del periodo		(4.197) (4.197) (4.197)	(8.394) (8.394) (4.197)	(49.104) (49.104) (40.710)	(130.524) (83.938) (34.834)	(157.664)	(171.23 (83.93
Máximo préstamo disponible					46.586	27.140	13.57
Limite de prestamo acumulado		~		*	46.586	73.726	87.25
Préstamo disponible Intereses			(5)		46.586	27.140	13.57
Préstamo disponible	195.856	-	12		46.586	27.140	13.57
Pago del préstamo Costes de formalización del préstamo	(195.856) (2.938)	(2.938)					
Intereses	(209.250)		3.0			*	
Financiación	(212.188)	(2.938)	•		46.586	27.140	13.57
					10.4.00.13	-	
Cash Flow Apalancado (Pre-Impuestos)	683.037	(7.135)	(4.197)	(40.710)	(34.834)		
Cash Flow Apalancado (Pre-Impuestos) Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades)	683.037 95.314	(7.135) (7.135)	(4.191) (11.332)	(40.740) (52.042)	(86.876)	(86.876)	(86.87
Capital propio						(6.242)	600025
Capital propio	95.314				(86.876)		(3.12
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades	95.314			(52.042)	(86.876)	(6.242)	(3.12 (3.12
Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apatancado (Post Impuestos) Capital propio	(263.339) (263.339) 419.598 139.308	(7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (4.197)	(52.042) (40.710) (52.042)	(10.715) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591)	(6.242) (6.242)	(3.12 (3.12 (3.12 (106.95
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio	(263.339) (263.339) (263.339) 419.598 139.308	(7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (11.332)	(52.042) (40.710) (52.042)	(10.715) (10.715) (10.715) (45.549) (97.591)	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833)	(3.12 (3.12 (3.12 (106.95
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos)	(263.339) (263.339) (263.339) 419.598 139.308	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710)	(10.715) (10.715) (10.715) (45.549) (97.591) (81.420) (34.834) (45.549)	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242)	(3.12 (3.12 (3.12 (106.95
Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos)	(263.339) (263.339) (263.339) 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) (40.710)	(10.715) (10.715) (10.715) (45.549) (97.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242)	(3.12 (3.12 (5X2) (106.95 (13.57 (3.12
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingresos bruto	(263.339) (263.339) (263.339) 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710)	(10.715) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 104.017	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242)	(3.12 (3.12 (5.12) (106.95 (13.57 (3.12) 200 166.38 166.38
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apatancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento	95.314 (263.339) (263.339) 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 3.171.051 (2.307.149) (32.219)	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 27.572 (20.060) (280)	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057)	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (15.717) (1.616)	(3.12 (3.12 (106.95 (13.57 (3.12 20: 166.3: 166.3: (121.05
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuesto de sociedades Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Mantenimiento Ingreso proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento INA sobre gastos operativos	895.314 (263.339) (263.339) 419.698 895.224 683.037 419.698 3.171.051 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (277.403)	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135)	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (52.042) (40.710) (40.710) 2027 27.572 27.572 (20.060) (280) (2412)	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 104.017 (75.879) (1.057) (9.099)	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (115.717) (1.616) (13.913)	(3.12 (3.12 (3.12 (106.95 (13.57 (3.12 20:166.3:166.3:(121.05 (14.59 (14.55)
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos de sociedades Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento IVA sobre gastos operativos EBITDA	95.314 (263.339) (263.339) 419.698 419.698 895.224 683.037 419.698 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (32.219) (277.403) 1.175.019	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) 2025	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 (20.060) (280) (2.412) 10.217	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (97.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (3.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (115.717) (1.616 (13.913) 58.934	(3.12 (3.12 (106.95 (106.95 (13.57 (3.12 20: 166.3; 116.9; (121.05 (14.59 (14.55)
Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos Casin Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos)	95.314 (263.339) (263.339) (263.339) 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (277.403) 1.175.019 (227.475) (6.824)	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) 2025 	(4.197) (11.332) (4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 27.572 (20.060) (280) (2.412) 10.217 (44.130) (1.324)	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (115.717) (1.616) (13.913) 58.934	(3.12 (3.12 (106.95 (13.57 (3.12 20.3 (166.3) (121.05 (11.89 (11.55 61.6)
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado	895.224 683.037 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (277.403) 1.175.019 (227.475) (6.824) 940.719	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) 2025 	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197) 2026 (77.228) (2.317) (79.545)	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 (20.060) (280) (2.412) 10.217 (44.130) (13.224) (35.238)	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (3.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (115.717) (1.616 (13.913) 58.934	(3.12 (3.12 (106.95 (106.95 (13.57 (3.12 20 166.3 (121.05 (121.05 (14.55 61.6)
Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos Cash Flow Apatancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingreso proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamos	95.314 (263.339) (263.339) 419.593 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (277.403) 1.175.019 (2824)	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) 2025 	(4.197) (11.332) (4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197)	(40.710) (52.042) (40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 27.572 (20.060) (280) (2.412) 10.217 (44.130) (1.324)	(86.876) (10.715) (10.715) (10.715) (25.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (10.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (115.717) (1.616) (13.913) 58.934	(3.12 (3.12 (106.98 (106.98 (13.57 (3.12 20 166.3 (121.05 (14.58 (14.58 (14.58 (14.58)
Capital propio Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingreso provectados Ingreso provectados Ingreso provectados Ingreso provectados Ingreso provectados Ingreso provectados Castos operativos Mantenimiento IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado	895.224 683.037 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (277.403) 1.175.019 (227.475) (6.824) 940.719	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) 2025 	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197) 2026 (77.228) (2.317) (79.545)	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 (20.060) (280) (2.412) 10.217 (44.130) (13.224) (35.238)	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 (115.717) (1.616) (13.913) 58.934	(3.12 (3.12 (106.95 (106.95 (13.57 (3.12 20 166.3 (121.05 (121.05 (14.55 61.6)
Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Desapalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) EN ESTOR (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingreso proyectados Ingresos proyectados Ingre	95.314 (263.339) (263.339) 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 (3.307.149) (32.219) (277.403) 1.175.019 (227.475) (6.824) 940.719 195.856 (195.856) (29.250)	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (106.117) (3.184) (109.301) 46.586 (2.938)	(4.197) (11.332) (4.197) (4.197) (4.197) (4.197) 2026 (77.228) (2.317) (79.545) 94.990 (3.082)	(40.710) (52.042) (40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 (20.060) (2.412) 10.217 (44.130) (1.324) (35.238) 54.280	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (6.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 159.047 (115.717) (1.616) (13.913) 58.934	(3.12 (3.12 (3.12 (106.95 (13.57 (3.12 20) 166.34 (12.105 (11.95 (14.55 61.65 (11.38
Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos (Impuesto de sociedades) Impuestos Cash Flow Apalancado (Post Impuestos) Capital propio CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Pre-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) CF Apalancado (Post-impuestos) Ingresos proyectados Ingresos proyectados Ingreso bruto Gastos operativos Mantenimiento IVA sobre gastos operativos EBITDA Costes de desarrollo Gastos generales CF Desapalancado Disposición de préstamos Devolución del préstamos Devolución del préstamo (considera 10 años) Costes de formalización	895.224 683.037 419.598 139.308 895.224 683.037 419.698 3.171.051 (2.307.149) (32.219) (277.403) 1.175.019 (227.475) (6.824) 940.719 195.856 (195.856) (2.938)	(7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.135) (7.136)	(4.197) (4.197) (4.197) (4.197) (4.197) 2026 (77.228) (2.317) (79.545) 94.990	(40.710) (52.042) (40.710) (40.710) (40.710) (40.710) 2027 27.572 (20.060) (280) (280) (2412) 10.217 (44.130) (1.324) (35.238) 54.280	(86.876) (10.715) (10.715) (45.549) (87.591) (81.420) (34.834) (45.549) 2028 104.017 (75.679) (1.057) (9.099) 38.543	(6.242) (6.242) (3.242) (103.833) (27.140) (6.242) 2029 159.047 159.047 (115.717) (1.616) (13.913) 58.934	(3.12 (3.12) (106.95) (106.95) (106.95) (106.95) (106.95) (16.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

Inversión total	234.299
Costes de desarrollo	227.475
Gastos generales	6.824
Financiación	195.856
Patrimonio aportado	139 308



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

70	8Q	9Q	100	110	120	130	140	150	160
sep26 7Q 2026	dic26 8Q 2026	mar-27 9Q 2027	jun27 10Q 2027	sep27 11Q 2027	dic27 12Q 2027	mar28 13Q 2028	jun28 14Q 2028	sep28 15Q 2028	dic28 16Q 2028
0	0,2 (44.130) (8.826) (1.324)	0,2 (44.130) (8.826) (1.324)	0 -	0	0	0	0	0	- (9
* 1	(54.280)	(54.280)	•	•3	*			%*3	
1 0,50% 0,0%	† 0,50% 0,0%	1 0,50% 0,0%	1 0,50% 0,0%	1 0,50% 30,0%	1 0,50% 40,0%	1 0,50% 50,0%	1 0,50% 60,0%	1 0,50% 70,0%	1 0,50% 80,0%
								0,50%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0% 1,05 11.783 341 474	1,06 15.789 456 635	50,0% 1,06 19.835 573 798	60,0% 1,07 23.921 691 962	0,50% 70,0% 1,07 28.047 811 1.128	32.214 931 1.296
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0% 1,05 11.783 341	40,0% 1,06 15.789 456	50,0% 1,06 19.835 573	1,07 23.921 691	0,50% 70,0% 1,07 28.047 811	80,0% 1,08 32.21 93
0,0%	0,0% 1,04	0,0%	0,0%	30,0% 1,05 11.783 341 474 1,492	1,06 15.789 456 635 1.999	50,0% 1,06 19.835 573 798 2,512	60,0% 1,07 23,921 691 962 3,029	0,50% 70,0% 1,07 28.047 811 1.128 3,552	80,0% 1,08 32.21 93 1.29 4.07

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

11.93	10.393	8.864	7.350	5.851	4.366	•	•	**	語
11.93 (231.035	10.398 (242.972)	8.864 (253.364)	7.350 (262.228)	5.851 (269.578)	4.366 (275.428)	(279.794)	(5 4.280) (279.794)	(54.280) (225.514)	(171.234)
(279.794 (83.938	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(225.514) (83.938)	(171.234) (83.938)
195.85	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	54.280 195.856	54.280 141.576	87.296
5,7	5,7%	5,6%	5,6%	5,6%	5,5%	5,5%	54.280 5,4%	54.280 5,4%	5,4%
		*	380	190	(14)		54.280	54.280	•3
	8 + 01	*		3963 3863	(**)		19 4 0		*
(2.787	(2,775)	(2.761)	(2.746)	(2.729)	(2.710)	(2.689)	(2.667)	(1.912)	(1.170)
(2.787	(2.775)	(2.761)	(2.746)	(2.729)	(2.710)	(2.689)	51.613	52.368	(1.170)
9.15	7.618 (72.212)	(5.103 (79.830)	4.604 (85.932)	3.122 (90.536)	1.656 (93.658)	(2.689) (95.314)	(2.667) (92.625)	(1.912) (89.958)	(88.046)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

10	(12.045)	(11.871)	100	(381)	(718)	(1.059)	(1.404)	(1.752)	(2.104)
20	(12.045)	(11.871)	14	(381)	(718)	(1.059)	(1.404)	(1.752)	(2.104)
(1.170)	(13.957)	(14.538)	(2.689)	1.275	2.404	3.545	4.699	5.866	7.045
(108.124)	(122.081)	(136.619)	(139.308)	(138.033)	(135.629)	(132.084)	(127.385)	(121.519)	(114.474)
	(54.280)	(54.280)	(110 E)	4.366	5.851	7.350	8.864	10.393	11.937
(1.170)	(1,912)	(2.667)	(2.689)	1.656	3.122	4.604	6.103	7.618	9.150
(1.170)	(13.957)	(14.538)	(2.689)	1.275	2.404	3.545	4.699	5.866	7.045
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
400 700				400.000			405 454		
169.733	173.153	176.642	180.202	183.833	187.537	191.316	195.171	199.104	203.116
169.733	173.153	176.642	180.202	183.833	187.537	191.316	195.171	199.104	203.116
169.733 (123.492)	173.153 (125.980)	176.642 (128.519)	180.202 (131.109)	183.833 (133.751)	187.537 (136.446)	191.316 (139.195)	195.171 (142.000)	199.104 (144.861)	203.116 (147.780)
169.733 (123.492) (1.725)	173.153 (125.980) (1.759)	176.642 (128.519) (1.795)	180.202 (131.109) (1.831)	183.833 (133.751) (1.868)	187.537 (136.446) (1.905)	191.316 (139.195) (1.944)	195.171 (142.000) (1.983)	199.104 (144.861) (2.023)	203.116 (147.780) (2.064)
169.733 (123.492) (1.725) (14.848)	173.153 (125.980) (1.759) (15.147)	176.642 (128.519) (1.795) (15.453)	180.202 (131.109) (1.831) (15.764)	183.833 (133.751) (1.868) (16.082)	187.537 (136.446) (1.905) (16.406)	191.316 (139.195) (1.944) (16.736)	195.171 (142.000) (1.983) (17.074)	199.104 (144.861) (2.023) (17.418)	203.116 (147.780) (2.064) (17.769)
169.733 (123.492) (1.725)	173.153 (125.980) (1.759)	176.642 (128.519) (1.795)	180.202 (131.109) (1.831)	183.833 (133.751) (1.868)	187.537 (136.446) (1.905)	191.316 (139.195) (1.944)	195.171 (142.000) (1.983)	199.104 (144.861) (2.023)	203.116 (147.780) (2.064)
169.733 (123.492) (1.725) (14.848)	173.153 (125.980) (1.759) (15.147)	176.642 (128.519) (1.795) (15.453)	180.202 (131.109) (1.831) (15.764)	183.833 (133.751) (1.868) (16.082)	187.537 (136.446) (1.905) (16.406)	191.316 (139.195) (1.944) (16.736)	195.171 (142.000) (1.983) (17.074)	199.104 (144.861) (2.023) (17.418)	203.116 (147.780) (2.064) (17.769)
169.733 (123.492) (1.725) (14.848) 62.894	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418) 73.777	203.116 (147.780) (2.064) (17.769) 75.264
169.733 (123.492) (1.725) (14.848)	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418)	203.116 (147.780) (2.064) (17.769)
169.733 (123.492) (1.725) (14.848) 62.894	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418) 73.777	203.116 (147.780) (2.064) (17.769) 75.264
169.733 (123.492) (1.725) (14.848) 62.894	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418) 73.777	203.116 (147.780) (2.064) (17.769) 75.264
169.733 (123.492) (1.725) (14.848) 62.894	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418) 73.777	203.116 (147.780) (2.064) (17.769) 75.264
169.733 (123.492) (1.725) (1.725) (14.848) 62.894	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418) 73.777	203.116 (147.780) (2.064) (17.769) 75.264
169.733 (123.492) (1.725) (14.848) 62.894	173.153 (125.980) (1.759) (15.147) 64.161	176.642 (128.519) (1.795) (15.453) 65.454	180.202 (131.109) (1.831) (15.764) 66.773	183.833 (133.751) (1.868) (16.082) 68.118	187.537 (136.446) (1.905) (16.406) 69.491	191.316 (139.195) (1.944) (16.736) 70.891	195.171 (142.000) (1.983) (17.074) 72.320	199.104 (144.861) (2.023) (17.418) 73.777	203.116 (147.780) (2.064) (17.769) 75.264



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

17Q mar29 17Q	180 jun29 18Q	190 sep29 19Q	20Q dic29 20Q	21Q mar30 21Q	jun30 22Q	23Q sep30 23Q	dic30 24Q	25Q mar31 25Q	jun31 26Q	sep31 27Q
2029	2029	2029	2029	2030	2030	2030	2030	2031	2031	2031
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				•			:	•		
*		*	(*)			ž				
į	•	•	•	Ŷ		•	•			
1 0,50% 90,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%								
1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14
36.422 1.053 1.465 4.612	40.671 1.176 1.636 5.150	40.875 1.181 1.644 5.176	41.079 1.187 1.652 5.202	41.284 1.193 1.660 5.228	41.491 1.199 1.669 5.254	41.698 1.205 1.677 5.280	41.907 1.211 1.685 5.307	42.116 1.217 1.694 5.333	42.327 1.223 1.702 5.360	42.5 1.2 1.7 5.3
43.552	48.633	48.876	49.120	49.366	49.613	49.861	50.110	50.361	50.612	50.8
(14.802) (11.697) (370)	(16.529) (13.062)	(16.612) (13.127)	(16.695) (13.193)	(16.778) (13.259) (419)	(16.862) (13.325)	(16.947) (13.392) (424)	(17.031) (13.459)	(17.116) (13.526)	(17.202) (13.594)	(17.28
(3.186)	(413)	(415)	(417)	(3.612)	(422)	(3.648)	(426) (3.666)	(428) (3.684)	(430)	(3.72
(30.056)	(33.562)	(33.730)	(33.899)	(34.068)	(34.238)	(34.410)	(34.582)	(34.755)	(34.928)	(35.1

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

15.76	15.684	15.606	15.528	15.451	15.374	15.298	15.222	15.146	15.071	13.496
15.76 (63.397	15.684 (79.159)	15.806 (94.843)	15.52 8 (110.449)	15.451 (125.977)	15.874 (141.429)	15/298 (156.803)	15:222 (172.101)	15.146 (187.322)	15.074 (202.468)	13.49 6 (217.539)
(279.794 (83.938	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)
195.85	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856
5,99	5,9%	5,9%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,7%	5,7%
			(20)							18
		0	-	0		0		2	(5)	:
(2.891	(2.880)	(2.869)	(2.859)	(2.850)	(2.841)	(2.832)	(2.824)	(2.816)	(2.808)	(2.798)
(2.891	(2.880)	(2.869)	(2.859)	(2.850)	(2.841)	(2.832)	(2.824)	(2.816)	(2.808)	(2.798)
12.87 73.30	12.804 60.434	12.737 47.630	12.669 34.894	12.601 22.225	12,533 9.624	12.465 (2.910)	12.897 (15.375)	12.330 (27.772)	12.263 (40.102)	10.698 (52.365)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(2.461)	(2.820)	(2.836)	(2.851)	(2.867)	(2.883)	(2.898)	(2.914)	(2.929)	(2.945)	(2.960
(2.461)	(2.820)	(2.836)	(2.851)	(2.867)	(2.883)	(2.898)	(2.914)	(2.929)	(2.945)	(2.960
8.237	9,442	9,494	9.546	9.598	9.651	9.703	9.755	9.807	9.859	9.91
(106.237)	(96.794)	(87.300)	(77.754)	(68,156)	(58.506)	(48.803)	(39.048)	(29.241)	(19.382)	(9.47)
13,496	15.071	15.146	15,222	15.298	15.374	15.451	15.528	15.606	15.684	15.76
10.698	12.263	12.330	12,397	12.465	12.533	12,601	12.669	12,737	12.804	12.87
8.237	9.442	9,494	9.546	9.598	9.651	9.703	9.755	9.807	9.859	9.9
2041 207,209	2042 211.384	2043 215.644	2044 219.989							
2041 207.209 207.209	2042 211.384 211.384	2043 215.644 215.644	2044 219.989 219.989							
207.209 207.209 (150.758)	211.384 211.384 (153.796)	215.644 215.644 (156.895)	219.989 219.989 (160.057)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105)	211.384 211.384 (153.796) (2.148)	215.644 215.644 (156.895) (2.191)	219.989 219.989 (160.057) (2.235)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127)	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492)	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864)	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105)	211.384 211.384 (153.796) (2.148)	215.644 215.644 (156.895) (2.191)	219.989 219.989 (160.057) (2.235)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127)	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492)	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864)	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245) 81.516							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245) 81.516							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245) 81.516							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245) 81.516 81.516 (195.856)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780 76.780 (11.780) 65.000	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328 78.328 (11.780) 66.548	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245) 81.516 (195.856) (8.835) (123.175)							
207.209 207.209 (150.758) (2.105) (18.127) 76.780 76.780	211.384 211.384 (153.796) (2.148) (18.492) 78.328 78.328	215.644 215.644 (156.895) (2.191) (18.864) 79.906	219.989 219.989 (160.057) (2.235) (19.245) 81.516 (195.856) (8.835)							



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

28Q dic31 28Q 2031	mar32 29Q 2032	jun32 30Q 2032	sep32 31Q 2032	dic32 32Q 2032	mar33 33Q 2033	jun33 34Q 2033	35Q sep33 35Q 2033	dic33 36Q 2033	mar34 37Q 2034	jun34 38Q 2034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	ø	
						- 5				
	*	:	•		1	-				
141	ř	*	÷	· .	¥.		240		(*)	
1 0,50% 100,0%										
1,14	1,15	1,16	1,16	1,17	1,17	1,18	1,18	1,19	1,20	1,20
42.751 1.236 1.719 5.414 51.120	42.965 1.242 1.728 5.441 51.375	43.180 1.248 1.737 5.468 51.632	43.396 1.254 1.745 5.495 51.890	43.613 1.261 1.754 5.523 52.150	43.831 1.267 1.763 5.550 52.411	44.050 1.273 1.772 5.578 52.673	44.270 1.280 1.780 5.606 52.936	44.492 1.286 1.789 5.634 53.201	44.714 1.292 1.798 5.662 53.467	44.938 1.299 1.807 5.690 53.734
(17.375) (13.730) (434) (3.740)	(17.461) (13.798) (437) (3.759)	(17.549) (13.867) (439) (3.777)	(17.636) (13.937) (441) (3.796)	(17.725) (14.006) (443) (3.815)	(17.813) (14.077) (445) (3.834)	(17.902) (14.147) (448) (3.853)	(17.992) (14.218) (450) (3.873)	(18.082) (14.289) (452) (3.892)	(18.172) (14.360) (454) (3.912)	(18.263 (14.432 (457 (3.931
(35,279)	(35,455)	(35.632)	(35.810)	(35,989)	(36,169)	(36.350)	(36.532)	(36.715)	(36.898)	(37.083

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

16.651	16.569	16.486	16.404	16.322	16.241	16.160	16.080	16.000	15.920	15.841
16.65 115.280	16.569 98.628	16.486 82.060	16.404 65.574	16.322 49.170	16241 32.847	16.160 16.606	16.080 445	16.000 (15.635)	15.920 (31.635)	15.841 (47.555)
(279.794 ₎ (83.938 ₎	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)
195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856
6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,9%	5,9%
					- 1		- 1			
	•	•			*		•			
(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2,945)	(2.935)	(2.924)	(2.913)	(2.902)
(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2,945)	(2.935)	(2.924)	(2.913)	(2.902)
13.706	13.624	13.541	13.459	13.377	13.296	13.215	13.145	13.076	13.008	12.939
219.693	205.987	192.363	178.822	165,363	151,986	138.689	125,474	112.329	99.252	86.245



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(2.976)	(2.992)	(3.008)	(3.023)	(3.040)	(3.058)	(3.077)	(3.096)	(3.114)	(3.133)	(3.152
(2.976)	(2.992)	(3.008)	(3.023)	(3.040)	(3.058)	(3.077)	(3.096)	(3.114)	(3.133)	(3.152
9.963	10.016	10.069	10.122	10.176	10.238	10.301	10.364	10.427	10.490	10.554
493	10.508	20.577	30.699	40.875	51.113	61.414	71.777	82.204	92.694	103.248
15.841	15.920	16.000	16.080	16.160	16.241	16.322	16.404	16.486	16.569	16.65
15.841 12.939	15.920 13.008	16.000 13.076	16.080 13.145	16.160 13.215	16.241 13.296	16.322 13.377	16.404 13.459	16.486 13.541	16.569 13.624	16.65 13.70

390 sep34 39Q 2034	dic34 40Q 2034	mar35 41Q 2035	jun35 42Q 2035	43Q sep35 43Q 2035	dic35 44Q 2035	45Q mar36 45Q 2036	jun36 46Q 2036	sep36 47Q 2036	dic36 48Q 2036	mar37 49Q 2037
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
:	:	1	:	2	i	i	1	i	ì	
(*)	(0 4)				(*)			2≝//		
	1 0,50% 100,0%	† 0,50% 100,0%								
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
0,50% 100,0%	100,0%									
0,50% 100,0% 1,21 45.162 1.305 1.816 5.719	0,50% 100,0% 1,21 45,388 1,312 1,825 5,747	0,50% 100,0% 1,22 45,615 1,318 1,835 5,776	0,50% 100,0% 1,23 45.843 1.325 1.844 5.805	0,50% 100,0% 1,23 46,072 1,332 1,853 5,834	0.50% 100,0% 1,24 46.303 1.338 1.862 5.863	0,50% 100,0% 1,25 46.534 1.345 1.872 5.893	0,50% 100,0% 1,25 46,767 1,352 1,881 5,922	0,50% 100,0% 1,26 47.001 1.359 1.890 5.952	0,50% 100,0% 1,26 47,236 1,365 1,900 5,981	100,0% 1,27 47. 1. 1. 6.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

17.590	17.503	17.416	17.329	17.243	17.157	17.072	16.987	16.902	16.818	16.735
17.590 <i>304.033</i>	17.508 286.442	17.416 268.939	17.329 251.524	17248 234.194	17.157 216.951	17.07/2 199.794	16.987 182.722	16.902 165.735	16.818 148.833	16.735 132.015
(279.794) (83.938)	(279:794) (83:938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)
195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856
750.000	755.555	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	,	700.000	100.000	700.000
6,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
,									383	90
		-	•	Ī.			•		95	
10.000000000000000000000000000000000000		•		5		3				
(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)
		(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)
(2.945)	(2.945)									



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(3.36	(3.348)	(3.328)	(3.308)	(3.289)	(3.269)	(3.249)	(3.230)	(3.210)	(3.191)	(3.172)
(3,36	(3.348)	(3.328)	(3.308)	(3.289)	(3.269)	(3.249)	(3.230)	(3.210)	(3.191)	(3.172)
11.2	11.210	11.143	11.076	11.009	10.943	10.878	10.812	10.747	10.682	10.618
223.6	212.367	201.157	190.014	178.939	167.929	156.986	146.108	135.296	124.549	113.866
17.5	17.503	17.416	17.329	17.243	17.157	17,072	16.987	16.902	16.818	16.735
17.5 14.6	17.503 14.558	17.416 14.471	17.329 14.384	17.243 14.298	17.157 14.212	17.072 14.127	16.987 14.042	16.902 13.957	16.818 13.873	16.735 13.790

500 jun37 50Q <i>2037</i>	sep37 51Q 2037	520 dic37 52Q 2037	53Q mar38 53Q 2038	jun38 54Q 2038	sep38 55Q 2038	56Q 2038	mar39 57Q 2039	jun39 58Q 2039	590 sep39 59Q 2039	dic39 60Q 2039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2					2		1		3	
	2									
	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%
1 0,50% 100,0% 1,28	1 0,50%	1 0,50%	1 0,50%	1 0,50%	1 0,50%	0,50%	1 0,50%	1 0,50%	1 0,50%	0,50%
100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	0,50% 100,0%
1,28 47,709 1,379 1,919 6,041	1 0,50% 100,0% 1,28 47,948 1,386 1,928 6,072	1 0,50% 100,0% 1,29 48,187 1,393 1,938 6,102	7 0,50% 100,0% 1,30 48,428 1,400 1,948 6,132	1 0,50% 100,0% 1,30 48.671 1,407 1,957 6.163	1 0,50% 100,0% 1,31 48,914 1,414 1,967 6,194	0,50% 100,0% 1,32 49.158 1,421 1,977 6,225	1 0,50% 100,0% 1,32 49,404 1,428 1,987 6,256	1 0,50% 100,0% 1,33 49.651 1,435 1,997 6,287	1 0,50% 100,0% 1,34 49,900 1,442 2,007 6,319	0,50% 100,0% 1,34 50.1 1.4 2.0 6.3

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

17.678	17.767	17.856	17.945	18.035	18.125	18.215	18.307	18.398	18.490	18.58
17.678 321.711	339.478	17.856 <i>357.334</i>	17.945 375.279	18.035 393.313	13.125 411.438	18.215 <i>429.654</i>	18.307 447.960	19.998 466.358	13.490 484.848	18.58 503.43
(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279,794) (83,938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279,794) (83,938)	(279.794) (83.938)	(279.794 (83.938
195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856
6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	- 6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,09
	2		·-		26	86	12		2	
			:	:				-		
(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945
(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945
390.785	405.607	14.911 420.517	15.000 435.517	15.090 450.607	15.180 465.787	15.270 481.057	15.362 496.419	15.453 511.872	15.545 527.417	15.68 543.05
(3.389)	(3.409)	(3.429)	(3.450)	(3.471)	(3.491)	(3.512)	(3.533)	(3.554) (3.554)	(3.575)	(3.59)
11.345	11.413	11.481	11.550	11.619	11.688	11.758	11.828	11.899	11.970	12.04
234.988	246.401	257.882	269.432	281.051	292.740	304.498	316.326	328.225	340.195	352.23
		17.856	17.945	18.035	18.125	18.215	18.307	18.398	18.490	18.58



UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

61Q mar40 61Q 2040	jun40 62Q 2040	83Q sep40 63Q 2040	dic40 64Q 2040	mar41 65Q 2041	jun41 66Q 2041	sep41 67Q 2041	dic41 68Q 2041	mar42 69Q 2042	jun42 70Q 2042	710 sep42 710 2042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i i
2		1		2						
2										
•		•	•	¥	7.		•	è		
1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%									
1,35	1,36	1,36	1,37	1,38	1,38	1,39	1,40	1,40	1,41	1,42
50.400 1.457 2.027 6.382 60.266	50.652 1.464 2.037 6.414 60.567	50.905 1.471 2.047 6.446 60.870	51.160 1.479 2.058 6.478 61.174	51.415 1.486 2.068 6.511 61.480	51.672 1.494 2.078 6.543 61.787	51.931 1.501 2.089 6.576 62.096	52.190 1.509 2.099 6.609 62.407	52.451 1.516 2.109 6.642 62.719	52.714 1.524 2.120 6.675 63.032	52.97 1.53 2.13 6.70 63.34
(20.483) (16.186) (512)	(20.585) (16.267) (515) (4.431)	(20.688) (16.348) (517) (4.453)	(20.792) (16.430) (520) (4.475)	(20.896) (16.512) (522) (4.498)	(21.000) (16.595) (525) (4.520)	(21.105) (16.678) (528) (4.543)	(21.211) (16.761) (530) (4.566)	(21.317) (16.845) (533) (4.588)	(21.423) (16.929) (536) (4.611)	(21.53 (17.01 (53 (4.63

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

19.630	19.533	19.436	19.339	19.243	19.147	19.052	18.957	18.863	18.769	18.675
19.63 0 714.074	19.533 694.443	19.436 <i>674.911</i>	19.389 <i>655.475</i>	19743 636.136	19.147 616.893	19.052 597.746	18.957 578.695	18,863 559,738	18.769 <i>540.875</i>	18.675 <i>522.106</i>
(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279,794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)
195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195,856	195.856	195,856	195.856
6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
(4	7.0	2		120	100	2				2
10		9	2	27				12		
(2,945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2,945)	(2.945)
(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)
16.685	16.588	16.491	16.394	16.298	16.202	16.107	16.012	15.918	15.824	15.730
721.302	704.617	688.029	671.538	655.144	638.847	622.645	606.538	590.526	574.608	558.785



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

(3.83	(3.815)	(3.793)	(3.771)	(3.748)	(3.726)	(3.705)	(3.683)	(3.661)	(3.639)	(3.618)
(3.83	(3.815)	(3.793)	(3.771)	(3.748)	(3.726)	(3.705)	(3.683)	(3.661)	(3.639)	(3.618)
12.84	12.773	12.698	12.623	12.549	12.476	12.402	12.329	12.257	12.184	12.112
489.48	476.639	463.866	451.169	438.545	425.996	413.520	401.118	388.789	376.533	364.348
19.63 16.68	19.533 16.588	19.436 16.491	19.339 16.394	19.243 16.298	19.147 16.202	19.052 16.107	18.957 16.012	18.863 15.918	18.769 15.824	18.675 15.730

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

720	73Q	740	75Q	78Q	770	78Q	79Q	800
dic42 72Q	mar43 73Q	jun43 74Q	sep43 75Q	dic43 76Q	mar44 77Q	jun44 78Q	sep44 79Q	dic44 80Q
2042	2043	2043	2043	2043	2044	2044	2044	2044
0	0	0	0	0	0	0	0	å
	•		-				8	
•	0		٠				•	
1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%	1 0,50% 100,0%
1707027	1,43	1,44	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	1,48
1,42								
53.242	53.508	53.776	54.045	54.315	54.587	54.859	55.134	55.40
53.242 1.539	1.547	1.554	1.562	1.570	1,578	1.586	1.594	1.60
53.242 1.539 2.141	1.547 2.152	1.554 2.163	1.562 2.174	1.570 2.184	1.578 2.195	1.586 2.206	1.594 2.217	1.60
53.242 1.539	1.547	1.554	1.562	1.570	1,578	1.586	1.594	55.40 1.60 2.22 7.01 66.25
53.242 1.539 2.141 6.742 63.664 (21.638)	1.547 2.152 6.776 63.983 (21.746)	1.554 2.163 6.810 64.303 (21.855)	1.562 2.174 6.844 64.624 (21.964)	1.570 2.184 6.878 64.947	1.578 2.195 6.912 65.272 (22.185)	1.586 2.206 6.947 65.598	1.594 2.217 6.982 65.926	1.66 2.2: 7.0 66.2: (22.51
53.242 1.539 2.141 6.742 63.664 (21.638) (17.099)	1.547 2.152 6.776 63.983 (21.746) (17.185)	1.554 2.163 6.810 64.303 (21.855) (17.270)	1.562 2.174 6.844 64.624 (21.964) (17.357)	1.570 2.184 6.878 64.947 (22.074) (17.444)	1.578 2.195 6.912 65.272 (22.185) (17.531)	1.586 2.206 6.947 65.598 (22.295) (17.618)	1.594 2.217 6.982 65.926 (22.407) (17.707)	1.66 2.22 7.01 66.25 (22.51 (17.79
53.242 1.539 2.141 6.742 63.664 (21.638)	1.547 2.152 6.776 63.983 (21.746)	1.554 2.163 6.810 64.303 (21.855)	1.562 2.174 6.844 64.624 (21.964)	1.570 2.184 6.878 64.947	1.578 2.195 6.912 65.272 (22.185)	1.586 2.206 6.947 65.598	1.594 2.217 6.982 65.926	1.66 2.2: 7.0 66.2: (22.51

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN


20.532	20.430	20.328	20.227	20.126	20.026	19.926	19.827	19.729
20,5 32 895.224	20.43 0 <i>874.693</i>	20.328 854.263	20.227 833.935	20.126 813.708	20.026 793.582	19.926 773.556	19.827 753.630	19.720 733.803
(279.794) #¡REF!	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)	(279.794) (83.938)
195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856	195.856
6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
	*			75				
(195.856)	*	*	•	750	*			
	(2.045)	(2.045)	(2.045)		(2 04E)	(2.045)	(2.045)	
	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)
(195.856)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)	(2.945)
(17/5/3924) 683.037	17.485 858.361	17.333 840.876	17.282 823.493	17.181 806.212	17.081 789.030	16.981 771.949	16.882 754.968	16.784 738.086
2	(4.021)	(3.998)	(3.975)	(3.952)	(3.929)	(3.906)	(3.883)	(3.860)
	(4.021)	(3.998)	(3.975)	(3.952)	(3.929)	(3.906)	(3.883)	(3.860)
(175.324) 419.698	13.463 595.022	581.559	13.307 568.174	18,774) 554,867	18 A 152 541.638	13.076 528.485	12,999 515,410	12,923 502,410
419.098	595.022	267.209	308.174	224.867	347.036	028.480	515.410	12.410
20.532 (175.324)	20.430 17.485 13.463	20.328 17.383	20.227 17.282	20.126 17.181	20.026 17.081 13.152	19.926 16.981	19.827 16.882	19.729 16.784 12.923
(175 324)		17.383 13.385	17.282 13.307	17.181 13.229		16.981 13.076	16.882 12.999	

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIPS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

ANEXO III - Plan económico de la instalación fotovoltaica



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

	Total	sep26 1Q 2026	dic26 2Q 2026	mar27 3Q 2027	jun27 4Q 2027	sep27 5Q 2027	6Q dic27 6Q 2027
Fase de Desarrollo							
Evolución de la construcción			0	0,15	0,3	0,1	0,05
Costes inciales	(4.311)	(4.311)	-		*		
Mantenimiento	(300)		-			(*)	
Costes adionales	(780)	(*)	*				
Fase de Desarrollo	(5.391)	(4.311)	75	(*)	*	•	
Fase Operativa							
Ingresos	18.741	272	147	126	225	278	15
EBITDA	18.741	272	147	126	225	278	150
Duración							
Cash Flow	13.200	(4.039)	147	126	225	278	15

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ingresos proyectados	18.228	419	778	794	810	826	843
Ingreso bruto	18.228	419	778	794	810	826	843
EBITDA	18.228	419	778	794	810	826	843
Costes de desarrollo	(4.311)	(4.311)		(17)			
Gastos generales	(1.230)						(150)
Total Costes	(5.541)	(4.311)					(150)
CF Desapalancado	12.687	(3.893)	778	794	810	826	693

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

70 mar28 7Q 2028	jun28 8Q 2028	sep28 9Q 2028	dic28 10Q 2028	mar29 11Q 2029	jun29 12Q 2029	13Q sep29 13Q 2029	dic29 14Q 2029	mar30 15Q 2030	jun30 16Q 2030
0	0,2	0,2	0	0	0	0	ø	0	
					920 920)2)2	46	:	
	٠	100		(*)			•		
128	230	283	153	131	234	289	156	134	23
128	230	283	153	131	234	289	156	134	23

		****							100710
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
860	878	895	913	932	951	970	989	1.009	1.030
860	878	895	913	932	951	970	989	1.009	1.030
860	878	895	913	932	951	970	989	1.009	1.030
				(930)					(150)
				(930)					(150)
860	878	895	913	2	951	970	989	1.009	880

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

17Q sep30 17Q	dic30 18Q	19Q mar31 19Q	jun31 20Q	21Q sep31 21Q	dic31 22Q	mar32 23Q	jun32 24Q	25Q sep32 25Q	26Q dic32 26Q	mar33 27Q
2030	2030	2031	2031	2031	2031	2032	2032	2032	2032	2033
0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	9
-				(150)	2		1	į.	2	
•								*		
٠	•	ě	- 12°	(150)	•		(4	•	•	
295	159	136	244	301	162	139	249	307	166	14
295	159	136	244	301	162	139	249	307	166	1

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

1.050	1.072	1.093	1.115	988	1.161	1.184	1.208	1.233	567
				(150)	(*)	*	28	*:	3.5
*	5 .	*	380			*		*	28
050	1.072	1.093	1.115	1.138	1.161	1.184	1.208	1.233	567
050	1.072	1.093	1.115	1.138	1.161	1.184	1.208	1.233	567
050	1.072	1.093	1.115	1.138	1.161	1.184	1.208	1.233	567
042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051

mar36 39Q 2036	jun36 40Q 2036	sep.36 41Q 2036	42Q dic36 42Q 2036	mar37 43Q 2037	jun37 44Q 2037	450 sep37 45Q 2037	dic37 46Q 2037	mar38 47Q 2038	jun38 48Q 2038	sep38 49Q 2038	dic38 50Q 2038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
:	:	(150) (780)		:							
÷		(930)	-	141	*	7 .	٠	٠	•	ă.	
151	269	332	179	154	275	339	183	157	280	346	18
151	269	332	179	154	275	339	183	157	280	346	18
465.076	269 501 338	(598) 537.808	179 574.488	154 611,379	275 648.482	339 685.799	183 723.330	157 761,078	280 799.042	346 837.225	18 875.62



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

39Q mar36 39Q 2036	jun36 40Q 2036	sep36 41Q 2036	dic36 42Q 2036	43Q mar37 43Q 2037	jun37 44Q 2037	450 sep37 45Q 2037	46Q 46Q 2037	47Q mar38 47Q 2038	jun38 48Q 2038	49Q sep38 49Q 2038	dic38 50Q 2038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		(150)									33
		(780)	*						*		19
٠		(930)		()				: . .	(*)	(4)	
151	269	332	179	154	275	339	183	157	280	346	18
151	269	332	179	154	275	339	183	157	280	346	18
151	269	(598)	179	154	275	339	183	157	280	346	187

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

510 mar39 51Q 2039	jun39 52Q 2039	sep39 53Q 2039	540 dic39 54Q 2039	mar40 55Q 2040	jun40 56Q 2040	sep40 57Q 2040	58Q dic40 58Q 2040	mar41 59Q 2041	jun41 60Q 2041	sep41 61Q 2041	dic41 62Q 2041	mar42 63Q 2042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (150)	0	
*	*	*	•		.*.		•		•	(150)	:•/	
160	286	353	190	163	292	360	194	167	298	367	198	-1:
160	286	353	190	163	292	360	194	167	298	367	198	1
160 914.251	266 953.097	953 992,166	190 1.031.460	163	292 1.110.729	8,60 1.150.705	194 1.190.912	167 1.231.351	298 1.272.022	217 1.312.927	198	1.395.44

64Q jun42 64Q 2042	sep42 65Q 2042	dic42 66Q 2042	mar43 67Q 2043	jun43 68Q 2043	sep43 69Q 2043	dic43 70Q 2043	710 mar44 710 2044	jun44 72Q 2044	73Q sep.44 73Q 2044	74Q dic44 74Q 2044	75Q mar45 75Q 2045	jun45 76Q 2045
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		:			:			- 1				
		-										
•		*			٠	*	٠	٠		*1		
304	375	202	173	310	382	206	177	316	390	210	180	323
304	375	202	173	310	382	206	177	316	390	210	180	323



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

77Q 77Q 2045	dic45 78Q 2045	79Q mar46 79Q 2046	jun46 80Q 2046	sep46 81Q 2046	dic46 82Q 2046	mar47 83Q 2047	jun-47 84Q 2047	sep.47 85Q 2047	dic47 86Q 2047	mar48 87Q 2048	jun48 88Q 2048	sep48 89Q 2048
o	O	Ø	D	o	0	0	0	0	0	o	0	
		:		(150)								
		; .		(150)	•	•	•				•	
398	215	184	329	406	219	188	336	414	223	192	342	4.
398	215	184	329	406	219	188	336	414	223	192	342	4
398	215	184	329	256	219	188	336	414	223	192	342	4

90Q	910	92Q	930	94Q	95Q	98Q	970	98Q	990	100Q
ic48 90Q	mar49 91Q	jun49 92Q	sep49 93Q	dic49 94Q	mar50 95Q	jun50 96Q	sep50 97Q	dic50 98Q	mar51 99Q	jun51 100Q
2048	2049	2049	2049	2049	2050	2050	2050	2050	2051	2051
- 2	2									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					/**	•	•	•		340
		21	12		•	14		(2)	:4	
228	195	349	431	232	199	356	440	237	203	364
228	195	349	431	232	199	356	440	237	203	364
228	195	349	431	232	199	356	440	237	203	364



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

COMILLAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

38Q dic35 38Q 2035	sep35 37Q 2035	jun35 36Q 2035	35Q mar35 35Q 2035	dic34 34Q 2034	33Q sep34 33Q 2034	jun34 32Q 2034	31Q mar34 31Q 2034	30Q dic33 30Q 2033	290 sep33 29Q 2033	28Q un33 28Q 2033
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	12	*						*
	*		19	*	*			ê		
	6	20			*	*	•	•	•	
,	326	264	148	172	319	259	145	169	313	254
	326	264	148	172	319	259	145	169	313	254
	326	264	148	172	319	259	145	169	313	254

COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

ICAL CIHS E TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR
HERE.

Capítulo 9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Banco de España. "Un análisis sectorial de los retos futuros de la economía española."

 Documentos Ocasionales, 2021.

 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2133.pdf.
- [2] PwC. "Informe del Sector Agrícola Español."

 2021. https://www.pwc.es/es/publicaciones/assets/informe-sector-agricola-espanol.pdf.
- CaixaBank Research. "Evolución de precios: clave en el sector agroalimentario en 2022."
 https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/evolucion-precios-clave-sector-agroalimentario-2022.
- [3] Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. "Tendencias del Consumidor 2020." https://comercio.gob.es/ComercioInterior/Actuaciones_competitividad/Estudios/CI 20 TendenciasConsumidor.pdf.
- [4] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. "Consumo de Alimentación en España 2020." https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/folleto2 tem30-89297.pdf.
- [5] Banco Cooperativo Español. "El sector agroalimentario aportó casi 100.000 millones de euros en 2021 a la economía española y generó 2,3 millones de empleos."

 2022. https://www.bcc.es/es/informacion-corporativa/sala-de-prensa/ano-2022/el-sector-agroalimentario-aporto-casi-100000-millones-de-euros-en-2021-a-la-economia-espanola-y-genero-23-millones-de-empleos/
- [6] El Economista. "España, sector a sector: la agricultura se hace fuerte en la crisis y alcanza su mayor peso en el PIB en 15 años." Marzo, 2021.

 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11087261/03/21/Espana-sector-a-sector-la-agricultura-se-hace-fuerte-en-la-crisis-y-alcanza-su-mayor-peso-en-el-PIB-en-15-anos.html.
- Informa D&B. "Covid-19: Impacto en los principales sectores de la economía española.
 Principales conclusiones." Abril,
 2020. https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

- c000c25b51f0/5e9953e42c76cd3251580c4e/files/Covid-19-Impacto en los principales sectores de la econom a espa ola-Principales Conclusiones.pdf?1587106788.
- [8] Libre Mercado. "El crédito a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras se elevó un 3% en 2021." Julio, 2022. https://www.libremercado.com/2022-07-15/el-credito-a-las-actividades-agricolas-ganaderas-y-pesqueras-se-elevo-un-3-en-2021-6916811/.
- [9] Evolución y tendencias en el consumo de productos ecológicos. *Módulo 1: Escenarios y tendencias en el consumo de productos ecológicos*. Obtenido de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/54401/2/Evoluci%C3%B3gicos_M%C3%B3dulo1_Escenarios%20y%20tendencias%20en%20el%20consumo%20de%20productos%20ecol%C3%B3gicos.pdf
- [10] Savills. (2020). *Informe sobre supermercados en España, noviembre 2020*. Obtenido de https://pdf.euro.savills.co.uk/spain/nat-esp-2020/supermercados-noviembre2020.pdf
- [11] Molina, J. (s.f.). El sector alimentación en España: estrategias de desarrollo de producto.

 Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido

 de <a href="https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/125175/Molina%20-%20El%20sector%20alimentaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a%3A%20estrategias%20de%20de%20desarrollo%20de%20producto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [12] Sharma, A., & Leung, P. (2004). Consumer preferences and behavior in a growing organic market. Journal of Food Distribution Research, 35(3), 1-11. Obtenido de https://ideas.repec.org/a/ags/jlofdr/27051.html
- [13] Statista. (s.f.). *Turismo rural en España*. Obtenido el 17 de julio de 2024, de https://es.statista.com/temas/3718/turismo-rural-en-espana/#statisticChapter
- [14] Escapada Rural. (2021). *Datos de turismo rural en España 2021*. Obtenido el 17 de julio de 2024, de https://www.escapadarural.com/blog/datos-de-turismo-rural-espana-2021/
- [15] Universidad de Valencia. (s.f.). *Cuadernos Geográficos, número* 77. Obtenido el 17 de julio de 2024, de https://www.uv.es/cuadernosgeo/CG77_041_058.pdf
- [16] Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). *Alojamientos de turismo rural*. Mayo, 2024. de https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617 6963&menu=ultiDatos&idp=1254735576863



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

- [17] Cánoves G. Título del artículo Turismo rural en España: Un análisis de la evolución en el contexto europeo. Enero

 2005. https://www.researchgate.net/publication/28213282_Turismo_rural_en_España_Un_analisis_de_la_evolucion_en_el_contexto_europeo
- [18] FUNCAS. (s.f.). *Título del documento Situación y perspectivas del turismo rural en España*. 2011. de https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS PEE/128art14.pdf
- [19] Gobierno de España. (s.f.). *Agricultura y ganaderia*. Noviembre, 2019. https://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh18-19/agricultura/Paginas/agriculturayganaderia.aspx
- [20] Abigail O. *La agricultura en España*. Julio, 2024. https://es.statista.com/temas/7791/la-agricultura-en-espana/#dossierKeyfigures
- [21] Instituto Nacional de Estadística. (2019). *Anuario estadístico de España 2019:***Agricultura. https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario19/anu19_12agric.pdf
- [22] La Moncloa. (2021). *Áreas*rurales. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/271221-areas-rurales.aspx
- Última Hora. (2021, junio 30). Agricultura en Mallorca: Cuidados para el cereal.
 Obtenido el 17 de julio de 2024,
 de https://www.ultimahora.es/xaloc/agricultura/2021/06/30/1278461/agricultura-mallorca-cuidados-para-cereal.html
- [24] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). *Boletín de precios y mercados agrarios*. 2024. https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/522023boletinsemanaldepreciosfyh25-31dic tcm30-673175.pdf
- [25] Universitat de Lleida. *El coste medio de producción del trigo en secano*. Septiembre, 2015. <a href="https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/4b884f83-4b3d-4aac-b089-67a9f6f20421/content#:~:text=El%20coste%20medio%20de%20producci%C3%B3n%20del%20trigo%20en%20secano%20es,%2Ft%20(cuadro%20III)
- [26] Valencia Fruits. ¿Cuánto cuesta producir naranjas y mandarinas?. Enero, 2021. https://valenciafruits.com/cuanto-cuesta-producir-naranjas-y-mandarinas/
- [27] Diario de La Rioja. ¿Cuánto cuesta realmente el kilo?. Agosto,
 2020. https://www.larioja.com/agro/cuesta-realmente-kilo-20200804000517-ntvo.html



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

- [28] Interempresas. Gobierno de La Rioja publica costes medios de producción de uva y vino a granel en 2021. 2021. https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/407944-Gobierno-de-Rioja-publica-costes-medios-de-produccion-de-uva-y-vino-a-granel-en-2021.html
- [29] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. *Ganado ovino de carne: Análisis y prospectiva*. 2015. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ganadoovinodecarne_tcm30-482451.pdf
- [30] Government of New Brunswick. *Managing for honey production and crop pollination*. 2019. https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture/Beekeeping-Apiculteurs/managing-B.3.0.pdf
- [31] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Good beekeeping practices for sustainable apiculture.
 2021. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/285dd834-945f-4964-8b7d-d2a4c5aab293/content
- [32] British Beekeepers Association. *Honey production*.

 2018. https://www.bbka.org.uk/honey#:~:text=How%20Much%20Honey%20Can%20One

 32.2%20times%20around%20the%20world
- [33] Avícola Redondo. ¿Cuántos huevos pone una gallina al día?. Octubre, 2020. <a href="https://www.avicolaredondo.com/cuantos-huevos-pone-una-gallina-al-dia/#:~:text=Las%20gallinas%20ponedoras%20podr%C3%A1n%20llegar,100%2D150%20huevos%20cada%20a%C3%B1o
- [34] Coogan K., Backyard Poultry. *Raising pheasants for profit*. Noviembre, 2022. https://backyardpoultry.iamcountryside.com/poultry-101/raising-pheasants-for-profit/
- [35] EOS. *Cultivo de la almendra*. Septiembre, 2023. <a href="https://eos.com/es/blog/cultivo-de-la-almendra/#:~:text=Espaciado%20en%20el%20cultivo%20de,pies)%20de%20distancia%20entre%20ellos
- [36] Marcelo R., Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. *El cultivo de la almendra: una actividad alternativa*. Agosto,

 2008. https://fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/25/4AM25.htm#:~:text=Se%20llega%20a%20producciones%20medias,casos%208%20kg%20por%20%C3%A1rbol



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

- [37] Alton, Ian and McCutcheon, Bill. Evaluating Farm Resources and Sheep Production System. University of Massachusetts Amherst.

 2002. http://www.public.iastate.edu/~mwps_dis/mwps_web/sh_plans.htm
- [38] Cruz R. *Manual de producción ovina*. 2008. https://www.produccion-ovina/270-manual.pdf
- [39] OvinApp. ¿Cuántos ovinos puedo tener en mi terreno?. Mayo, 2023. https://ovinapp.com/cuantos-ovinos-puedo-tener-en-mi-terreno/#Calcula el espacio disponible en tu terreno
- [40] Agricultural and Horticultural Development Board. *Choosing a ram to breed with ewe lambs*. 2024. https://ahdb.org.uk/knowledge-library/choosing-a-ram-to-breed-with-ewe-lambs#:~:text=A%20ram%20to%20ewe%20lamb,synchronised%20or%20unsynchronised%20oestrus%2C%20respectively
- [41] Hennessy J., Project Upland. Working with pheasant meat: Ring-necked pheasant. Junio, 2021. https://projectupland.com/wild-game-recipes/game-meat-profile-ring-necked-pheasant/#:~:text=Yields,to%20five%20ounces%2C%20generally%20speaking
- [42] European Poultry Science. (2022). Carcass composition and quality of meat from game pheasants (Phasianus colchicus) depending on age and sex. Junio,

 2013 https://www.european-poultry-science.com/carcass-composition-and-quality-of-meat-from-game-pheasants-span-classws-name-p-colchicusspan-depending-on-age-and-sex,QUIEPTQyMzgxMDImTUIEPTE2MTAxNA.html
- [43] La Moncloa. Áreas rurales. Diciembre,
 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/20
 21/271221-areas-rurales.aspx
- [44] Instituto Balear de Estadística. *IBESTAT Ocupación de los alojamientos turísticos*. Marzo, 2024. https://ibestat.es
- [45] Dominique J. and Kynda R., Utah State University. *Preferencias del consumidor de mercados de los agricultores y precios altos para productos agrícolas frescos cultivados orgánicamente y localmente*. September,

 2014 https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2023&context=extension_curall



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

LAS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

- [46] George Boody, Brian DeVore, *Redesigning Agriculture*, BioScience, Volume 56, Issue 10, October 2006, Pages 839–845, https://doi.org/10.1641/0006-3568(2006)56[839:RA]2.0.CO;2
- [47] Ammirato, S.; Felicetti, A.M.; Raso, C.; Pansera, B.A.; Violi, A. *Agritourism and Sustainability: What We Can Learn from a Systematic Literature*Review. *Sustainability* **2020**, *12*, 9575. https://doi.org/10.3390/su12229575
- [48] ODSE Empresas Canarias. *Caso de éxito: Agroturismo La Gayría*.

 2023. https://www.odsempresascanarias.org/casos-de-exito/caso-de-exito-agroturismo-lagayria/
- [49] González Mohíno Palacios, M. (2024, mayo 10). *La productividad del almendro en seto*.

 https://synergynuts.upct.es/almendro/produccion-almendro-seto/#:~:text=La%20consecuencia%20de%20esto%20es,de%20unos%20150%20kg%2Fha
- [50] Denominación de Origen Rías Baixas. (diciembre, 2021). La vendimia 2021 en la D.O. Rías Baixas alcanza la cifra histórica de cerca de 44 millones de kilos de uva recogidos. Doriasbaixas.com. https://doriasbaixas.com/la-vendimia-2021-en-la-d-o-rias-baixas-alcanza-la-cifra-historica-de-cerca-de-44-millones-de-kilos-de-uva-recogidos/
- [51] Patatadesiembra.es. (enero, 2020). ¿Cuál es el rendimiento del cultivo de patata? https://patatadesiembra.es/cual-es-el-rendimiento-del-cultivo-de-patata/
- [52] Di Fabio, A., Lozoya-Gloria, E., & dos Santos-Olivera, F. Producción y manejo de cultivo. https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/0029-3%20Cultivo%20de%20pimientos.pdf
- [53] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (1977). *La agricultura en la economía española*. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd 1977 10.pdf
- [54] AILIMPO. (noviembre, 2022). *Análisis de la evolución de la superficie productiva y rendimiento en limón 2014-2021*. https://www.ailimpo.com/analisis-de-la-evolucion-de-la-superficie-productiva-y-rendimiento-en-limon-2014-2021/
- [55] Wikifarmer. *Cosecha de naranjos y rendimiento*. https://wikifarmer.com/es/cosecha-denaranjos-y-rendimiento/
- [56] El Diario. (octubre, 2021). *Olivar: Productividad y medio ambiente en España*. https://especiales.eldiario.es/pac-medio-ambiente-espana/olivar/
- [57] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (1984). *La agricultura en la economía española*. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1984_10.pdf



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

AS GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

- [58] Junta de Castilla y León. (julio, 2024). *Rendimiento de cultivos en Castilla y León*.

 https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/128472125832

 5/NotaPrensa/1285419574962/Comunicacion
- [59] Viveros Poza. (noviembre, 2016). *Frutos secos: La rentabilidad del almendro y pistacho*. https://www.viverospoza.com/frutos-secos-la-rentabilidad-del-almendro-pistacho/
- [60] Sharp. (n.d.). NU-JC 330 HC-Mono

 Datasheet. https://docs.aws.sharp.eu/Marketing/Datasheet/2004_NUJC_330_HC-Mono Datasheet ES.pdf.
- [61] Red Eléctrica de España (REE). (n.d.). *Análisis del mercado eléctrico*. https://www.esios.ree.es/es/analisis/1001?vis=1&start_date=01-01-2015T00%3A00&groupby=month&compare_indicators=1014%2C1739.
- [62] Autosolar. (n.d.). *Inversor de red Fronius Primo 4.0-1 4kW*. https://autosolar.es/inversores-de-red-monofasicos/inversor-red-fronius-primo-40-1-4kw.
- [63] SolarPlak. (n.d.). *Fronius Primo Datasheet*. https://solarplak.es/img/cms/Fronius-Primo.pdf.