

# Sustained and Selected Attention in ADHD subtypes and LD: A Clinical Comparison

**Silvia Álava Sordo<sup>1</sup>, María Cantero-García<sup>2</sup>,  
Helena Garrido-Hernansaiz<sup>3</sup>, Iván Sánchez-Iglesias<sup>4</sup>,  
José Santacreu Mas<sup>5</sup>**

---

<sup>1</sup> Departamento de Psicología Infantil. Centro de Psicología Álava Reyes.

<sup>2</sup> Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Universidad Europea de Madrid & Área de Salud. Facultad de Psicología. Universidad Internacional de Valencia.

<sup>3</sup> Departamento de Educación y Psicología. Centro Universitario Cardenal Cisneros.

<sup>4</sup> Psychobiology and Behavioral Sciences Methods. Universidad Complutense de Madrid.

<sup>5</sup> Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid

---

**Spain**

*Correspondence: María Cantero-García.* Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Universidad Europea de Madrid & Área de Salud. Facultad de Psicología. Universidad Internacional de Valencia. Calle Pintor Sorolla, 21. 46002. Valencia. E-mail: [maria.canterogar@gmail.com](mailto:maria.canterogar@gmail.com)

---

© Universidad de Almería and Ilustre Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental (Spain)